

Соейт

Наименование изделий	Размеры (мм)	Объём (м3)	Вес (тн)	Отпускная цена за 1 шт. с НДС (руб.)
Плиты перекрытий многопустотные сер.1.241-1 36				
П 66-15-8 АтV-1	6580x1490x220	2,157	3,130	11 783
П 66-12-8 АтV-1	6580x1190x220	1,723	2,360	9 532
П 66-10-8 АтV-1	6580x990x220	1,411	1,950	8 683
П 64-15-8 АтV-1	6380x1490x220	2,091	3,030	10 337
П 64-12-8 АтV-1	6380x1190x220	1,670	2,280	8 314
П 64-10-8 АтV-1	6380x990x220	1,390	1,900	7 013
П 64-15-12,5 АтV-1	6380x1490x220	2,091	3,030	14 173
П 64-12-12,5 АтV-1	6380x1190x220	1,670	2,280	11 160
П 64-10-12,5 АтV-1	6380x990x220	1,390	1,900	9 496
П 63-15-12,5 АтV-1	6280x1490x220	2,059	2,975	12 987
П 63-12-12,5 АтV-1	6280x1190x220	1,640	2,240	10 190
П 63-10-12,5 АтV-1	6280x990x220	1,368	1,825	9 331
				0
по серии ИЖ - 729 р, 729 Р доп.				0
ПК 72-15-8 АтVт-1	7180x1490x220	2,354	3,400	12 443
ПК 72-12-8 АтVт-1	7180x1190x220	1,880	2,580	10 063
ПК 72-12-6 АтV-1	7180x1190x221	1,880	2,580	9 658
ПК 72-10-8 АтV	7180x990x220	1,540	2,120	9 244
ПК 70-12-8 АтVт-1	6980x1190x220	1,827	2,490	9 997
ПК 70-10-8 АтV	6980x990x220	1,497	2,070	9 075
ПК 68-12-8 АтVт-1	6780x1190x220	1,775	2,430	9 665
ПК 68-10-8 АтV	6780x990x220	1,454	2,000	8 927
ПК 67-12-6 АтVт-1	6680x1190x220	1,749	2 400	9 099
ПК 72-15-12,5 АтVт-1	7180x1490x220	2,354	3,400	16 738
ПК 72-12-12,5 АтVт-1	7180x1190x220	1,880	2,580	13 235
ПК 72-10-12,5 АтV	7180x990x220	1,540	2,120	12 600
				0
сер. 1.141-1 в.63,60 переработ. на шифр 93-1336, 93-1336.3				0
ПК 63-10-8 АтV	6280x990x220	1,368	1,825	5 987
ПК 60-10-8 АтV	5980x990x220	1,302	1,725	5 828
ПК 59-10-8 АтV	5880x990x220	1,281	1,700	5 765
ПК 58-10-8 АтV	5780x990x220	1,250	1,670	5 528
ПК 57-10-8 АтV	5680x990x220	1,237	1,650	5 494
ПК 54-10-8 АтV	5380x990x220	1,172	1,575	5 285
ПК 51-10-8 АтV	5080x990x220	1,106	1,475	4 962
ПК 48-10-8 АтV	4780x990x220	1,041	1,400	4 899
ПК 45-10-8 АтV	4480x990x220	0,976	1,310	4 877
ПК 42-10-8	4180x990x220	0,910	1,230	4 281
ПК 40-10-8	3980x990x220	0,867	1,180	4 065
ПК 38-10-8	3780x990x220	0,823	1,100	3 838
ПК 36-10-8	3580x990x220	0,780	1,060	3 671
ПК 34-10-8	3380x990x220	0,736	1,000	3 476
ПК 32-10-8	3180x990x220	0,693	0,920	3 231
ПК 30-10-8	2980x990x220	0,649	0,880	3 035
ПК 28-10-8	2780x990x220	0,605	0,820	2 825
ПК 27-10-8	2680x990x220	0,584	0,800	2 658
ПК 24-10-8	2380x990x220	0,518	0,710	2 446
ПК 20-10-8	1980x990x220	0,430	0,620	2 005
ПК 16-10-8	1580x990x220	0,344	0,520	1 640
				0

сер. 1.141-1 в.63,60 переработ. на шифр 93-1336, 93-1336.3				0
ПК 63-12-8 АтV	6280x1190x220	1,640	2,240	6 863
ПК 60-12-8 АтV	5980x1190x220	1,566	2,100	6 652
ПК 59-12-8 АтV	5880x1190x220	1,539	2,070	6 623
ПК 58-12-8 АтV	5780x1190x220	1,510	2,040	6 606
ПК 57-12-8 АтV	5680x1190x220	1,487	2,000	6 589
ПК 54-12-8 АтV	5380x1190x220	1,408	1,930	6 390
ПК 51-12-8 АтV	5080x1190x220	1,330	1,830	6 072
ПК 48-12-8 АтV	4780x1190x220	1,251	1,675	5 894
ПК 45-12-8 АтV	4480x1190x220	1,173	1,560	5 612
ПК 42-12-8	4180x1190x220	1,094	1,490	5 198
ПК 40-12-8	3980x1190x220	1,040	1,420	4 871
ПК 38-12-8	3780x1190x220	0,989	1,350	4 643
ПК 36-12-8	3580x1190x220	0,937	1,280	4 418
ПК 34-12-8	3380x1190x220	0,880	1,200	4 149
ПК 32-12-8	3180x1190x220	0,830	1,150	3 898
ПК 30-12-8	2980x1190x220	0,770	1,080	3 602
ПК 28-12-8	2780x1190x220	0,728	1,020	3 388
ПК 27-12-8	2680x1190x220	0,702	0,970	3 264
ПК 26-12-8	2580x1190x220	0,680	0,950	3 190
ПК 24-12-8	2380x1190x220	0,623	0,870	2 894
ПК 22-12-8	2180x1190x220	0,571	0,820	2 669
ПК 20-12-8	1980x1190x220	0,516	0,750	2 429
ПК 16-12-8	1580x1190x220	0,414	0,620	1 952
				0
шифр 00 - 25,1				0
ПК 63-15-8 АтV	6280x1490x220	2,059	2,975	8 587
ПК 60-15-8 АтV	5980x1490x220	1,960	2,850	8 423
ПК 58-15-8 АтV	5780x1490x220	1,895	2,760	8 271
ПК 57-15-8 АтV	5680x1490x220	1,862	2,710	8 029
ПК 54-15-8 АтV	5380x1490x220	1,764	2,605	7 853
ПК 51-15-8 АтV	5080x1490x220	1,665	2,425	7 627
ПК 48-15-8 АтV	4780x1490x220	1,567	2,300	7 331
ПК 45-15-8 АтV	4480x1490x220	1,467	2,165	6 786
ПК 42-15-8	4180x1490x220	1,370	2,045	6 238
ПК 40-15-8	3980x1490x220	1,305	1,920	5 791
ПК 38-15-8	3780x1490x220	1,240	1,830	5 492
ПК 36-15-8	3580x1490x220	1,174	1,745	5 198
ПК 34-15-8	3380x1490x220	1,108	1,640	4 870
ПК 32-15-8	3180x1490x220	1,042	1,530	4 605
ПК 30-15-8	2980x1490x220	0,977	1,480	4 263
ПК 28-15-8	2780x1490x220	0,911	1,370	4 010
ПК 27-15-8	2680x1490x220	0,878	1,320	3 701
ПК 24-15-8	2380x1490x220	0,780	1,200	3 434
ПК 20-15-8	1980x1490x220	0,649	0,993	2 857
				0
шифр 00 - 25,1				0
ПК 63-18-8 АтV	6280x1790x220	2,473	3,400	11 615
ПК 60-18-8 АтV	5980x1790x220	2,355	3,250	11 214
ПК 57-18-8 АтV	5680x1790x220	2,237	3,075	10 433
ПК 54-18-8 АтV	5380x1790x220	2,119	2,925	9 963
ПК 51-18-8 АтV	5080x1790x220	2,000	2,775	9 457
ПК 48-18-8 АтV	4780x1790x220	1,882	2,600	8 961
ПК 42-18-8	4180x1790x220	1,646	2,300	8 222
ПК 36-18-8	3580x1790x220	1,410	1,980	6 889

ПК 30-18-8	2980x1790x220	1,174	1,650	5 292
ПК 27-18-8	2680x1790x220	1,055	1,500	5 208
ПК 24-18-8	2380x1790x220	0,937	1,350	4 606
				0
Облегченные многопустотные плиты перекрытий				0
ПНО 8-63-10 АтV	6280x990x160	0,995	1,500	5 794
ПНО 8-60-10 АтV	5980x990x160	0,947	1,430	5 597
ПНО 8-58-10 АтV	5780x990x160	0,912	1,380	5 502
ПНО 8-57-10 АтV	5680x990x160	0,900	1,360	5 311
ПНО 8-54-10 АтV	5380x990x160	0,852	1,280	4 975
ПНО 8-51-10 АтV	5080x990x160	0,805	1,207	4 944
ПНО 8-48-10 АтV	4780x990x160	0,757	1,100	4 607
ПНО 8-45-10 АтV	4480x990x160	0,710	1,038	4 368
ПНО 8-42-10 АтV	4180x990x160	0,662	0,980	4 127
ПНО 8-40-10 АтV	3980x990x160	0,630	0,930	3 999
ПНО 8-38-10 АтV	3780x990x160	0,600	0,886	3 676
ПНО 8-36-10 АтV	3580x990x160	0,567	0,820	3 514
ПНО 8-34-10 АтV	3380x990x160	0,535	0,774	3 540
ПНО 8-32-10 АтV	3180x990x160	0,504	0,728	3 214
ПНО 8-30-10 АтV	2980x990x160	0,472	0,700	2 854
ПНО 8-28-10 АтV	2780x990x160	0,440	0,653	2 765
ПНО 8-27-10 АтV	2680x990x160	0,424	0,636	2 410
ПНО 8-24-10 АтV	2380x990x160	0,377	0,550	2 312
ПНО 8-20-10 АтV	1980x990x160	0,313	0,478	1 736
				0
ПНО 8-63-12 АтV	6280x1190x160	1,196	1,700	6 762
ПНО 8-60-12 АтV	5980x1190x160	1,139	1,570	6 379
ПНО 8-58-12 АтV	5780x1190x160	1,097	1,520	6 335
ПНО 8-57-12 АтV	5680x1190x160	1,080	1,500	6 257
ПНО 8-54-12 АтV	5380x1190x160	1,024	1,400	6 171
ПНО 8-51-12 АтV	5080x1190x160	0,967	1,320	5 977
ПНО 8-48-12 АтV	4780x1190x160	0,910	1,250	5 725
ПНО 8-45-12 АтV	4480x1190x160	0,853	1,192	5 429
ПНО 8-42-12 АтV	4180x1190x160	0,796	1,114	5 133
ПНО 8-40-12 АтV	3980x1190x160	0,758	1,030	4 641
ПНО 8-38-12 АтV	3780x1190x160	0,720	0,980	4 487
ПНО 8-36-12 АтV	3580x1190x160	0,682	0,920	4 204
ПНО 8-34-12 АтV	3380x1190x160	0,644	0,870	3 995
ПНО 8-32-12 АтV	3180x1190x160	0,605	0,820	3 837
ПНО 8-30-12 АтV	2980x1190x160	0,567	0,780	3 547
ПНО 8-28-12 АтV	2780x1190x160	0,529	0,720	3 202
ПНО 8-24-12 АтV	2380x1190x160	0,453	0,620	2 744
ПНО 8-20-12 АтV	1980x1190x160	0,377	0,530	2 284
				0
ИЖ 756 ГУП "НИИМмосстрой"				0
ПНО 63-15-8 АтV	6280x1490x160	1,480	2,080	8 418
ПНО 60-15-8 АтV	5980x1490x160	1,410	1,980	8 225
ПНО 58-15-8 АтV	5780x1490x160	1,362	1,915	8 178
ПНО 57-15-8 АтV	5680x1490x160	1,340	1,880	7 900
ПНО 54-15-8 АтV	5380x1490x160	1,270	1,780	7 820
ПНО 51-15-8 АтV	5080x1490x160	1,200	1,680	7 564
ПНО 48-15-8 АтV	4780x1490x160	1,139	1,595	7 219
ПНО 45-15-8 АтV	4480x1490x160	1,068	1,495	6 769
ПНО 42-15-8 АтV	4180x1490x160	0,983	1,390	6 323
ПНО 40-15-8 АтV	3980x1490x160	0,938	1,320	5 812

ПНО 38-15-8 АтV	3780x1490x160	0,891	1,250	5 617
ПНО 36-15-8 АтV	3580x1490x160	0,841	1,190	5 265
ПНО 34-15-8 АтV	3380x1490x160	0,796	1,120	4 963
ПНО 32-15-8 АтV	3180x1490x160	0,750	1,050	4 689
ПНО 30-15-8 АтV	2980x1490x160	0,700	0,990	4 341
ПНО 28-15-8 АтV	2780x1490x160	0,655	0,920	4 084
ПНО 24-15-8 АтV	2380x1490x160	0,567	0,785	3 499
ПНО 20-15-8 АтV	1980x1490x160	0,472	0,660	2 959
				0
Серия ИЖ 720				0
НВ 72-12-12 к	7180x1190x220	1,850	2,560	14 341
НВ 72-12-9 к	7180x1180x220	1,850	2,560	12 348
НВ 66-12-12 к	6580x1190x220	1,700	2,370	12 410
НВ 66-12-9 к	6580x1190x220	1,700	2,370	11 343
НВ 64-12-12 к	6380x1190x220	1,647	2,290	10 415
НВ 64-12-9 к	6380x1190x220	1,647	2,290	9 464
НВ 64-10-12 к	6380x990x220	1,367	1,900	9 844
НВ 64-10-9 к	6380x990x220	1,367	1,900	8 857
НВ 60-12-12 к	5980x1190x220	1,544	2,160	9 262
НВ 60-12-9 к	5980x1190x220	1,544	2,160	8 493
НВ 60-10-12 к	5980x990x220	1,281	1,780	8 151
НВ 60-10-9 к	5980x990x220	1,281	1,780	7 536
НВ 42-12-12 к	4180x1190x220	1,078	1,530	6 467
НВ 42-12-9 к	4180x1190x220	1,078	1,530	5 930
НВ 42-10-12 к	4180x990x220	0,894	1,260	5 688
НВ 42-10-9 к	4180x990x220	0,894	1,260	5 259
НВ 30-12-12 к	2980x1190x220	0,767	1,110	4 417
НВ 30-12-9 к	2890x1190x220	0,767	1,110	3 944
НВ 30-10-12 к	2980x990x220	0,637	0,920	3 672
НВ 30-10-9 к	2980x990x220	0,637	0,920	3 600
				0
Серия РС 5151-84 вып. 1				0
НВ 64-18-6	6360x1790x220	2,505	3,580	12 549
НВ 64-18-12	6360x1790x220	2,505	3,580	14 171
				0
Плиты перекрыт. сплошные по сер. 1.090.1-1 в. 5.1				0
ПП 60-6-8 АтV	5980x590x220	0,780	1,470	18 688
ПП 72-6-8 АтV	7180x590x220	0,904	2,200	21 650
				0
Плиты перекрытий по сер. ИИ 04-4				0
ПК 17-28-12 А	2760x1190x220	0,728	1,070	7 154
ПК 12,5-58-12	5760x1190x220	1,510	1,780	14 364
ПК 8-58-12 А	5760x1190x220	1,510	2,350	10 329
				0
Сплошные плиты перекрытий			по серии ИИ 04-4	0
ПК 8-58-9	5760x840x220	1,030	2,580	15 178
ПК 8-58-8	5760x790x220	1,040	2,600	15 274
ПК 8-28-9	2760x840x220	0,460	1,150	6 642
				0
Плиты перекрытия ребристые			по серии 86 ч 10	0
ПР 9-63-12 с	6280x1190x220	1,640	2,340	15 408
				0
сер. ИИ 04-4 в. 17, 19				0
ПР 8-58-15 с	5760x1490x220	1,050	2,625	16 253
ПР 12,5-58-15 с	5760x1490x220	1,050	2,625	18 145
				0
сер. 1.090.1-1в. 5-1				0
ПР 60-15-8 АтV	5980x1490x220	1,040	2,595	15 814

ПР 72-15-8 АтV	7180x1490x220	1,240	3,095	37 377
				0
сер. 1.165.1-15				0
П 63-15-5 АтV	6280x1490x300	0,670	1,680	9 134
П 63-12-5 АтV	6280x1190x300	0,590	1,480	8 149
				0
Плиты лоджий по сер. 1.439А-Р ч. 10-3				0
ПЛ	6300x1600x160	1,590	3,980	20 644
ПЛ 2, ПЛ 2Л	6300x1600x160	1,520	3,800	21 108
				0
Плиты лоджий по сер. 1.439А-Р9				0
ПКЛ 63-12-8 ти	6280x1190x220	1,640	2,907	18 057
ПКЛ 63-12-8 тио,тиол	6280x1190x220	1,640	2,880	17 743
ПКЛ 60-12-8 тио	5980x1190x220	1,566	2,700	16 694
ПКЛ 51-12-8 тио	5080x1190x220	1,330	2,356	13 496
ПКЛ 42-12-8 тио	4180x1190x220	1,094	1,958	10 676
ПКЛ 36-12-8 тио	3580x1190x220	0,937	1,633	8 711
				0
Плиты лоджий по сер. 1.439А-Р ч. 10-3				0
ПЛ 2, ПЛ 2Л	6300x1600x160	1,520	3,800	18 756
				0
Перемычки брусковые по сер. 1.038.1-1 вып. 1				0
1ПБ 10-1 п	1030x120x65	0,008	0,02	156
1ПБ 13-1 п	1290x120x65	0,010	0,025	156
2ПБ 10-1п	1030x120x140	0,017	0,043	273
2ПБ 13-1 п	1290x120x140	0,022	0,054	274
2ПБ 16-2 п	1550x120x140	0,026	0,065	319
2ПБ 17-2 п	1680x120x140	0,028	0,071	347
2ПБ 19-3 п	1940x120x140	0,033	0,081	425
2ПБ 22-3 п	2200x120x140	0,037	0,092	458
2ПБ 25-3 п	2460x120x140	0,041	0,103	534
2ПБ 26-4 п	2590x120x140	0,044	0,109	628
2ПБ 29-4 п	2850x120x140	0,048	0,120	651
3ПБ 13-37 п	1290x120x220	0,034	0,085	443
3ПБ 16-37 п	1550x120x220	0,041	0,102	578
3ПБ 18-37 п	1810x120x220	0,048	0,119	693
3ПБ 21-8 п	2070x120x220	0,055	0,137	680
3ПБ 25-8 п	2460x120x220	0,065	0,162	794
3ПБ 27-8 п	2720x120x220	0,072	0,180	1 018
3ПБ 30-8 п	2980x120x220	0,079	0,197	1 253
3ПБ 34-4 п	3370x120x220	0,089	0,222	1 117
3ПБ 36-4 п	3630x120x220	0,096	0,240	1 480
5ПБ 21-27 п	2070x250x220	0,114	0,285	1 708
5ПБ 25-37 п	2460x250x220	0,135	0,338	1 958
5ПБ 27-37 п	2720x250x220	0,150	0,375	2 431
5ПБ 30-37 п	2980x250x220	0,164	0,410	2 932
5ПБ 34-20 п	3370x250x220	0,185	0,463	2 719
5ПБ 36-20 п	3630x250x220	0,200	0,500	3 565
8ПБ 10-1-п	1030x120x90	0,028	0,011	184
8ПБ 13-1-п	1290x120x90	0,085	0,014	193
8ПБ 16-1-п	1550x120x90	0,043	0,017	215
8ПБ 17-2-п	1680x120x90	0,045	0,018	248
8ПБ 19-3-п	1940x120x90	0,053	0,021	300
9ПБ 13-37-п	1290x120x190	0,073	0,029	412
9ПБ 16-37-п	1550x120x190	0,088	0,035	545
9ПБ 18-37-п	1810x120x190	0,103	0,041	765

9ПБ 21-8-п	2070x120x190	0,117	0,047	533
9ПБ 25-8-п	2460x120x190	0,140	0,056	697
9ПБ 27-8-п	2720x120x190	0,155	0,062	1 094
10ПБ 21-27-п	2070x250x190	0,245	0,098	1 291
10ПБ 25-37-п	2460x250x190	0,292	0,117	2 290
10ПБ 27-37-п	2720x250x190	0,323	0,129	4 168
				0
Перемычки железобетонные сер. 86 ч.10 разд.10.1-1				0
ИП 44-12	4400x120x450	0,238	0,595	4 136
ИП 44-25	4400x250\120x450\220	0,364	0,910	6 406
				0
Перемычки плитные по сер. 1.038.1-1 вып. 2				0
1ПП 12-3	1160x380x65	0,029	0,072	договор
2ПП 14-4	1420x380x140	0,076	0,189	договор
2ПП 17-5	1680x380x140	0,089	0,223	договор
2ПП 18-5	1810x380x140	0,096	0,241	договор
2ПП 21-6	2070x380x140	0,110	0,275	договор
2ПП 23-7	2330x380x140	0,124	0,310	договор
2ПП 25-8	2460x380x140	0,131	0,327	договор
3ПП 14-71	1420x380x220	0,119	0,297	договор
3ПП 16-71	1550x380x220	0,130	0,325	договор
3ПП 18-71	1810x380x220	0,151	0,378	договор
3ПП 21-71	2070x380x220	0,173	0,433	договор
3ПП 27-71	2720x380x220	0,227	0,568	договор
3ПП 30-10	2980x380x220	0,249	0,623	договор
7ПП 12-3	1160x380x90	0,040	0,099	договор
7ПП 14-4	1420x380x90	0,049	0,121	договор
8ПП 17-5	1680x380x190	0,121	0,303	договор
8ПП 18-5	1810x380x190	0,131	0,327	договор
8ПП 21-6	2070x380x190	0,149	0,374	договор
8ПП 23-7	2330x380x190	0,168	0,421	договор
8ПП 25--8	2460x380x190	0,178	0,444	договор
8ПП 30-10	2980x380x190	0,215	0,538	договор
8ПП 14-71	1420x380x190	0,103	0,256	договор
8ПП 16-71	1550x380x190	0,112	0,280	договор
8ПП 18-71	1810x380x190	0,131	0,327	договор
8ПП 21-71	2070x380x190	0,149	0,374	договор
8ПП 27-71	2720x380x190	0,196	0,491	договор
				0
Прогоны по сер. 1.225-2 в.11				0
ПРГ 28.1.3-4 т	2780x120x300	0,100	0,250	2 055
ПРГ 32.1.4-4 т	3180x120x400	0,150	0,380	2 517
ПРГ 36.1.4-4 т	3580x120x400	0,170	0,430	3 242
ПРГ 48.2.5-4 т	4780x200x500	0,478	1,200	11 581
ПРГ 54.2.5-4 т	5380x200x500	0,539	1,350	13 059
ПРГ 56.2.5-4 т	5580x200x500	0,558	1,395	13 520
ПРГ 58.2.5-4 т	5780x200x500	0,578	1,450	14 004
ПРГ 60.2.5-4 т	5980x200x500	0,600	1,500	14 537
				0
Плиты перкр. лотков.элемент. по сер. 3.006-2 в.ИИ-2.ИИ-4				0
П 11д-8	1480x740x100	0,110	0,270	1 312
П 8д-8	1160x740x100	0,090	0,210	931
П 15д-8	1840x740x120	0,160	0,410	2 012
П 5-8	2990x780x70	0,160	0,410	1 851
П 5д-8	740x780x70	0,040	0,100	525

П 18д-8	2160x740x150	0,240	0,600	2 647
				0
Кольца колодцев по сер. ПС-334 (Мосинжпроект)				0
К-10-10 и	Внутр. Ж 1000	0,345	0,828	2 382
К-15-10 и	Внутр. Ж 1500	0,609	1,462	3 599
Высота 1000,толщина стенки100,марка бетона В22.5				0
Днище колодцев по сер. 3.900.1-14 в.1				0
ПН-10	Нар. Ж 1500	0,180	0,450	2 141
	Высота 100			0
ПН-15	Нар. Ж 2000	0,380	0,950	4 812
	Высота 120			0
Крышки колодцев по сер. 3.900.1-14 в.1				0
ПП 10-1	Нар. Ж 1160	0,100	0,250	1 769
1 ПП 15-1	Нар. Ж 1680	0,270	0,680	4 210
ПП 10-1 и	Нар. Ж 1160	0,126	0,315	1 821
1 ПП 15-1 и	Нар. Ж 1680	0,300	0,750	4 613
	высота 150			0
Люк крышки чертежи ЗАО "РЗЖБИ-2"				0
ЛК-1	Нар. Ж 675	0,024	0,060	1 018
	высота 65			0
Опорные плиты по серии 1.225-2 в.11				0
ОП 4-2-т	380x250x140	0,013	0,050	200
ОП 4-4-т	380x380x140	0,020	0,050	241
ОП 5.2-т	510x380x140	0,030	0,068	277
ОП 5.4-т	510x380x140	0,030	0,068	326
ОП 6.2-т	640x380x220	0,050	0,130	464
ОП 6.4-т	640x380x220	0,050	0,130	545
				0
Цветочницы черт. ЗЖБИ-2				0
Ц-1	810x810x350	0,067	0,160	2 210
Ц-1-1	800x800x390	0,096	0,235	2 387
				0
Элемент скамейки				0
Элемент скамейки ОС-1		0,032	0,080	958
				0
Бордюрный камень по ГОСТ 6665-91				0
БР 100.30.15	1000x300x150	0,043	0,100	561
БР 100.20.8	1000x200x80	0,016	0,040	223
				0
Тротуарная плитка по ГОСТ 17608-91				0
6 К5	500x500x50	0,013	0,030	211
				0
Плиты забора ИЖ-31				0
ПО-2	2500x2500x150	0,572	1,430	5 091
				0
Плиты забора сер. 3.017-1 вып. 1				0
П-6В	4000x2550x160	0,640	1,600	6 881
				0
Стаканы для плит забора сер. 3.017-1 вып. 1				0
Ф-1	900x900x650	0,360	0,900	4 368
Ф-1Н	900x700x450	0,190	0,480	1 938
				0
Лестничные ступени по ГОСТ 8717.0-1-84				0
ЛС 11	1050x330x145	0,046	0,111	701
ЛС 12	1200x330x145	0,053	0,128	809
ЛС 14	1350x330x145	0,060	0,145	923
ЛС 15	1500x330x145	0,066	0,160	1 012

ЛС 17	1650x330x145	0,072	0,174	1 105
ЛС 11-1	1050x330x145	0,046	0,111	808
ЛС 12-1	1200x330x145	0,053	0,128	941
ЛС 14-1	1350x330x145	0,060	0,145	1 053
ЛС 15-1	1500x330x145	0,066	0,160	1 147
ЛС 17-1	1650x330x145	0,072	0,174	1 233
ЛСВ 11	1160x260x145	0,036	0,087	807
ЛСВ 12	1310x260x145	0,041	0,099	948
ЛСВ 14	1460x260x145	0,046	0,111	1 082
ЛСН 11	1050x290x125	0,024	0,059	807
ЛСН 12	1200x290x125	0,027	0,066	948
ЛСН 14	1350x290x125	0,031	0,075	1 082
ЛС 12-17	1200x290x168	0,053	0,128	906
ЛС 11-17	1050x290x168	0,046	0,111	794
ЛС 9-17	900x290x168	0,040	0,097	672
ЛС 12-17-1	1200x290x168	0,053	0,128	995
ЛС 11-17-1	1050x290x168	0,046	0,111	874
ЛС 9-17-1	900x290x168	0,040	0,097	777
				0
Лестничные марши сер. 1.151-1 в.2				0
ЛМ 28-12	3261x1200x1400	0,478	1,200	5 984
				0
Лестничные марши сер. 1.151.1-6 в.1				0
1 ЛМ 27.11-14-4	2720x1050x1400	0,531	1,300	6 040
1 ЛМ 27.12-14-4	2720x1200x1400	0,607	1,520	6 802
				0
Лестничные марши сер. ИИ-65				0
ЛМ 15-12	3160x1150x1500	0,660	1,650	11 177
ЛМ 18-12	3760x1150x1800	0,790	1,970	14 771
				0
Лестничные площадки сер. 1.152.1-8 вып.1				0
2ЛП 25-12-4 к	1300x2500x320/220	0,464	1,160	4 582
2 ЛП 25-15-4	1600x2500x320/220	0,538	1,350	5 506
2ЛП 25-18-4 к	1900x2500x320/220	0,613	1,530	6 317
2ЛП 25-18-4 км (кмл)	1900x2500x320/220	0,598	1,495	5 985
2ЛП 22-15-4 к	1600x2200x320/220	0,480	1,200	4 816
2ЛП 22.18-4 к	1900x2200x320/220	0,547	1,370	5 646
				0
Лестничные площадки сер. ИИ-65				0
ЛП 24-14	2600x1150x250	0,310	0,780	5 378
ЛП 24-14 а	2600x1150x250	0,310	0,780	5 808
				0
Лестничные площадки сер. 1.439 А-Р ч. 10-3				0
ЛП 43.16-1 (2)	4720x1815\1360x220	0,897	2,240	12 022
				0
Карнизные плиты по сер. 1-138-3 в. 1				0
АК 21.10	2080x1000x70/90	0,170	0,425	1 882
				0
Плиты покрытий ребристые (3х12) по 1.465.1-3/80 в.0-8				0
2ПГ 12-6а Шв-т	11960x2980x455	2,960	7,400	#ЗНАЧ!
2ПГ 12-7а Шв-т	11960x2980x455	2,960	7,400	#ЗНАЧ!
				0
(3х6) по сер. 1.465.1-17 вып.0-4				0
3ПГ 6-3 АтV	5970x2980x300	1,070	2,680	22 576
3ПГ 6-4 АтV	5970x2980x300	1,070	2,680	23 906
3ПГ 6-5 АтV	5970x2980x300	1,070	2,680	25 155
3ПГ 6-6 АтV	5970x2980x300	1,070	2,680	25 800
3ПГ 6-6 АтV-A	5970x2980x300	1,070	2,680	26 455

3ПГ 6-6 АтV-Б	5970x2980x300	1,070	2,680	26 150
3ПГ 6-6 АтV-В	5970x2980x300	1,070	2,680	26 584
3ПВ 6-6 АтV-4	5970x2980x300	1,310	3,280	32 405
3ПВ 6-6 АтV-7	5970x2980x300	1,280	3,200	31 916
3ПВ 6-6 АтV-10	5970x2980x300	1,450	3,630	36 412
3ПВ 6-6 АтV-14	5970x2980x300	1,370	3,430	35 080
3ПЛ 6-4 АтV	5970x2980x300	1,070	1,750	#ЗНАЧИ
				0
(1,5x6) по сер. 1.465.1-7/84 в.0-3				0
2ПГ 6-3 АтVт	5970x1490x300	0,620	1,500	8 680
2ПГ 6-4 АтVт	5970x1490x300	0,620	1,500	9 964
2ПГ 6-5 АтVт	5970x1490x300	0,620	1,500	10 190
2ПГ 6-5 АтV-A	5970x1490x300	0,620	1,500	10 412
2ПГ 6-5 АтV-Б	5970x1490x300	0,620	1,500	10 207
2ПГ 6-5 АтV-В	5970x1490x300	0,620	1,500	10 490
2ПВ 6-5 АтVт-4	5970x1490x300	0,780	2,000	13 646
2ПВ 6-5 АтVт-7	5970x1490x300	0,760	1,900	13 708
2ПВ 6-5 АтVт-10	5970x1490x300	0,720	1,800	13 235
2ПЛ 6- 3 АтVт	5970x1490x300	0,620	1,200	#ЗНАЧИ
				0
Плиты ленточного фундамента по сер. 1.112-5 В.0-4				0
ФЛ 6.24-4	2380x600x300	0,420	1,050	2 556
ФЛ 6.12-4	1180x600x300	0,210	0,530	1 278
ФЛ 8.24-3	2380x800x300	0,560	1,395	2 989
ФЛ 8.12-3	1180x800x300	0,270	0,685	1 444
ФЛ 10.24-3	2380x1000x300	0,610	1,520	3 706
ФЛ 10.12-3	1180x1000x300	0,300	0,750	1 785
ФЛ 10.8-3	800x1000x300	0,200	0,500	1 190
ФЛ 12.24-3	2380x1200x300	0,700	1,760	4 603
ФЛ 12.12-3	1180x1200x300	0,350	0,870	2 169
ФЛ 12.8-3	780x1200x300	0,230	0,570	1 768
ФЛ 14.24-3	2380x1400x300	0,850	2,110	5 527
ФЛ 14.12-3	1180x1400x300	0,420	1,040	2 660
ФЛ 14.8-3	780x1400x300	0,270	0,685	2 162
ФЛ 16.24-3	2380x1600x300	0,990	2,470	6 444
ФЛ 16.12-3	1180x1600x300	0,490	1,220	3 197
ФЛ 16.8-3	780x1600x300	0,320	0,800	2 779
ФЛ 24.12-3	1180x2400x500	1,140	2,845	6 468
ФЛ 24.8-3	780x240x500	0,750	1,865	5 866
ФЛ 28.12-3	1180x2800x500	1,370	3,420	8 726
ФЛ 28.8-3	780x2800x300	0,900	2,250	6 034
ФЛ 32.12-3	1180x3200x500	1,600	4,000	11 253
ФЛ 32.8-3	780x3200x500	1,050	2,620	7 385
				0
Гост 13580-85				0
ФЛ 20.24-3	2380x2000x500	1,620	4,050	11 414
ФЛ 20.12-3	1180x2000x500	0,780	1,950	5 442
ФЛ 20.8-3	780x2000x500	0,640	1,250	4 468
				0
Плиты для временного покрытия дорог				0
черт. ЗЖБИ-2				0
ПЖСН 63-12	6280x1190x180	1,345	3,228	13 024
ПЖСН 63-10	6280x990x180	1,120	2,688	10 959
ПЖСН 60-12	5980x1190x180	1,281	3,074	12 304
ПЖСН 60-10	5980x990x180	1,070	2,568	10 448
ПЖСН 58-12	5780x1190x180	1,230	2,952	11 959

ПЖСН 58-10	5780x990x180	1,030	2,472	10 096
ПЖСН 42-12	4180x1190x180	0,895	2,148	7 819
ПЖСН 30-12	2980x1190x180	0,638	1,530	6 295
				0
Железобетон. приставки для воздушных ЛЭП сер. 3.407-57/72				0
ПТ-1,7- 4,25 (гран.)	4250x180/100x220	0,130	0,325	2 649
ПТ-2,2-4,25 (гран.)	4250x180/100x220	0,130	0,325	3 064
ПТ-1,7-3,25 (гран.)	3250x180/100x220	0,100	0,250	2 035
ПТ-1,2-3,25 (гран.)	3250x180/100x220	0,100	0,250	1 709
				0
Опоры освещения Сер.3.407.1-136 вып. 1				0
СВ 9,5 -2а (гран.)	9500x165x240	0,300	0,750	5 536
СВ 9,5 -2а (изв.)	9500x165x240	0,300	0,750	5 159
				0
ТУ 5863 - 002 - 00113557 - 94				0
СВ 110-3-2а (гран.)	11000x280x165	0,450	1,125	8 046
СВ 110-3-2а (изв.)	11000x280x165	0,450	1,125	7 725
				0
Сваи с каркасным армированием по сер. 1.011.1-10				0
С 40.30-3.1	4000x300x300	0,370	0,930	3 875
С 50.30-6.1	5000x300x300	0,460	1,150	4 820
С 60.30-6.1	6000x300x300	0,550	1,380	5 712
С 70.30-6.1	7000x300x300	0,640	1,600	6 646
С 80.30-6.1	8000x300x300	0,730	1,830	7 537
С 90.30-6.1	9000x300x300	0,820	2,050	8 453
С 100.30-6.1	10000x300x300	0,910	2,270	9 386
С 110.30-8.1	11000x300x300	1,000	2,500	10 848
С 120.30-8.1	12000x300x300	1,090	2,730	11 813
				0
Сваи с центральным армированием ГОСТ 19804.4 - 78				0
Сц 4-30	4000x300x300	0,370	0,930	3 080
Сц 5-30	5000x300x300	0,460	1,150	3 983
Сц 6-30	6000x300x300	0,550	1,380	4 866
Сц 7-30	7000x300x300	0,640	1,600	5 855
Сц 8-30	8000x300x300	0,730	1,830	7 613
Сц 9-30	9000x300x300	0,820	2,050	7 494
				0
Фундаментные блоки по ГОСТ 13579-78				0
ФБС 24.3-6 т	2380x300x580	0,406	0,970	1 333
ФБС 24.4-6 т	2380x400x580	0,543	1,300	1 799
ФБС 24.5-6 т	2380x500x580	0,679	1,630	2 238
ФБС 24.6-6 т	2380x600x580	0,815	1,960	2 657
ФБС 12.3-6 т	1180x300x580	0,205	0,490	835
ФБС 12.4-6.т	1180x400x580	0,265	0,640	1 111
ФБС 12.5-6 т	1180x500x580	0,331	0,790	1 378
ФБС 12.6-6т	1180x600x580	0,398	0,960	1 675
ФБС 9.3-6 т	880x300x580	0,146	0,350	626
ФБС 9.4-6 т	880x400x580	0,195	0,470	815
ФБС 9.5-6 т	880x500x580	0,244	0,590	1 010
ФБС 9.6-6 т	880x600x580	0,293	0,700	1 228
ФБС 12.4-3 т	1180x400x280	0,127	0,310	535
ФБС 12.5-3 т	1180x500x280	0,159	0,380	661
ФБС 12.6-3 т	1180x600x280	0,191	0,460	830
ФБС 24.2-6 т	2380x200x580	0,274	0,685	1 323
				0