



ГОТОВЫ К ОБСУЖДЕНИЮ ЛЮБЫХ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИЗДЕЛИЯМ И ЦЕНАМ НА НИХ


Наименование изделия	Габаритные размеры мм			Вес, тн.	Цена 1 шт, с НДС
	D	L	H		
ТРУБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ РАСТРУБНЫЕ ГОСТ 6482 – 88					
ТС 40.25 - 2 (вибропрес.)	400	2610	620	0,54	по запросу
ТС 40.25 - 3 (вибропрес.)	400	2610	620	0,54	по запросу
Т 40.50 - 2 (центрифугирован.)	400	5100	690	0,90	по запросу
Т 40.50 - 3 (центрифугирован.)	400	5100	690	0,90	по запросу
Т 50.50 - 2 (центрифугирован.)	500	5100	790	1,40	по запросу
Т 50.50 - 3 (центрифугирован.)	500	5100	790	1,40	по запросу
Т 60.50 - 2 (центрифугирован.)	600	5100	890	1,70	по запросу
Т 60.50 - 3 (центрифугирован.)	600	5100	890	1,70	по запросу
ТС 80.30 - 2 (вибропрес.)	800	3132	1140	1,85	по запросу
ТС 80.30 - 3 (вибропрес.)	800	3132	1140	1,85	по запросу
ТС 100.30 - 2 (вибропрес.)	1000	3132	1400	2,80	по запросу
ТС 100.30 - 3 (вибропрес.)	1000	3132	1400	2,80	по запросу
ТС 120.30 - 2 (вибропрес.)	1200	3140	1600	3,85	по запросу
ТС 120.30 - 3 (вибропрес.)	1200	3140	1600	3,85	по запросу
ТС 140.30 - 2 (вибропрес.)	1400	3140	1800	4,46	по запросу
ТС 140.30 - 3 (вибропрес.)	1400	3140	1800	4,46	по запросу
Т 150.30 - 2 (вертик. форм.)	1500	3110	1990	4,60	по запросу
Т 150.30 - 3 (вертик. форм.)	1500	3110	1990	4,60	по запросу

Трубы изготавливаются из бетона марки по прочности на сжатие М350 (В25), F200, W6,
2, 3 типа по несущей способности – под высоту засыпки грунтом до 4, 6 метров соответственно
Возможно изготовление труб с параметром F 300, W8


ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ ФАЛЬЦЕВЫЕ: бетонные (ГОСТ 20054-82), железобетонные (ГОСТ 6482-88)					
	Dв	L	t		
ТБФ 15.12-1 (вибропрес.)	150	1200	35	0,060	по запросу
ТБФ 20.12-1 (вибропрес.)	200	1200	40	0,093	по запросу
ТБФ 30.12-1 (вибропрес.)	300	1200	45	0,146	по запросу
ТБФ 40.12-1 (вибропрес.)	400	1200	50	0,209	по запросу
ТФ 40.12 – 2 (вибропрес.)	400	1200	50	0,213	по запросу
ТФ 50.12 – 2 (вибропрес.)	500	1200	60	0,320	по запросу
ТФ 60.12 – 2 (вибропрес.)	600	1200	60	0,375	по запросу
ТФ 80.12 – 2 (вибропрес.)	800	1200	80	0,665	по запросу
ТФ 100.12 – 2 (инд) (вибропрес.)	1000	1200	80	0,820	по запросу

Трубы изготавливаются из бетона марки по прочности на сжатие М350 (В25), F200, W6,
1, 2, 3 типа по несущей способности – под высоту засыпки грунтом до 2, 4, 6 метров соответственно
Возможно изготовление труб с параметром F 300, W8

ЗВЕНЬЯ железобетонные круглых водопропускных труб для автомобильных и железных дорог ОСТ 35-27.0(1)-85 ГОСТ 24547-81 Серия 3.501.1-144; шифр 1484.1					
	D	L	t		
Звено 3 К 1. 100	500	1000	80	0,40	по запросу
Область применения звеньев 3 К 1. 100 по высоте насыпи под автомобильными дорогами до 0,9 м					
Звено 3 К 2. 100 Ø 800	800	1000	80	0,55	по запросу
Звено 3 К 2. 200 Ø 800	800	2000	80	1,10	по запросу
Звено 3 К 2. 300 Ø 800	800	3000	80	1,65	по запросу
Область применения звеньев 3 К 2 по высоте насыпи под автомобильными дорогами до 1,35 м					
Звено 3 К 3. 100	1000	1000	100	0,90	по запросу
Звено 3 К 3. 200	1000	2000	100	1,80	по запросу
Звено 3 К 3. 300	1000	3000	100	2,70	по запросу
Область применения звеньев 3 К 3 по высоте насыпи под железными дорогами - до 3,0 м ; под автомобильными дорогами – до 4,0 м					
Звено 3 К 4. 100	1000	1000	120	1,10	по запросу
Звено 3 К 4. 150	1000	1500	120	1,60	по запросу
Звено 3 К 4. 200	1000	2000	120	2,10	по запросу
Область применения звеньев 3 К 4 по высоте насыпи под железными дорогами - 3,1 - 5,0 м ; под автомобильными дорогами – 4,1 - 7,0 м					
Звено 3 К 5. 100	1250	1000	120	1,30	по запросу
Звено 3 К 5. 150	1250	1500	120	2,00	по запросу
Звено 3 К 5. 200	1250	2000	120	2,60	по запросу
Область применения звеньев 3 К 5 по высоте насыпи под железными дорогами - до 3,0 м ; под автомобильными дорогами – до 4,0 м.					
Звено 3 К 6. 100	1250	1000	140	1,50	по запросу
Звено 3 К 6. 150	1250	1500	140	2,30	по запросу
Звено 3 К 6. 200	1250	2000	140	3,00	по запросу
Область применения звеньев 3 К 6 по высоте насыпи под железными дорогами - 3,1 - 7,0 м ; под автомобильными дорогами – 4,1 - 8,0 м.					
Звено 3 К 7. 100	1250	1000	180	2,00	по запросу
Звено 3 К 7. 150	1250	1500	180	3,00	по запросу
Область применения звеньев 3 К 7 по высоте насыпи под железными дорогами – 7,0-19,0 м; под автомобильными дорогами – 8,1-20,0 м.					




Технология изготовления
раструбных труб типа ТС
и фальцевых труб
тип ТБФ,ТФ -
- вибропрессование



Фальцевые трубы ТБФ, ТФ

Звенья круглые
3К1 - 3К11



ГОТОВЫ К ОБСУЖДЕНИЮ ЛЮБЫХ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИЗДЕЛИЯМ И ЦЕНАМ НА НИХ

Наименование изделия	Габаритные размеры мм			Вес, тн.	Цена 1 шт, с НДС
Звено 3 К 8. 100	1500	1000	140	1,80	по запросу
Звено 3 К 8. 150	1500	1500	140	2,70	по запросу
Звено 3 К 8. 200	1500	2000	140	3,60	по запросу
Область применения звеньев 3 К 8 по высоте насыпи под железными дорогами - до 3,0 м ; под автомобильными дорогами – до 4,5 м.					
Звено 3 К 9. 100	1500	1000	160	2,10	по запросу
Звено 3 К 9. 150	1500	1500	160	3,10	по запросу
Звено 3 К 9. 200	1500	2000	160	4,20	по запросу
Область применения звеньев 3 К 9 по высоте насыпи под железными дорогами –3,1-8,0 м, под автомобильными дорогами – 4,6 – 9,0 м.					
Звено 3 К 10. 100	1500	1000	220	3,00	по запросу
Звено 3 К 10. 150	1500	1500	220	4,50	по запросу
Область применения звеньев 3 К 10 по высоте насыпи под железными дорогами –8,1-19,0 м, под автомобильными дорогами – 9,1 – 20,0 м.					
Звено 3 К 11. 100	2000	1000	160	2,70	по запросу
Звено 3 К 11. 150	2000	1500	160	4,10	по запросу
Звено 3 К 11. 200	2000	2000	160	5,50	по запросу
Область применения звеньев 3 К 11 по высоте насыпи под железными дорогами - до 3,0 м; под автомобильными дорогами – до 5,0 м.					
Звено коническое 3К14.132 Двх=1000	Двух 1200	1320	100	1,30	по запросу
Звено коническое 3К16.132 Двх=1500	Двух 1800	1320	140	2,60	по запросу

ЛЕКАЛЬНЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ТИП 503-7-015.90

	a	L	H		
Блок Ф 12. 4 R = 930	1620	1250	520	1,73	по запросу
Блок Ф 20. 4 R = 930	1620	2000	520	2,88	по запросу
Блоки Ф12.4, Ф20.4 - под трубу (звено) D внутр.= 1500(1600) мм					
Блок Ф 12. 1 R = 610	1160	1250	430	1,11	по запросу
Блок Ф 20. 1 R = 610	1160	2000	430	1,85	по запросу
Ф12.1 , Ф20.1 – блоки под трубу (звено) Dвнутр.=1000 мм					
Блок Ф 12. 2 R = 720 мм	1320	1250	460	1,31	по запросу
Блок Ф 20. 2 R = 720 мм	1320	2000	460	2,19	по запросу
Ф12.2 , Ф20.2 – блоки под трубу (звено) Dвнутр.=1200 мм					
Блок Ф 12. 3 R = 820 мм	1460	1250	490	1,5	по запросу
Блок Ф 20. 3 R = 820 мм	1460	2000	490	2,51	по запросу
Ф12.3 , Ф20.3 – блоки под трубу Dвнутр.=1400 мм					


Блоки изготавливаются из бетона марки по прочности на сжатие М250 (В20) F200, W6

**Элементы водопропускных труб из звеньев с плоским опиранием для автомобильных и железных дорог
СЕРИЯ 3.501.1-144, СЕРИЯ 3.501.-104**

Область применения по высоте насыпи под автомобильными дорогами до 20 м; под железными дорогами до 20 м


	D	L	t		
Звено круглое с плоским опиранием ЗКП 2 . 200	1000	2000	120	2,4	по запросу
Звено круглое с плоским опиранием ЗКП 2 . 100	1000	1000	120	1,2	по запросу
Звено коническое с плоским опиранием ЗКП 11.170 Двх=1000	Двух. 1200	1700	100	2,7	по запросу
Звено круглое с плоским опиранием ЗКП 3 . 200	1250	2000	120	3,1	по запросу
Звено круглое с плоским опиранием ЗКП 3 . 100	1250	1000	120	1,55	по запросу
Звено круглое с плоским опиранием ЗКП 4 . 200	1250	2000	140	3,5	по запросу
Звено круглое на плоском опирании ЗКП 4 . 100	1250	1000	140	1,75	по запросу
Звено коническое на плоском опирании ЗКП 12.170 Двх=1250	D вых. 1500	1700	120	4,00	по запросу
Звено цилиндрическое с плоским опиранием ЗКП 16.170	1250	1700	120	3,60	по запросу
Звено круглое с плоским опиранием ЗКП 5 . 200	1500	2000	140	4,30	по запросу
Звено круглое с плоским опиранием ЗКП 5 . 300	1500	3000	140	6,40	по запросу
Звено круглое с плоским опиранием ЗКП 6 . 200	1500	2000	160	4,80	по запросу
Звено круглое с плоским опиранием ЗКП 6 . 100	1500	1000	160	2,40	по запросу
Звено круглое с плоским опиранием ЗКП 7 . 200	1500	2000	220	6,60	по запросу
Звено круглое с плоским опиранием ЗКП 7 . 100	1500	1000	220	3,30	по запросу
Звено коническое с плоским опиранием ЗКП 13.170 Двх=1500	D вых. 1800	1700	140	5,50	по запросу
Звено цилиндрическое с плоским опиранием ЗКП 17.170	1500	1700	140	4,90	по запросу
Звено круглое на плоском опирании ЗКП 8 . 200	2000	2000	160	6,60	по запросу
Звено круглое на плоском опирании ЗКП 8 . 100	2000	1000	160	3,30	по запросу

Звено коническое




а
Рабочая схема
звено + лекальный блок

**Звенья ЗКП 19.200 (инд),
ЗКП2.200(100) - ЗКП9.200(100)**



**Звено ЗКП11.170, ЗКП12.170,
ЗКП13.170**







ГОТОВЫ К ОБСУЖДЕНИЮ ЛЮБЫХ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИЗДЕЛИЯМ И ЦЕНАМ НА НИХ

Наименование изделия	Габаритные размеры мм			Вес, тн.	Цена 1 шт, с НДС
Звено круглое на плоском опирании ЗКП 9 . 200	2000	2000	200	8,10	по запросу
Звено круглое на плоском опирании ЗКП 9 . 100	2000	1000	200	4,05	по запросу
Звено коническое на плоском опирании ЗКП 14.170 Dвх=2000 (!Негабаритный груз!)	D вых. 2400	1700	160	8,50	по запросу
Звено цилиндрическое с плоским опиранием ЗКП 18.170	2000	1700	160	7,50	по запросу
Звено круглое на плоском опирании ЗКП 19 . 200 (инд)	1000	2000	120	2,40	по запросу
Звенья изготавливаются из бетона М400 (В 30) F200, W6, Возможно изготовление звеньев с параметром F300					
	L	B	H		
Откосные стенки СТ 1 л.п	1850	2270	300	2,20	по запросу
Откосные стенки СТ 2 л.п	2200	2470	300	2,90	по запросу
Откосные стенки СТ 3 л.п	3220	3110	300	5,20	по запросу
Откосные стенки №108 (!Негабаритный груз!)	2700	3030	300	4,40	по запросу
Блок экрана БФ1	2000	700	1200	2,50	по запросу
Блок экрана Ф 264	3020	700	1200	3,80	по запросу
Блок экрана Ф 267	4030	700	1200	5,00	по запросу
Возможно изготовление блоков экрана БФ1-Ф, Ф264-Ф, Ф267-Ф					
Фундаментные плиты Серия 3.501-104					
	L	B	H		
Плита Блок №18	950	500	200	0,25	по запросу
Плита Блок №19	1900	500	200	0,48	по запросу
Плита Блок №20	2400	500	200	0,60	по запросу
Плита Блок №42	2010	2010	200	2,00	по запросу
Плита Блок №43	2010	1500	200	1,50	по запросу
Плита Блок №44	2010	1250	200	1,25	по запросу
Плита Блок №45	1500	1500	200	1,10	по запросу
Плита Блок №46	1500	1250	200	0,95	по запросу
Фундаментные плиты Серия 3.501.1-177.93 (ШИФР 2119 РЧ)					
Плита фундамента Ф1	1500	1250	200	0,95	по запросу
Плита фундамента Ф2	2010	1250	200	1,25	по запросу
Плита фундамента Ф3	2510	1250	200	1,60	по запросу
Плита фундамента Ф4	1500	1500	200	1,10	по запросу
Плита фундамента Ф5	2010	1500	200	1,50	по запросу
Плита фундамента Ф11	950	500	200	0,25	по запросу
Плита фундамента Ф12	1900	500	200	0,48	по запросу
Плита фундамента Ф13	2400	500	200	0,60	по запросу
Возможно изготовление фундаментных плит с параметром F300					
Фундаментные блоки Серия 3.501.1-144					
	B	L	H		
Блок фундамента Ф1.300	1200	3000	700	5,80	по запросу
Блок фундамента Ф1.400	1200	4010	700	7,70	по запросу
Блок фундамента Ф2.300	1500	3000	700	7,10	по запросу
Блок фундамента Ф2.400	1500	4010	700	9,50	по запросу
Блок фундамента Ф3.300	1900	3000	700	8,90	по запросу
Блок фундамента Ф3.400	1900	4010	700	11,80	по запросу
Блок фундамента Ф4.300	2500	3000	700	11,60	по запросу
Блок фундамента Ф4.400	2500	4010	700	15,50	по запросу
Блок фундамента Ф5	1520	1700	700	4,00	по запросу
Блок фундамента Ф6	1860	1700	700	4,60	по запросу
Блок фундамента Ф7	2200	1700	700	5,90	по запросу
Блок фундамента Ф8	2840	1700	700	7,60	по запросу
Фундаментные блоки Серия 3.501.1-177.93 (ШИФР 2119 РЧ)					
Блок фундамента Ф6.201	2010	1320	700	4,50	по запросу
Блок фундамента Ф6.302	3020	1320	700	6,70	по запросу
Блок фундамента Ф6.403	4030	1320	700	8,90	по запросу
Блок фундамента Ф7.201	2010	1590	700	5,40	по запросу
Блок фундамента Ф7.302	3020	1590	700	8,10	по запросу
Блок фундамента Ф7.403	4030	1590	700	10,80	по запросу
Блок фундамента Ф8.201	2010	1900	700	6,40	по запросу
Блок фундамента Ф8.302	3020	1900	700	9,60	по запросу
Блок фундамента Ф8.403	4030	1900	700	12,90	по запросу
Блок фундамента Ф9.201	2010	2420	700	8,20	по запросу
Блок фундамента Ф9.302	3020	2420	700	12,30	по запросу
Блок фундамента Ф10.201	2010	3000	700	10,10	по запросу
Возможно изготовление блоков с параметрами F300					


Общий вид откосных стенок СТ 1, СТ 2, СТ 3, №108 (левое и правое исполнение)




Блок экрана БФ1, Ф264 Ф 267




Плита фундаментная (серия 3.501-104, серия 3.501.1-177.93, шифр 2119РЧ)




Фундаментные блоки Ф 1.300(400) Ф 2.300(400) Ф 3.300(400) Ф 4.300(400)



Фундаментные блоки Ф5 - Ф8



Блоки фундаментные Ф 6.201 (302, 403) - Ф 10.201





ГОТОВЫ К ОБСУЖДЕНИЮ ЛЮБЫХ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИЗДЕЛИЯМ И ЦЕНАМ НА НИХ

Наименование изделия	Габаритные размеры мм			Вес, тн.	Цена 1 шт, с НДС
Блоки порталных стенок ТПР 503-7-015.90					
	B	L	H		
П 8.14 D = 800 мм	1450	2720	350	3,35	по запросу
П 10.14 D =1000 мм	1450	2720	350	3,13	по запросу
П 10.15 D=1000 мм	1500	2720	350	3,23	по запросу
П 12.17 D=1200 мм	1700	2930	350	3,78	по запросу
П 12.18 D=1200 мм	1750	2930	350	3,90	по запросу
П 14.16 D=1400 мм	1620	3150	350	3,65	по запросу
П 14.19 D=1400 мм	1900	3150	350	4,33	по запросу
П 14.20 D=1400 мм	1950	3150	350	4,58	по запросу
П 16.18 D =1500 мм	1840	3350	350	4,20	по запросу
П 16.18 D =1600 мм	1840	3350	350	4,00	по запросу
П 16.21 D =1500 мм	2140	3350	350	5,25	по запросу
П 16.21 D =1600 мм	2140	3350	350	5,05	по запросу
П 16.22 D =1600 мм	2200	3350	350	5,15	по запросу

Блоки изготавливаются из бетона марки по прочности на сжатие М350 (В25), F200, W6

Блоки порталных стенок СЕРИЯ 3.501.1-144					
СТ 8 T=680 t=500	1500	1850	300	1,60	по запросу
СТ 9 T=980 t=800	2260	2350	300	3,10	по запросу
СТ 10 D=1000	1220	2720	350	2,50	по запросу
СТ 11 D=1200	1420	2930	350	3,00	по запросу
СТ 12 D=1500	1760	3250	350	4,00	по запросу
СТ 13 D=1800	2100	3570	350	4,90	по запросу

Блоки изготавливаются из бетона марки по прочности на сжатие М250 (В20), F200, W6

Откосные стенки СЕРИЯ 3.501.1-144					
СТ-4 (левая, правая)	1850	2270	300	2,50	по запросу
СТ-5 (левая, правая)	2200	2470	300	3,10	по запросу
СТ-6 (левая, правая) (!Негабаритный груз!)	2700	2790	300	4,20	по запросу
СТ-7 (левая, правая)	3220	3110	300	5,40	по запросу

Откосные стенки изготавливаются из бетона марки по прочности на сжатие М250 (В20), F200, W6,

Откосные стенки ТПР 503-7-015.90					
К 14 (левая, правая) (!Негабаритный груз!)	2550	2700	300	3,88	по запросу
К 16 (левая, правая) (!Негабаритный груз!)	2860	2900	300	4,58	по запросу

Элементы сборных железобетонных водопропускных труб Шифр 1484. выпуск 1

Блоки порталных стенок Шифр 1484.1					
	B	L	H		
СТК 1 T = 680, t = 500	1500	1850	300	1,60	по запросу
СТК 2 T = 980, t = 800	2260	2350	300	3,10	по запросу
СТК 5 D = 1000	1220	2720	350	2,50	по запросу
СТК 6 D = 1200	1420	2930	350	3,00	по запросу
СТК 7 D = 1500	1760	3250	350	4,00	по запросу
СТК 8 D = 1800	2100	3570	350	4,90	по запросу


Откосные стенки Шифр 1484.1					
СТК 10 (левая, правая)	1850	2270	300	2,50	по запросу
СТК 11 (левая, правая)	2200	2470	300	3,10	по запросу
СТК 12 (левая, правая) (!Негабаритный груз!)	2700	2790	300	4,20	по запросу
СТК 13 (левая, правая)	3220	3110	300	5,40	по запросу

Плиты фундамента Шифр 1484.1					
	a	L	h		
П 1.95	500	950	200	0,30	по запросу
П 1.190	500	1900	200	0,50	по запросу
П 1.240	500	2400	200	0,60	по запросу
П 2.142	680	1420	200	0,50	по запросу
П 2.176	680	1760	200	0,60	по запросу
П 2.210	680	2100	200	0,70	по запросу


Лекальные блоки фундаментов Шифр 1484.1 (ТП 3.501-59)

	a	L	H		
Блок БЛ 1.201 (L=990) (Блок №4а) R=630	1190	990	430	1,0	по запросу
Блок БЛ 1.201 (L=1500) (Блок №5) R=630	1190	1500	430	1,4	по запросу
Блок БЛ 1.201 (Блок №4) R=630	1190	2010	430	1,9	по запросу
Блок БЛ 1.302 R=630	1190	3020	430	2,9	по запросу
БЛ 1.201, БЛ 1.302 - блоки под звено 3 К 3, 3 К 4 (D внутр = 1000 мм)					
Блок БЛ 2.201 (Блок №6) R=775	1390	2010	480	2,40	по запросу
Блок БЛ 2.302 R=775	1390	3020	480	3,60	по запросу
БЛ 2.201, БЛ 2.302 - блоки под звено 3 К 5, 3 К 6 (D внутр = 1250 мм)					



Общий вид порталных стенок (кроме СТ8, СТ9, СТК1, СТК2)



Портальные стенки СТ8, СТ9, СТК1, СТК2



Общий вид откосных стенок СТ, СТК




а
Рабочая схема звено + лекальный блок




ГОТОВЫ К ОБСУЖДЕНИЮ ЛЮБЫХ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИЗДЕЛИЯМ И ЦЕНАМ НА НИХ

Наименование изделия	Габаритные размеры мм			Вес, тн.	Цена 1 шт, с НДС
Блок БЛ 4.201 (L=990) (Блок №8а) R=920	1600	990	520	1,40	по запросу
Блок БЛ 4.201 (L=1500) (Блок №9) R=920	1600	1500	520	2,20	по запросу
Блок БЛ 4.201 (Блок №8) R=920	1600	2010	520	2,90	по запросу
Блок БЛ 4.302 R=920	1600	3020	520	4,30	по запросу
БЛ 4.201, БЛ 4.302 - блоки под звено З К 8, З К 9 (D внутр = 1500 мм)					
Блок БЛ 5.201 (L=990) (Блок №62а) R=980	1680	990	540	1,60	по запросу
Блок БЛ 5.201 (L=1500) (Блок №63) R=980	1680	1500	540	2,30	по запросу
Блок БЛ 5.201 (Блок №62) R=980	1680	2010	540	3,10	по запросу
Блок БЛ 5.302 R=980	1680	3020	540	4,70	по запросу
БЛ 5.201, БЛ 5.302- блоки под звено З К 10 (D внутр = 1500 мм)					
Блок БЛ11 R=1050 (Блок №26)	1780	1320	560	2,20	по запросу
БЛ11 - под коническое звено ЗК16.132					
Звенья, порталные и откосные стенки, плиты фундамента и лекальные блоки изготавливаются из бетона марки по прочности на сжатие М 400 (В30), W6, F 200 или F 300					
Фундаментные блоки Шифр 1484.1					
	a	L	h		
БФ 1.99	1290	990	500	1,50	по запросу
БФ 1.132	1290	1320	500	2,00	по запросу
БФ 1.150	1290	1500	500	2,30	по запросу
БФ 1.201	1290	2010	500	3,10	по запросу
БФ 2.99	1550	990	500	1,80	по запросу
БФ 2.132	1550	1320	500	2,50	по запросу
БФ 2.150	1550	1500	500	2,80	по запросу
БФ 2.201	1550	2010	500	3,70	по запросу
БФ 3.99	1780	990	500	2,10	по запросу
БФ 3.132	1780	1320	500	2,80	по запросу
БФ 3.150	1780	1500	500	3,20	по запросу
БФ 3.201	1780	2010	500	4,30	по запросу
БФ 4.99	2170	990	500	2,60	по запросу
БФ 4.132	2170	1320	500	3,40	по запросу
БФ 4.150	2170	1500	500	3,90	по запросу
БФ 4.201	2170	2010	500	5,20	по запросу
БФ 5.99	1400	990	500	1,70	по запросу
БФ 5.132	1400	1320	500	2,20	по запросу
БФ 6.99	1640	990	500	1,90	по запросу
БФ 6.132	1640	1320	500	2,60	по запросу
БФ 7.99	1880	990	500	2,20	по запросу
БФ 7.132	1880	1320	500	3,00	по запросу
БФ 8.99	2340	990	500	2,80	по запросу
БФ 8.132	2340	1320	500	3,70	по запросу
Блоки изготавливаются из бетона марки по прочности на сжатие М 250 (В20), W6, F 200 или F 300					
Блоки железобетонные прямоугольных водопроечных труб для автомобильных и железных дорог					
СЕРИЯ 3.501.1-177.93 (Серия 3.501-104)					
	L	B	H		
Звено прямоугольное ЗП 1.100 -F (Блок № 80) Бетон В30, F300, W6 А*Б=1000*1500 мм	1000	1220 б=110	1740 d=110	1,70	по запросу
Звено прямоугольное ЗП 2.100 -F (Блок № 81) Бетон В30, F300, W6 А*Б=1000*1500 мм	1000	1220 б=110	1780 d=130	1,80	по запросу
Звено прямоугольное ЗП 3.100 -F (Блок № 82) Бетон В30, F300, W6 А*Б=1000*1500 мм	1000	1220 б=110	1860 d=170	2,00	по запросу
Звено прямоугольное ЗП 4.100 -F (Блок № 83) Бетон В30, F300, W6 А*Б=1250*1500 мм	1000	1490 б=120	1790 d=130	2,00	по запросу
Звено прямоугольное ЗП 5.100 -F (Блок № 84) Бетон В30, F300, W6 А*Б=1250*1500 мм	1000	1490 б=120	1850 d=160	2,30	по запросу
Звено прямоугольное ЗП 6.100 -F (Блок № 85) Бетон В30, F300, W6 А*Б=1250*1500 мм	1000	1490 б=120	1930 d=200	2,60	по запросу
Звено прямоугольное ЗП 7.100 -F (Блок № 86) Бетон В30, F300, W6 А*Б=1500*2000 мм	1000	1740 б=120	2330 d=150	2,80	по запросу
Звено прямоугольное ЗП 8.100 -F (Блок № 87) Бетон В30, F300, W6 А*Б=1500*2000 мм	1000	1740 б=120	2430 d=200	3,20	по запросу
Звено прямоугольное ЗП 9.100 -F (Блок № 88) Бетон В30, F300, W6 А*Б=1500*2000 мм	1000	1800 б=150	2530 d=250	4,00	по запросу




Рабочая схема звено + лекальный блок



Фундаментные блоки БФ (шифр 1484.1)
Плиты фундамента П (шифр 1484.1)

Звено прямоугольное ЗП







ГОТОВЫ К ОБСУЖДЕНИЮ ЛЮБЫХ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИЗДЕЛИЯМ И ЦЕНАМ НА НИХ

Наименование изделия	Габаритные размеры мм			Вес, тн.	Цена 1 шт, с НДС
Звено прямоугольное 3П 10.100 -F (Блок № 47) Бетон В30,Ф300, W6 А*Б=2000*2000 мм	1000	2260 б=130	2380 d=170	3,50	по запросу
Звено прямоугольное 3П 11.100 -F (Блок № 48) Бетон В30,Ф300, W6 А*Б=2000*2000 мм	1000	2260 б=130	2500 d=230	4,20	по запросу
Звено прямоугольное 3П 12.100 -F (Блок № 89) Бетон В30,Ф300, W6 А*Б=2000*2000 мм	1000	2320 б=160	2680 d=320	5,60	по запросу
Звено прямоугольное 3П 13.100 -F (Блок № 49) Бетон В35,Ф300, W6 А*Б=2500*2000 мм	1000	2760 б=130	2450 d=200	4,40	по запросу
Звено прямоугольное 3П 14.100 -F (Блок № 50) Бетон В35,Ф300, W6 А*Б=2500*2000 мм	1000	2840 б=170	2570 d=260	5,80	по запросу
Звено прямоугольное 3П 15.100 -F (Блок № 90) Бетон В35,Ф300, W6 А*Б=2500*2000 мм	1000	2900 б=200	2790 d=370	7,80	по запросу
Звено прямоугольное 3П 16.100 -F (Блок № 91) Бетон В35,Ф300, W6 А*Б=3000*2500 мм	1000	3320 б=160	3000 d=220	6,20	по запросу
Звено прямоугольное 3П 17.100 -F (Блок № 92) Бетон В35,Ф300, W6 А*Б=3000*2500 мм	1000	3400 б=200	3140 d=290	8,00	по запросу
Звено прямоугольное 3П 18.100 -F (Блок № 93) Бетон В35,Ф300, W6 А*Б=3000*2500 мм	1000	3460 б=230	3320 d=380	10,00	по запросу
Звено прямоугольное 3П 19.100 -F (Блок № 94) Бетон В35,Ф300, W6 А*Б=4000*2500 мм	1000	4360 б=180	3130 d=280	9,10	по запросу
Звено прямоугольное 3П 20.100 -F (Блок № 95) Бетон В35,Ф300, W6 А*Б=4000*2500 мм	1000	4420 б=210	3170 d=300	10,00	по запросу
Звено прямоугольное 3П 21.100 -F (Блок № 96 а) Бетон В35,Ф300, W6 А*Б=4000*2500 мм	1000	4600 б=300	3370 d=400	13,70	по запросу
Звено прямоугольное 3П 22.100 -F (Блок № 97) Бетон В30,Ф300, W6 А*Б=1000*2000 мм	1000	1220 б=110	2240 d=110	1,90	по запросу
Звено прямоугольное 3П 23.100 -F (Блок № 100) Бетон В30,Ф300, W6 А*Б=1250*2000 мм	1000	1490 б=120	2290 d=130	2,40	по запросу
Звено прямоугольное 3П 24.100 -F (Блок № 103) Бетон В30,Ф300, W6 А*Б=1500*2500 мм	1000	1740 б=120	2830 d=150	3,10	по запросу
Звено прямоугольное 3П 25.100 -F (Блок № 51) Бетон В30,Ф300, W6 А*Б=2000*2500 мм	1000	2260 б=130	2880 d=170	3,90	по запросу
Звено прямоугольное 3П 26.100 -F (Блок № 54) Бетон В35,Ф300, W6 А*Б=2500*2500 мм	1000	2760 б=130	2950 d=200	4,80	по запросу
Звено прямоугольное 3П 27 -F (Блок № 98) Бетон В30,Ф300, W6 А*Б=1000*2000 мм	1050	1220 б=110	2620 d=110	2,40	по запросу
Звено прямоугольное 3П 28 -F (Блок № 101) Бетон В30,Ф300, W6 А*Б=1250*2000 мм	1050	1490 б=120	2660 d=130	2,90	по запросу
Звено прямоугольное 3П 29 -F (Блок № 104) Бетон В30,Ф300, W6 А*Б=1500*2500 мм	1050	1740 б=120	3200 d=150	3,70	по запросу
Звено прямоугольное 3П 30 -F (Блок № 52) Бетон В30,Ф300, W6 А*Б=2000*2500 мм	1050	2260 б=130	3240 d=170	4,70	по запросу
Звено прямоугольное 3П 31 -F (Блок № 55) Бетон В35,Ф300, W6 А*Б=2500*2500 мм	1050	2760 б=130	3300 d=200	5,80	по запросу
Звено прямоугольное 3П 32 -F (Блок № 99) Бетон В30,Ф300, W6 А*Б=1000*1500 мм	1050	1220 б=110	2120 d=110	2,10	по запросу
Звено прямоугольное 3П 33 -F (Блок № 102) Бетон В30,Ф300, W6 А*Б=1250*1500 мм	1050	1490 б=120	2160 d=130	2,60	по запросу
Звено прямоугольное 3П 34 -F (Блок № 105) Бетон В30,Ф300, W6 А*Б=1500*2000 мм	1050	1740 б=120	2700 d=150	3,40	по запросу
Звено прямоугольное 3П 35 -F (Блок № 53) Бетон В30,Ф300, W6 А*Б=2000*2000 мм	1050	2260 б=130	2740 d=170	4,40	по запросу
Звено прямоугольное 3П 36 -F (Блок № 56) Бетон В35,Ф300, W6 А*Б=2500*2000 мм	1050	2760 б=130	2800 d=200	5,50	по запросу
Звено прямоугольное 3П 37 -F (Блок № 106) Бетон В35,Ф300, W6 А*Б=3000*2500 мм	1050	3320 б=160	3340 d=220	7,50	по запросу
Звено прямоугольное 3П 38 -F (Блок № 107) Бетон В35,Ф300, W6 А*Б=4000*2500 мм	1050	4360 б=180	3460 d=280	9,90	по запросу
Стенка откосная СТ 1-F (Блок № 57) левое и правое исполнение; Бетон В30, Ф300, W6	3610	1890	300	3,80	по запросу
Стенка откосная СТ 2-F (Блок № 58) левое и правое исполнение; Бетон В30, Ф300, W6 (!Негабаритный груз!)	4150	2770	300	6,50	по запросу
Стенка откосная СТ 3-F (Блок № 59) левое и правое исполнение; Бетон В30, Ф300, W6	2790	1750	300	2,80	по запросу
Стенка откосная СТ 4-F левое и правое исполнение; Бетон В30, Ф300, W6 (!Негабаритный груз!)	3030	2700	300	4,40	по запросу


Звено прямоугольное 3П



Общий вид откосных стенок СТ1-F, СТ2-F, СТ3-F



Общий вид откосных стенок СТ4 - F (левое и правое исполнение)






ГОТОВЫ К ОБСУЖДЕНИЮ ЛЮБЫХ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИЗДЕЛИЯМ И ЦЕНАМ НА НИХ

Наименование изделия	Габаритные размеры мм			Вес, тн.	Цена 1 шт, с НДС
Блоки железобетонные прямоугольных водопропускных труб для автомобильных и железных дорог по шифру 2119РЧ					
Звено прямоугольное ЗП 100.1.100 Бетон В30,Ф200, W6 А*Б=1000*1500 мм	1000	1220 б=110	1740 d=110	1,70	по запросу
Звено прямоугольное ЗП 100.2.100 Бетон В30,Ф200, W6 А*Б=1000*1500 мм	1000	1220 б=110	1780 d=130	1,80	по запросу
Звено прямоугольное ЗП 100.3.100 Бетон В30,Ф200, W6 А*Б=1000*1500 мм	1000	1220 б=110	1860 d=170	2,00	по запросу
Звено прямоугольное ЗП 125.1.100 Бетон В30,Ф200, W6 А*Б=1250*1500 мм	1000	1490 б=120	1790 d=130	2,00	по запросу
Звено прямоугольное ЗП 125.2.100 Бетон В30,Ф200, W6 А*Б=1250*1500 мм	1000	1490 б=120	1850 d=160	2,30	по запросу
Звено прямоугольное ЗП 125.3.100 Бетон В30,Ф200, W6 А*Б=1250*1500 мм	1000	1490 б=120	1930 d=200	2,60	по запросу
Звено прямоугольное ЗП 150.1.100 Бетон В30,Ф200, W6 А*Б=1500*2000 мм	1000	1740 б=120	2330 d=150	2,80	по запросу
Звено прямоугольное ЗП 150.2.100 Бетон В30,Ф200, W6 А*Б=1500*2000 мм	1000	1740 б=120	2430 d=200	3,20	по запросу
Звено прямоугольное ЗП 150.3.100 Бетон В30,Ф200, W6 А*Б=1500*2000 мм	1000	1800 б=150	2530 d=250	4,00	по запросу
Звено прямоугольное ЗП 200.1.100 Бетон В30,Ф200, W6 А*Б=2000*2000 мм	1000	2260 б=130	2380 d=170	3,50	по запросу
Звено прямоугольное ЗП 200.2.100 Бетон В30,Ф200, W6 А*Б=2000*2000 мм	1000	2260 б=130	2500 d=230	4,20	по запросу
Звено прямоугольное ЗП 200.3.100 Бетон В30,Ф200, W6 А*Б=2000*2000 мм	1000	2320 б=160	2680 d=320	5,60	по запросу
Звено прямоугольное ЗП 250.1.100 Бетон В35,Ф200, W6 А*Б=2500*2000 мм	1000	2760 б=130	2450 d=200	4,40	по запросу
Звено прямоугольное ЗП 250.2.100 Бетон В35,Ф200, W6 А*Б=2500*2000 мм	1000	2840 б=170	2570 d=260	5,80	по запросу
Звено прямоугольное ЗП 250.3.100 Бетон В35,Ф200, W6 А*Б=2500*2000 мм	1000	2900 б=200	2790 d=370	7,80	по запросу
Звено прямоугольное ЗП 300.1.100 Бетон В35,Ф200, W6 А*Б=3000*2500 мм	1000	3320 б=160	3000 d=220	6,20	по запросу
Звено прямоугольное ЗП 300.2.100 Бетон В35,Ф200, W6 А*Б=3000*2500 мм	1000	3400 б=200	3140 d=290	8,00	по запросу
Звено прямоугольное ЗП 300.3.100 Бетон В35,Ф200, W6 А*Б=3000*2500 мм	1000	3460 б=230	3320 d=380	10,00	по запросу
Звено прямоугольное ЗП 400.1.100 Бетон В35,Ф200, W6 А*Б=4000*2500 мм	1000	4360 б=180	3130 d=280	9,10	по запросу
Звено прямоугольное ЗП 400.2.100 Бетон В35,Ф200, W6 А*Б=4000*2500 мм	1000	4420 б=210	3170 d=300	10,00	по запросу
Звено прямоугольное ЗП 400.3.100 Бетон В35,Ф200, W6 А*Б=4000*2500 мм	1000	4600 б=300	3370 d=400	13,70	по запросу
Звено прямоугольное ЗП 100П Бетон В30,Ф200, W6 А*Б=1000*2000 мм	1000	1220 б=110	2240 d=110	1,90	по запросу
Звено прямоугольное ЗП 125П Бетон В30,Ф200, W6 А*Б=1250*2000 мм	1000	1490 б=120	2290 d=130	2,40	по запросу
Звено прямоугольное ЗП 150П Бетон В30,Ф200, W6 А*Б=1500*2500 мм	1000	1740 б=120	2830 d=150	3,10	по запросу
Звено прямоугольное ЗП 200П Бетон В30,Ф200, W6 А*Б=2000*2500 мм	1000	2260 б=130	2880 d=170	3,90	по запросу
Звено прямоугольное ЗП 250П Бетон В35,Ф200, W6 А*Б=2500*2500 мм	1000	2760 б=130	2950 d=200	4,80	по запросу
Звено прямоугольное ЗП 100ПВ Бетон В30,Ф200, W6 А*Б=1000*2000 мм	1050	1220 б=110	2620 d=200	2,40	по запросу
Звено прямоугольное ЗП 100В Бетон В30,Ф200, W6 А*Б=1000*1500 мм	1050	1220 б=110	2120 d=110	2,10	по запросу
Звено прямоугольное ЗП 125ПВ Бетон В30,Ф200, W6 А*Б=1250*2000 мм	1050	1490 б=120	2660 d=130	2,90	по запросу
Звено прямоугольное ЗП 125В Бетон В30,Ф200, W6 А*Б=1250*1500 мм	1050	1490 б=120	2160 d=130	2,60	по запросу

Звено прямоугольное ЗП






ГОТОВЫ К ОБСУЖДЕНИЮ ЛЮБЫХ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИЗДЕЛИЯМ И ЦЕНАМ НА НИХ

Наименование изделия	Габаритные размеры мм			Вес, тн.	Цена 1 шт, с НДС
	Д	Л	т		
Звено прямоугольное ЗП 150ПВ Бетон В30,F200, W6 А*Б=1500*2500 мм	1050	1740 б=120	3200 d=150	3,70	по запросу
Звено прямоугольное ЗП 150В Бетон В30,F200, W6 А*Б=1500*2000 мм	1050	1740 б=120	2700 d=150	3,40	по запросу
Звено прямоугольное ЗП 200ПВ Бетон В30,F200, W6 А*Б=2000*2500 мм	1050	2260 б=130	3240 d=170	4,70	по запросу
Звено прямоугольное ЗП 200В Бетон В30,F200, W6 А*Б=2000*2000 мм	1050	2260 б=130	2740 d=170	4,40	по запросу
Звено прямоугольное ЗП 250ПВ Бетон В35,F200, W6 А*Б=2500*2500 мм	1050	2760 б=130	3300 d=200	5,80	по запросу
Звено прямоугольное ЗП 250В Бетон В35,F200, W6 А*Б=2500*2000 мм	1050	2760 б=130	2800 d=200	5,50	по запросу
Звено прямоугольное ЗП 300В Бетон В35,F200, W6 А*Б=3000*2500 мм	1050	3320 б=160	3340 d=220	7,50	по запросу
Звено прямоугольное ЗП 400В Бетон В35,F200, W6 А*Б=4000*2500 мм	1050	4360 б=180	3460 d=280	9,90	по запросу
Стенка откосная СТ 1 левое и правое исполнение; Бетон В30, F200, W6	3610	1890	300	3,80	по запросу
Стенка откосная СТ 2 левое и правое исполнение; Бетон В30, F200, W6 (!Негабаритный груз!)	4150	2770	300	6,50	по запросу
Стенка откосная СТ 3 левое и правое исполнение; Бетон В30, F200, W6	2790	1750	300	2,80	по запросу
Стенка откосная СТ 4 левое и правое исполнение; Бетон В30, F200, W6 (!Негабаритный груз!)	3030	2700	300	4,40	по запросу
Элементы водопропускных труб из звеньев с плоским опиранием для автомобильных и железных дорог по шифру 2175РЧ					
Область применения по высоте насыпи под автомобильными дорогами до 20м; под железными дорогами до 19м.					
Звено круглое с плоским опиранием по шифру 2175РЧ					
	D	L	t		
ЗКП 100.2.200	1000	2000	120	2,40	по запросу
ЗКП 125.1.200	1250	2000	120	3,10	по запросу
ЗКП 125.2.200	1250	2000	140	3,50	по запросу
ЗКП 150.1.200	1500	2000	140	4,30	по запросу
ЗКП 150.1.300	1500	3000	140	6,40	по запросу
ЗКП 150.2.200	1500	2000	160	4,80	по запросу
ЗКП 150.3.200	1500	2000	220	6,60	по запросу
ЗКП 200.1.200	2000	2000	160	6,60	по запросу
ЗКП 200.2.200	2000	2000	200	8,10	по запросу
Звено коническое оголовочной части трубы по шифру 2175РЧ					
ЗКПК 100 Dвх= 1000	Dвх 1200	1700	100	2,70	по запросу
ЗКПК 125 Dвх= 1250	Dвх 1500	1700	120	4,00	по запросу
ЗКПК 150 Dвх= 1500	Dвх 1800	1700	140	5,50	по запросу
ЗКПК 200 Dвх= 2000 (!Негабаритный груз!)	Dвх 2400	1700	160	8,50	по запросу
Звено цилиндрическое оголовочной части трубы по шифру 2175РЧ					
ЗКПЦ 125	1250	1700	120	3,60	по запросу
ЗКПЦ 150	1500	1700	140	4,90	по запросу
ЗКПЦ 200	2000	1700	160	7,50	по запросу
Стенки откосные шифр по шифру 2175РЧ					
	L	B	H		
Стенка откосная СТ 1 (левое и правое исполнение)	3610	1890	300	3,80	по запросу
Стенка откосная СТ 2 (левое и правое исполнение) (!Негабаритный груз!)	4150	2770	300	6,50	по запросу
Стенка откосная СТ 3 (левое и правое исполнение)	2790	1750	300	2,80	по запросу
Стенка откосная СТ 4 (левое и правое исполнение) (!Негабаритный груз!)	3030	2700	300	4,40	по запросу
Стенка откосная СТ 5 (левое и правое исполнение)	2270	1850	300	2,20	по запросу
Стенка откосная СТ 6 (левое и правое исполнение)	2470	2200	300	2,90	по запросу
Стенка откосная СТ 7 (левое и правое исполнение) (!Негабаритный груз!)	3110	3220	300	5,20	по запросу

Звенья ЗКП



Звенья ЗКПК



Звенья ЗКПЦ







ГОТОВЫ К ОБСУЖДЕНИЮ ЛЮБЫХ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИЗДЕЛИЯМ И ЦЕНАМ НА НИХ

Наименование изделия	Габаритные размеры мм			Вес, тн.	Цена 1 шт, с НДС
Блоки фундамента по шифру 2175РЧ					
	L	B	H		
Блок фундамента Ф1	1500	1250	200	0,95	по запросу
Блок фундамента Ф2	2010	1250	200	1,25	по запросу
Блок фундамента Ф4	1500	1500	200	1,10	по запросу
Блок фундамента Ф5	2010	1500	200	1,50	по запросу
Блок фундамента Ф6	2010	2010	200	2,00	по запросу
Блок фундамента Ф11	950	500	200	0,25	по запросу
Блок фундамента Ф12	1900	500	200	0,48	по запросу
Блок фундамента Ф13	2400	500	200	0,60	по запросу
Блоки экрана по шифру 2175РЧ					
	L	B	H		
Блок экрана БЭ1	2000	700	1200	2,50	по запросу
Блок экрана БЭ2	3000	700	1200	3,80	по запросу
Блок экрана БЭ3	4000	700	1200	5,00	по запросу
Звенья, стенки откосные, блоки фундамента и блоки экрана изготавливаются из бетона марки по прочности на сжатие М400 (В30), W6, F200 или F300					
Изделия железобетонные водоотводных сооружений на автомобильных дорогах СЕРИЯ 3.503.1 - 66					
	B	L	H		
Блок бетонный Б-1-20-50	500	1000	200	0,240	по запросу
Блок бетонный Б-1-22-75	750	1000	220	0,380	по запросу
Блок бетонный Б-2-20-25	250	500	200	0,060	по запросу
Блок бетонный Б - 5	180	1000	450	0,190	по запросу
Блок бетонный Б - 9	510	800	250	0,210	по запросу
Лоток телескопический Б - 6	430	520	250	0,055	по запросу
Лоток телескопический Б - 7	716	1500	400	0,320	по запросу
Изделия изготовлены из бетона марки по прочности на сжатие М 300 (В 22,5), F200, W 6					
Блок плиты П-1	690	1050	80	0,140	по запросу
Блок плиты П-2 (вибропрессованный)	490	850	80	0,080	по запросу
Блок бетонный Б-8 (вибропрессованный)	500	500	80	0,050	по запросу
Плиты укрепления кюветов изготовлены из бетона марки по прочности на сжатие М200 (В15), F200, W6					
Элементы укрепления русел конусов и откосов насыпи у малых и средних мостов и водопропускных труб СЕРИЯ 3.501.1-156					
	B	L	H		
Блок упора У-1	400	1500	500	0,720	по запросу
Блок упора У-2	400	2000	500	0,960	по запросу
Блок упора У-3	210	1550	750	1,125	по запросу
Блок укрепления П-1(Плита) (вибропрессованная)	490	490	100	0,050	по запросу
Блок укрепления П-2(Плита)	1000	1000	160	0,384	по запросу
Изделия изготовлены из бетона марки по прочности на сжатие М250 (В20) F200, W6					
Опоры дорожных знаков железобетонные на автомобильных дорогах СЕРИЯ 3.503.9-80 вып.1, вып.2					
	L	B	H		
Фундаментный блок Ф-1.1	700	700	700	0,650	по запросу
Фундамент Ф1 под стойки	1100	700	700	0,850	по запросу
Фундамент Ф2 под стойки	1750	700	700	1,060	по запросу
Фундамент ФМ 4 под рамные опоры	2800	1900	1500	7,300	по запросу
Фундамент ФМ 5 под рамные опоры	2500	1800	1500	6,390	по запросу
Столбики сигнальные железобетонные для автомобильных дорог СЕРИЯ 3.503.1-89					
Столбики СС-1	1900	80	150	0,060	по запросу
Столбики СС-1 (СВЭ)	1900	80	150	0,060	по запросу
Столбики СС-1 (СВЭ) изготовлены с вертикальной разметкой и световозвращающими элементами					
ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ 01.11.09-88 КЖИ, ГОСТ 21924.2-84, Серия 3.503.1-93					
	L	B	H		
Плита ПДО-6	2980	990	140	1,05	по запросу
Плита ПД 12 – 16	2990	1190	160	1,40	по запросу
Плита 2ПЗ0.15-30	2990	1490	160	1,78	по запросу
Плита 2ПЗ0.15-10	2990	1490	160	1,78	по запросу
Плита 2ПЗ0.20-30	2990	1990	160	2,30	по запросу
Плита 2ПЗ0.18-30	2990	1750	170	2,20	по запросу
Плита 2ПЗ0.18-10	2990	1750	170	2,20	по запросу


Блок фундамента Ф1 - Ф5
Ф11 - Ф13




Блок экрана БЭ




Блок Б-1-20-50, Б-1-22-75



Блок Б-2-20-25




Лоток телескопический Б-6, Б-7




Блок бетонный Б-9




Плита укрепления П-1




Блок плиты П-2




Блок упора У-1, У-2




Блок упора У-3




Фундамент типа Ф




Сигнальный столбик СС-1



Фундамент типа ФМ



Плиты дорожные ПД 12.16





ГОТОВЫ К ОБСУЖДЕНИЮ ЛЮБЫХ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИЗДЕЛИЯМ И ЦЕНАМ НА НИХ

Наименование изделия	Габаритные размеры мм			Вес, тн.	Цена 1 шт, с НДС
Плита ПД 20.15-6	1990	1490	170	1,20	по запросу
Плита 1П 30.15-30 (Н=170)	2990	1490	170	1,90	по запросу
Плита 1П 30.15-10 (Н=170)	2990	1490	170	1,90	по запросу
Плита 2П 30.15-30 (Н=170)	2990	1490	170	1,90	по запросу
Плита 2П 30.15-10 (Н=170)	2990	1490	170	1,90	по запросу
Плита 1П 30.18-30	2990	1750	170	2,20	по запросу
Плита 1П 30.18-10	2990	1750	170	2,20	по запросу

Лотковые элементы сборных железобетонных каналов СЕРИЯ ИС – 01 – 04 (Вып. 2)

	L	B	H		
Л7	2970	1400	680	1,72	по запросу
Л10	2970	2380	730	3,52	по запросу
ЛП8 - 30	2970	1040	1110	2,25	по запросу

Лоток мелиоративный без разгрузочных отверстий ТУ 5858-030-01018485-95, чертежи ИЦ "Союзводпроект" - 01018485-26110

Л - 5 - 30	2990	670	370	0,70	по запросу
------------	------	-----	-----	------	------------

Лотковые элементы сборных железобетонных каналов СЕРИЯ 3.006.1-2.87


Л 3 - 8 рэн=8тс/квм	2970	780	380	0,75	по запросу
Л 3д - 8 рэн=8тс/квм	720	780	380	0,19	по запросу
Л 4 - 8 рэн= 8тс/квм	2970	780	530	0,90	по запросу
Л 4д - 8 рэн = 8 тс/квм	720	780	530	0,23	по запросу
Л 5 - 8 рэн = 8 тс/квм	2970	780	680	1,10	по запросу
Л 5д - 8 рэн = 8 тс/квм	720	780	680	0,28	по запросу
Л 6 - 5 рэн = 5 тс/квм	2970	1160	530	1,13	по запросу
Л 6д - 5 рэн = 5 тс/квм	720	1160	530	0,28	по запросу
Л 6 - 8 рэн = 8 тс/квм	2970	1160	530	1,13	по запросу
Л 6д - 8 рэн = 8 тс/квм	720	1160	530	0,28	по запросу
Л 7 - 5 рэн = 5 тс/квм	2970	1160	680	1,33	по запросу
Л 7д - 5 рэн = 5 тс/квм	720	1160	680	0,35	по запросу
Л 7 - 8 рэн = 8 тс/квм	2970	1160	680	1,33	по запросу
Л 7д - 8 рэн = 8 тс/квм	720	1160	680	0,35	по запросу
Л 10 - 5 рэн = 5 тс/квм	2970	1480	550	1,65	по запросу
Л 10д - 5 рэн = 5 тс/квм	720	1480	550	0,43	по запросу
Л 10 - 8 рэн = 8 тс/квм	2970	1480	550	1,65	по запросу
Л 10д - 8 рэн = 8 тс/квм	720	1480	550	0,43	по запросу
Л 11 - 5 рэн = 5 тс/квм	2970	1480	700	1,80	по запросу
Л 11д - 5 рэн = 5 тс/квм	720	1480	700	0,45	по запросу
Л 11 - 8 рэн = 8 тс/квм	2970	1480	700	1,80	по запросу
Л 11д - 8 рэн = 8 тс/квм	720	1480	700	0,45	по запросу

Плиты перекрытия каналов из лотковых элементов Серия 3.006.1-2.87


	L	B	H		
П 5 - 8/ 2	1490	780	100	0,29	по запросу
П 5д - 8	740	780	100	0,15	по запросу
П 6 - 15/ 2	1490	780	120	0,35	по запросу
П 6д - 15	740	780	120	0,17	по запросу
П 6 - 15 а	2990	780	120	0,70	по запросу
П 6 - 15 б	2990	780	120	0,70	по запросу
П 8 - 8/ 2	1490	1160	100	0,43	по запросу
П 8д - 8	740	1160	100	0,23	по запросу
П 9 - 15	2990	1160	120	1,04	по запросу
П 9д - 15	740	1160	120	0,26	по запросу
П 11 - 8	2990	1480	100	1,10	по запросу
П 11 - 8/ 2	1490	1480	100	0,55	по запросу
П 11д - 8	740	1480	100	0,27	по запросу
П 12 - 15	2990	1480	160	1,77	по запросу
П 12д - 15	740	1480	160	0,44	по запросу
П 13 - 11 б	2990	1480	120	1,33	по запросу
П 15 - 8	2990	1840	120	1,65	по запросу
П 16 - 15	2990	1840	180	2,48	по запросу
П 18 - 8	2990	2160	150	2,42	по запросу
П 19 - 11	2990	2160	250	4,04	по запросу
П 21 - 8	2990	2460	160	2,94	по запросу
П 21д - 8	740	2460	160	0,73	по запросу
П 24 - 8	2990	2780	180	3,74	по запросу
П 24д - 8	740	2780	180	0,93	по запросу

Возможно изготовление любых плит перекрытия каналов Серии 3.006.1-2.87 по заявкам заказчика


Плиты дорожные ПД 20.15-6




Плиты дорожные 2П30.18-30 , 2П30.15-30 ПД06




Плиты дорожные 2П30.20-30



Лотковые элементы тип Л, ЛП, ЛК



Плиты перекрытия каналов типа П







ГОТОВЫ К ОБСУЖДЕНИЮ ЛЮБЫХ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИЗДЕЛИЯМ И ЦЕНАМ НА НИХ

Наименование изделия	Габаритные размеры мм			Вес, тн.	Цена 1 шт, с НДС
Лотковые элементы сборных железобетонных каналов СЕРИЯ 3.006.1-8					
	L	B	H		
ЛК 300.210.120 - 4	2990	2080	1180	4,10	по запросу
ЛК 300.210.90 - 7	2990	2080	880	3,45	по запросу
ЛК 300.180.90 - 3	2990	1780	880	2,90	по запросу
ЛК 300.180.60 - 3	2990	1780	580	2,40	по запросу
ЛК 300.150.120 - 3	2990	1480	1180	3,13	по запросу
ЛК 300.150.90 - 3	2990	1480	880	2,50	по запросу
ЛК 300.150.60 - 3	2990	1480	580	1,85	по запросу
ЛК 300.120.90 - 3	2990	1180	880	1,98	по запросу
ЛК 300.120.60 - 3	2990	1180	580	1,55	по запросу
ЛК 300.90.90 - 3	2990	880	880	1,70	по запросу
ЛК 300.90.60 - 3	2990	880	580	1,13	по запросу
ЛК 300.60.90 - 4	2990	580	880	1,48	по запросу
ЛК 300.60.60 - 3	2990	580	580	0,88	по запросу
ЛК 300.60.45 - 3	2990	580	430	0,68	по запросу
ЛК 300.45.30 - 1	2990	430	280	0,45	по запросу
ЛК 150.360.120 - 7	1490	3580	1180	3,80	по запросу
ЛК 75.180.90 - 3	740	1780	880	0,73	по запросу
ЛК 75.150.120 - 3	740	1480	1180	0,78	по запросу
ЛК 75.150.90 - 3	740	1480	880	0,63	по запросу
ЛК 75.150.60 - 3	740	1480	580	0,45	по запросу
ЛК 75.60.90 - 4	740	580	880	0,38	по запросу
ЛК 75.60.60 - 4	740	580	580	0,23	по запросу
ЛК 75.60.45 - 3	740	580	430	0,18	по запросу
Плиты перекрытия каналов из лотковых элементов Серия 3.006.1-8					
	L	B	H		
ПТ300.240.20 - 9	2990	2380	200	3,55	по запросу
ПТ75.240.20 - 9	740	2380	200	0,88	по запросу
ПТ300.210.16 - 9	2990	2080	160	2,50	по запросу
ПТ75.210.16 - 9	740	2080	160	0,63	по запросу
ПТ300.180.16 - 12	2990	1780	160	2,13	по запросу
ПТ75.180.16 - 12	740	1780	160	0,53	по запросу
ПТ300.150.14 - 15	2990	1480	140	1,55	по запросу
ПТ75.150.14 - 15	740	1480	140	0,38	по запросу
ПТ300.150.12 - 6	2990	1480	120	1,33	по запросу
ПТ75.150.12 - 6	740	1480	120	0,33	по запросу
ПТ300.120.12 - 15	2990	1180	120	1,05	по запросу
ПТ75.120.12 - 15	740	1180	120	0,26	по запросу
ПТ300.90.10 - 9	2990	880	100	0,66	по запросу
ПТ75.90.10 - 15	740	880	100	0,16	по запросу
ПТ75.60.8 - 15	740	580	80	0,08	по запросу
Возможно изготовление любых плит перекрытия каналов Серии 3.006.1-8 по заявкам заказчика					
Плиты с отверстиями для узлов трасс каналов и тоннелей Серия 3.006.1-2.87 вып. 6					
Плита ПО 1	2300	2000	180	1,75	по запросу
Плита ПО 2	1450	1500	120	0,55	по запросу
Плита ПО 3	1750	1500	160	0,90	по запросу
Плита ПО 4	2300	1500	200	1,53	по запросу
Плиты днища каналов СЕРИЯ 3.006.1-8					
ПД 75.60.8 - 15	740	580	80	0,085	по запросу
ПД 300.90.10 - 15	2990	880	100	0,660	по запросу
ПД 300.120.12 - 15	2990	1180	120	1,050	по запросу
ПД 300.150.12 - 15	2990	1480	120	1,330	по запросу
ПД 300.210.14 - 12	2990	2080	140	2,180	по запросу
ПД 300.240.14 - 6	2990	2380	140	2,500	по запросу
ПД 300.240.20 - 9	2990	2380	200	3,550	по запросу
Плиты (угловые) днища каналов СЕРИЯ 3.006.1-8					
	L	B	H		
ПДУ 60.60.8 - 6	580	580	80	0,067	по запросу
ПДУ 80.90.10 - 6	800	880	100	0,175	по запросу
ПДУ 110.120.12 - 6	1100	1180	120	0,390	по запросу
ПДУ 150.150.12 - 6	1480	1480	120	0,660	по запросу
ПДУ 220.210.14 - 6	2170	2080	140	1,580	по запросу
ПДУ 230.240.20 - 6	2300	2380	200	2,730	по запросу
Возможно изготовление любых плит днища каналов Серии 3.006.1-8 по заявкам заказчика					


Лотковые элементы тип Л, ЛП, ЛК




Плиты перекрытия каналов типа ПТ



Плиты днища ПД



Плиты днищ каналов типа ПДУ



Плиты перекрытия



ГОТОВЫ К ОБСУЖДЕНИЮ ЛЮБЫХ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИЗДЕЛИЯМ И ЦЕНАМ НА НИХ

Наименование изделия	Габаритные размеры мм			Вес, тн.	Цена 1 шт, с НДС
Плиты перекрытия камер каналов Серия 3.006.1-8					
ПТО 200.240.14 - 6	2000	2380	140	1,40	по запросу
ПТО 150.240.14 - 6	1480	2380	140	1,10	по запросу
ПТО 150.180.14 - 6	1480	1780	140	0,80	по запросу
ПТО 150.150.12 - 6	1480	1480	120	0,55	по запросу

Возможно изготовление любых плит перекрытия камер каналов Серии 3.006.1-8 по заявкам заказчика

Плиты перекрытия (угловые) каналов из лотковых элементов Серия 3.006.1-8					
ПТУ 100.60.8 - 6	980	580	80	0,11	по запросу
ПТУ 180.90.10 - 6	1780	880	100	0,37	по запросу
ПТУ 210.120.12 - 6	2060	1180	120	0,69	по запросу
ПТУ 230.150.14 - 6	2340	1480	140	1,15	по запросу

Возможно изготовление любых плит перекрытия каналов Серии 3.006.1-8 по заявкам заказчика

Плиты перекрытия для непроходных каналов ИЖ 173-83 под расчетную нагрузку 7,1 тс/кв.м					
	L	B	H		
B4 B2	495	750	80	0,075	по запросу
B8 B2 м	990	1190	90	0,275	по запросу
B10 B2	995	1400	100	0,345	по запросу
B12 B2	495	1600	120	0,238	по запросу
B16 B2	495	2000	160	0,395	по запросу

Плиты перекрытия дренажных лотков и желобов распорные, вибропрессованные, армированные					
ПП 056.4 430/65	400	560	70	0,033	по запросу
ПП 075.3 570/90	300	750	70	0,034	по запросу

Плиты перекрытия каналов и камер водосточных и канализационных сетей РК2303-86					
Плиты рассчитаны на временную нагрузку по схеме НК-80 при глубине засыпки над верхом 0,2-4,0 м					

	B	L	H		
Плита ВП-16-6	1610	600	160	0,38	по запросу
Плита ВП-19-6	1910	600	160	0,43	по запросу
Плита ВП-22-6	2210	600	160	0,50	по запросу
Плита ВП-49-6	4900	600	360	2,52	по запросу
Плита ВП-25-12	2520	1200	220	1,62	по запросу
Плита ВП-28-12	2820	1200	220	1,82	по запросу
Плита ВП-31-12	3130	1200	260	2,38	по запросу
Плита ВП-16-18	1610	1800	160	0,98	по запросу
Плита ВП-25-18	2520	1800	220	2,22	по запросу
Плита ВП-34-18	3430	1800	260	3,68	по запросу
Плита ВП-40-18	4040	1800	320	5,35	по запросу



Плиты перекрытия изготавливаются из бетона марки по прочности на сжатие М300 (В22,5), F100, W4

Балки узлов трасс каналов Серия 3.006.1-8					
Балка канала Б1	1480	380	120	0,17	по запросу
Балка канала Б2	2200	380	200	0,42	по запросу
Балка канала Б3	2460	380	200	0,47	по запросу
Балка канала Б4	2750	380	200	0,52	по запросу
Балка канала Б5	2840	380	300	0,81	по запросу
Балка канала Б6	3370	380	300	0,96	по запросу
Балка канала Б7	3580	380	300	1,02	по запросу
Балка канала Б8	1500	500	250	0,47	по запросу
Балка канала Б9	2280	500	250	0,71	по запросу
Балка канала Б10	2540	500	250	0,79	по запросу
Балка канала Б11	4080	500	400	2,04	по запросу
Балка канала Б12	4270	500	400	2,14	по запросу
Балка канала Б13	4340	500	400	2,17	по запросу


Возможно изготовление балок по серии 3.006.1-2.87 вып.6

Опорные подушки под трубопроводы Серия 3.006.1-2.87, Серия 3.006.1-8					
Опорная подушка ОП 1	200	200	90	0,010	по запросу
Опорная подушка ОП 2	200	300	90	0,013	по запросу
Опорная подушка ОП 3	400	400	90	0,040	по запросу
Опорная подушка ОП 4	500	500	140	0,090	по запросу
Опорная подушка ОП 5	550	650	140	0,130	по запросу
Опорная подушка ОП 6	650	750	140	0,180	по запросу


Возможно изготовление опорных подушек по чертежам заказчика




Плиты перекрытия В




Плиты перекрытия дренажных лотков распорные




Плиты перекрытия ВП



Балка канала Б






Опорная подушка ОП



Стойки для

ГОТОВЫ К ОБСУЖДЕНИЮ ЛЮБЫХ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИЗДЕЛИЯМ И ЦЕНАМ НА НИХ

Наименование изделия	Габаритные размеры мм			Вес, тн.	Цена 1 шт, с НДС
Стойки ж/б вибрированные, предварительно напряженные для опор ВЛ 0,4 - 10 кВ					
ТУ 5863-003-05017287-96, чертеж ш. 1990 АО "Нокоств" г. Тверь (по рабочим чертежам серии 3.407.1.136 вып.1)					
	Размеры			Вес	
СВ 95 - 2	Длина 9500	150*165*240 низ	0,75	по запросу	
M350(B25) F150 W4 Mx = 19,6 (2,0 тс*м)		150*165*165 верх			
СВ 105	Длина 10500	180*200*280 низ	1,18	по запросу	
M400(B30) F150 W4 Mx = 49,0 (5,0 тс*м)		180*200*190верх			
ТУ 5863-007-00113557-94, шифр №20.0139 РАО "ЕЭС России" АООТ "РОСЭП"					
СВ 95-2с-IV	Длина 9500	150*165*240 низ	0,75	по запросу	
M400(B30) F200 W6 Mx = 20,0 (2,0 тс*м)		150*165*165верх			
СВ 95-2с-IVA	Длина 9500	150*165*240 низ	0,75	по запросу	
M400(B30) F200 W6 Mx = 20,0 (2,0 тс*м)		150*165*165верх			
СВ 95-3-IV	Длина 9500	171*185*265 низ	0,90	по запросу	
M400(B30) F200 W6 Mx = 30,0 (3,0 тс*м)		175*185*165верх			
СВ 95-3-IVA	Длина 9500	171*185*265 низ	0,90	по запросу	
M400(B30) F200 W6 Mx = 30,0 (3,0 тс*м)		175*185*165верх			
ТУ 5863-007-00113557-94, чертеж арх.№20.0182 (ЛЭП 00.10) РАО "ЕЭС России" АООТ "РОСЭП"					
СВ 110-3,5-IV	Длина 11000	170*185*280 низ	1,13	по запросу	
M400(B30) F200 W6 Mx = 35,0 (3,5 тс*м)		175*185*165верх			
СВ 110-3,5-IVA	Длина 11000	170*185*280 низ	1,13	по запросу	
M400(B30) F200 W6 Mx = 35,0 (3,5 тс*м)		175*185*165верх			
СВ 110-5-IV	Длина 11000	170*185*280 низ	1,13	по запросу	
M400(B30) F200 W6 Mx = 50,0 (5,0 тс*м)		175*185*165верх			
СВ 110-5-IVA	Длина 11000	170*185*280 низ	1,13	по запросу	
M400(B30) F200 W6 Mx = 50,0 (5,0 тс*м)		175*185*165верх			
Возможна доставка стоек СВ 95, СВ 105, СВ 110 железнодорожным транспортом					
Опорно-анкерные плиты П-3и (серия 3.407.1-143 вып.7)	Диаметр - 620 мм Высота - 150 мм			0,11	по запросу
УНИФИЦИРОВАННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ФУНДАМЕНТОВ для стальных опор ВЛ 35-500 кВ					
СЕРИЯ 3.407.1-144					
Составной фундамент Ф 1,5 х 2,2 - 2	2200	1500	2700	2,400	по запросу
Элементы фундамента Ф 1,5 х 2,2 - 2:					
Стойка К 2,3 - 2 = 1 шт (2 анкерных болта с базой 283 мм)					
Плита П 1,5 х 2,2 = 1 шт, Соединительный элемент М 24 = 2 шт					
Бетон марки М400 (В30), F 200, W6					
УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОДСТАНЦИЙ 35 - 500 кВ					
	L	B	H		
Лоток кабельный УБК-2А СЕРИЯ 3.407 - 102 вып.1	1990	500	160	0,175	по запросу
Плита покрытия УБК-5 СЕРИЯ 3.407 - 102 вып.1	995	495	60	0,073	по запросу
Плита покрытия П10.5 СЕРИЯ 3.407.1 - 157	995	495	60	0,073	по запросу
Элементы сборных ж/бетонных колодцев на подземных трубопроводах РК 2201 - 82					
Рабочая камера водоприемного колодца ВД-8	960	820	1550	0,95	по запросу
Рабочие камеры ВД-8 изготовлены из бетона В22.5 (М300), F200, W6. Камеры рассчитаны на глубину засыпки грунтом над плитой до 1,2м					
Плита перекрытия ПВК - 8	1000	400/ 800	170	0,15	по запросу
Плиты перекрытия ПВК-8 изготовлены из бетона марки В22.5 (М300), F 200, W6					
Люки железобетонные смотровых колодцев подземных инженерных коммуникаций.					
Выдерживает нагрузки по ГОСТ 3634-99					
Люк легкий ЛВпБ - Л (А15) - 55	Вес крышки люка 42 кг	827	140	90 кг	по запросу
Люк средний ЛВпБ - С (В125) - 55	Вес крышки люка 58 кг	827	140	130 кг	по запросу
Люк тяжелый ЛВпБ - Т (С250) - 55	Вес крышки люка 74 кг	827	140	150 кг	по запросу
Кольца колодцев железобетонные фальцевые с отверстиями для пропуска трубопровода Серия 3. 900. 1-14, Гост 8020-90					
	Дв	Н	t		
Кольцо КС 10 . 9 а	1000	890	80	0,55	по запросу
Кольцо КС 10 . 9 а с дном	1000	890	80	0,75	по запросу
Кольцо КС 15 . 9 а	1500	890	90	0,88	по запросу
Кольцо КС 15 . 9 а с дном	1500	890	90	1,40	по запросу
КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФАЛЬЦЕВЫЕ Серия 3. 900. 1-14, Гост 8020-90					
	Дв	Н	t		
Кольцо КС 20 . 9 м	2000	910	100	1,500	по запросу
Кольцо КС 20 . 9 - с	2000	910	100	1,500	по запросу
Кольцо КС 15 . 12 м	1500	1190	90	1,330	по запросу
Кольцо КС 15 . 9 м	1500	890	90	1,000	по запросу
Кольцо КС 15 . 9 - с	1500	890	90	1,000	по запросу



ГОТОВЫ К ОБСУЖДЕНИЮ ЛЮБЫХ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИЗДЕЛИЯМ И ЦЕНАМ НА НИХ

Наименование изделия	Габаритные размеры мм			Вес, тн.	Цена 1 шт, с НДС
	Дв	Н/н	t		
Кольцо КС 15 . 6 м	1500	590	90	0,660	по запросу
Кольцо КС 10 . 12 м	1000	1190	80	0,800	по запросу
Кольцо КС 10 . 9 м	1000	890	80	0,600	по запросу
Кольцо КС 10 . 9 - с	1000	890	80	0,600	по запросу
Кольцо КС 10 . 6 м	1000	590	80	0,400	по запросу
Кольцо КС 10 . 3 . 6 м	1000	350	80	0,240	по запросу
Кольцо КС 8 . 12 м	800	1190	80	0,650	по запросу
Кольцо КС 8 . 9 м	800	890	80	0,500	по запросу
Кольцо КС 8 . 6 м	800	590	80	0,330	по запросу
Кольцо КС 8 . 3.6 м	800	360	80	0,200	по запросу
	Дв	Н/н	t		по запросу
Кольцо КС 20 . 9 (с дном)	2000	890/ 120	100	2,450	по запросу
Кольцо КС 15.12 (с дном)	1500	1190/ 120	90	1,850	по запросу
Кольцо КС 15.9 (с дном)	1500	890/ 120	90	1,530	по запросу
Кольцо КС 15.6 (с дном)	1500	590/ 120	90	1,190	по запросу
Кольцо КС 10.12 (с дном)	1000	1190/ 100	80	1,000	по запросу
Кольцо КС 10.9 (с дном)	1000	890/ 100	80	0,800	по запросу
Кольцо КС 10.6 (с дном)	1000	590/ 100	80	0,600	по запросу
Кольцо КС 8.12 (с дном)	800	1190/ 100	80	0,780	по запросу
Кольцо КС 8.9 (с дном)	800	890/ 100	80	0,630	по запросу
Кольцо КС 8.6 (с дном)	800	590/ 100	80	0,450	по запросу

Кольцо с дном – изделие, состоящее из кольца нужного вам типоразмера и встроенного в него дна

Буква «м» в маркировке колец означает наличие монтажных петель. Буква «с» в маркировке колец означает наличие сходных скоб. К партии колец прилагается комплект крюков для их выгрузки грузоподъемными механизмами. (по требованию заказчика)

ЗАВОД НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОЛЬЦА, ВЫГРУЖАЕМЫЕ ИЗ ТРАНСПОРТНОГО СР-ВА ВРУЧНУЮ

	Д	Н	t		
Опорное кольцо КО6	580	70	130	0,050	по запросу
Плита опорная ПО10 отв = 1000мм	1700	1700	150	0,800	по запросу
Плита дорожная ПД6 (инд.) отв = 590мм	2500	1750	220	2,100	по запросу
Плита дна ПН 20	2500	2500	120	1,880	по запросу
Плита дна ПН 15	2000	2000	120	1,200	по запросу
Плита дна ПН 10	1500	1500	100	0,560	по запросу

ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90, серия 3.900.1-14





	Д	Н	t		
1 ПП 20 – 2 *	2200	700	160	1,380	по запросу
1 ПП 15 – 2 *	1680	700	150	0,680	по запросу
2 ПП 15 – 2 *	1680	700	150	0,680	по запросу
3 ПП 15 – 2 *	1700	1000	150	0,530	по запросу
ПП 15.15 *	1500	1500	150	0,700	по запросу
ПП 10 – 2 *	1160	700	150	0,250	по запросу
ПП 10 – 2 С	1160		150	0,400	по запросу
ПП 8 – 2 ф отв.=700	960	700	150	0,130	по запросу

«С» - без отверстия, *- возможно с чугунным люком заказчика

БЛОКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ КОЛОДЦЕВ ТУ 5855-004-10794886-2003

	L	B	H		
Колодец ККС 1	1400	1080	800	1,10	по запросу
Колодец ККС 2	1360	1060	1570	1,55	по запросу
Колодец ККС 3	1950	1160	1770	2,57	по запросу
Колодец ККС 4	2400	1240	2020	4,00	по запросу


Колодцы рассчитаны на временную вертикальную нагрузку для непроезжей части - 10т при глубине засыпки колодцев 0,2 - 0,5 м






ГОТОВЫ К ОБСУЖДЕНИЮ ЛЮБЫХ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИЗДЕЛИЯМ И ЦЕНАМ НА НИХ

Наименование изделия	Габаритные размеры мм			Вес, тн.	Цена 1 шт, с НДС
БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ ГОСТ 13579-78					
	L	B	H		
ФБС 24 . 3 . 6-т	2380	300	580	0,97	по запросу
ФБС 24 . 4 . 6-т	2380	400	580	1,30	по запросу
ФБС 24 . 5 . 6-т	2380	500	580	1,63	по запросу
ФБС 24 . 6 . 6-т	2380	600	580	1,96	по запросу
ФБС 12 . 3 . 6-т	1180	300	580	0,49	по запросу
ФБС 12 . 4 . 3-т	1180	400	280	0,31	по запросу
ФБС 12 . 4 . 6-т	1180	400	580	0,64	по запросу
ФБС 12 . 5 . 3-т	1180	500	280	0,38	по запросу
ФБС 12 . 5 . 6-т	1180	500	580	0,79	по запросу
ФБС 12 . 6 . 3-т	1180	600	280	0,46	по запросу
ФБС 12 . 6 . 6-т	1180	600	580	0,96	по запросу
ФБС 9 . 3 . 6-т	880	300	580	0,35	по запросу
ФБС 9 . 4 . 6-т	880	400	580	0,47	по запросу
ФБС 9 . 5 . 6-т	880	500	580	0,59	по запросу
ФБС 9 . 6 . 6-т	880	600	580	0,70	по запросу
ФБС 4 . 3 . 3-т	380	300	280	0,08	по запросу



СВАИ Ж/Б КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ СЕРИЯ 1.011.1-10 вып.1 4-х стержневые					
	L	B	H		
С 30. 30-3	3000	300	300	0,70	по запросу
С 40. 30-3	4000	300	300	0,93	по запросу
С 50. 30-3	5000	300	300	1,15	по запросу
С 50. 30-6	5000	300	300	1,15	по запросу
С 60. 30-3	6000	300	300	1,38	по запросу
С 60. 30-6	6000	300	300	1,38	по запросу
С 60. 30-8	6000	300	300	1,38	по запросу
С 70. 30-6	7000	300	300	1,60	по запросу
С 70. 30-8	7000	300	300	1,60	по запросу
С 70. 30-9	7000	300	300	1,60	по запросу
С 80. 30-6	8000	300	300	1,83	по запросу
С 80. 30-8	8000	300	300	1,83	по запросу
С 80. 30-9	8000	300	300	1,83	по запросу
С 80. 30-10	8000	300	300	1,83	по запросу
С 80. 30-11	8000	300	300	1,83	по запросу
С 90. 30-6	9000	300	300	2,05	по запросу
С 90. 30-8	9000	300	300	2,05	по запросу
С 90. 30-9	9000	300	300	2,05	по запросу
С 90. 30-10	9000	300	300	2,05	по запросу
С 90. 30-11	9000	300	300	2,05	по запросу
С 100. 30-6	10000	300	300	2,28	по запросу
С 100. 30-8	10000	300	300	2,28	по запросу
С 100. 30-9	10000	300	300	2,28	по запросу
С 100. 30-10	10000	300	300	2,28	по запросу
С 100. 30-11	10000	300	300	2,28	по запросу




Возможно изготовление СВАИ повышенной водонепроницаемости, повышенной ударостойкости, с приставным каркасом острия

ФУНДАМЕНТЫ стаканного типа СЕРИЯ 1.020-1/83; Серия 1.020-1/87 для колонн сечением 300*300мм, 400*400 мм					
	L	B	H		
1Ф 12.8-2	1200	1200	750	1,90	по запросу
2Ф 12.9-2	1200	1200	900	2,10	по запросу
1Ф 15.8-2	1500	1500	750	2,50	по запросу
1Ф 15.9-1	1500	1500	900	3,20	по запросу
2Ф 15.9-2	1500	1500	900	3,00	по запросу
1Ф 18.9-2	1800	1800	900	4,30	по запросу
2Ф 18.9-3	1800	1800	900	4,00	по запросу
2Ф 18.11-1	1800	1800	1050	4,50	по запросу
1Ф 21.9-1	2100	2100	900	5,50	по запросу
2Ф 21.9-3	2100	2100	900	5,30	по запросу
2Ф 21.11-1	2100	2100	1050	5,80	по запросу



ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ СЕРИЯ 1.465.1-21.94 (ГОСТ 22701-77) (!!! Негабаритный груз !!!)					
	L	B	H		
ЗПГ6 - 2 А111в	5970	2980	300	2,68	по запросу
ЗПГ6 - 3 А111в	5970	2980	300	2,68	по запросу
ЗПГ6 - 4 А111в	5970	2980	300	2,68	по запросу
ЗПГ6 - 5 А111в	5970	2980	300	2,68	по запросу
ЗПГ6 - 7 А111в	5970	2980	300	2,68	по запросу




Возможно изготовление ребристых плит марки ЗПВ6 с проемами в полке плиты 400, 700, 1000, 1450 мм 2-7 типов армирования для пропуска вентиляционной шахты или воздуховода крышного вентилятора




ГОТОВЫ К ОБСУЖДЕНИЮ ЛЮБЫХ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИЗДЕЛИЯМ И ЦЕНАМ НА НИХ

Наименование изделия	Габаритные размеры мм			Вес, тн.	Цена 1 шт, с НДС
ПЛИТЫ ДЛЯ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ (прямоугольного сечения) ГОСТ 13580-85					
	L	B	H		
ФЛ 6.12-4 (прям)	1180	600	300	0,53	по запросу
ФЛ 6.24-4 (прям)	2380	600	300	1,08	по запросу
ФЛ 8.12-3 (прям)	1180	800	300	0,70	по запросу
ФЛ 8.12-4 (прям)	1180	800	300	0,70	по запросу
ФЛ 8.24-3 (прям)	2380	800	300	1,43	по запросу
ФЛ 8.24-4 (прям)	2380	800	300	1,43	по запросу
ФЛ 10.12-2 (прям)	1180	1000	300	0,88	по запросу
ФЛ 10.12-3 (прям)	1180	1000	300	0,88	по запросу
ФЛ 10.12-4 (прям)	1180	1000	300	0,88	по запросу
ФЛ 10.24-2 (прям)	2380	1000	300	1,78	по запросу
ФЛ 10.24-3 (прям)	2380	1000	300	1,78	по запросу
ФЛ 10.24-4 (прям)	2380	1000	300	1,78	по запросу
ФЛ 10.8-2 (прям)	780	1000	300	0,58	по запросу
ФЛ 10.8-3 (прям)	780	1000	300	0,58	по запросу
ФЛ 10.8-4 (прям)	780	1000	300	0,58	по запросу
ФЛ 12.12-2 (прям)	1180	1200	300	1,08	по запросу
ФЛ 12.12-3 (прям)	1180	1200	300	1,08	по запросу
ФЛ 12.12-4 (прям)	1180	1200	300	1,08	по запросу
ФЛ 12.24-2 (прям)	2380	1200	300	2,15	по запросу
ФЛ 12.24-3 (прям)	2380	1200	300	2,15	по запросу
ФЛ 12.24-4 (прям)	2380	1200	300	2,15	по запросу
ФЛ 12.8-2 (прям)	780	1200	300	0,70	по запросу
ФЛ 12.8-3 (прям)	780	1200	300	0,70	по запросу
ФЛ 14.24-4 (прям)	2380	1400	300	2,50	по запросу
ФЛ 14.8-4 (прям)	780	1400	300	0,83	по запросу
ФЛ 16.12-3 (прям)	1180	1600	300	1,44	по запросу
ФЛ 16.12-4 (прям)	1180	1600	300	1,44	по запросу
ФЛ 20.8-4 (прям)	780	2000	500	1,95	по запросу
ФЛ 24.8-3 (прям)	780	2400	500	2,35	по запросу
ФЛ 24.8-4 (прям)	780	2400	500	2,35	по запросу
ФЛ 24.12-3 (прям)	1180	2400	500	3,55	по запросу
ФЛ 24.12-4 (прям)	1180	2400	500	3,55	по запросу
ФЛ 24.24-2 (прям)	2380	2400	500	7,15	по запросу
ФЛ 24.24-3 (прям)	2380	2400	500	7,15	по запросу
ФЛ 24.24-4 (прям)	2380	2400	500	7,15	по запросу
ФЛ 24.30-4 (прям)	2980	2400	500	8,95	по запросу
ФЛ 28.8-4 (прям)	780	2800	500	2,73	по запросу
ФЛ 28.12-4 (прям)	1180	2800	500	4,13	по запросу
ФЛ 32.12-3 (прям)	1180	3200	500	4,73	по запросу

Плиты ленточных
фундаментов ФЛ

**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПУСТОТНЫЕ ГОСТ 9561-91 Серия 1.241-1 вып.27, вып.39; Серия 1.141-1 вып 63.;
доп. к сер. 1.141-1 вып. 60 Ш.НК 3-10 "НОКОСТ"; шифр КБП 01/10-2009-КЖ доп. к сер. 1.141-1 вып. 63,
шифр КБП 07/10-2009-КЖ. Ширина плит 1490 и 1190 мм. Несущая способность 800 кгс/кв.м**


	L	B	H		
1 ПК 90.15-8 АтV	8980	1490	220	4,20	по запросу
1 ПК 89.15-8 АтV	8880	1490	220	4,16	по запросу
1 ПК 88.15-8 АтV	8780	1490	220	4,13	по запросу
1 ПК 87.15-8 АтV	8680	1490	220	4,10	по запросу
1 ПК 86.15-8 АтV	8580	1490	220	4,05	по запросу
1 ПК 85.15-8 АтV	8480	1490	220	4,00	по запросу
1 ПК 84.15-8 АтV	8380	1490	220	3,95	по запросу
1 ПК 83.15-8 АтV	8280	1490	220	3,90	по запросу
1 ПК 82.15-8 АтV	8180	1490	220	3,85	по запросу
1 ПК 81.15-8 АтV	8080	1490	220	3,80	по запросу
1 ПК 80.15-8 АтV	7980	1490	220	3,75	по запросу
1 ПК 79.15-8 АтV	7880	1490	220	3,70	по запросу
1 ПК 78.15-8 АтV	7780	1490	220	3,65	по запросу
1 ПК 77.15-8 АтV	7680	1490	220	3,60	по запросу
1 ПК 76.15-8 АтV	7580	1490	220	3,55	по запросу
1 ПК 75.15-8 АтV	7480	1490	220	3,50	по запросу
1 ПК 74.15-8 АтV	7380	1490	220	3,45	по запросу
1 ПК 73.15-8 АтV	7280	1490	220	3,40	по запросу
1 ПК 72.15-8 АтV	7180	1490	220	3,35	по запросу
1 ПК 71.15-8 АтV	7080	1490	220	3,31	по запросу
1 ПК 70.15-8 АтV	6980	1490	220	3,28	по запросу
1 ПК 69.15-8 АтV	6880	1490	220	3,25	по запросу
1 ПК 68.15-8 АтV	6780	1490	220	3,20	по запросу
1 ПК 67.15-8 АтV	6680	1490	220	3,15	по запросу
1 ПК 66.15-8 АтV	6580	1490	220	3,10	по запросу
1 ПК 65.15-8 АтV	6480	1490	220	3,05	по запросу

Плиты пустотные
1ПК




ГОТОВЫ К ОБСУЖДЕНИЮ ЛЮБЫХ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИЗДЕЛИЯМ И ЦЕНАМ НА НИХ

Наименование изделия	Габаритные размеры мм			Вес, тн.	Цена 1 шт, с НДС
1 ПК 64.15-8 АтV	6380	1490	220	3,00	по запросу
1 ПК 63.15-8 АтV	6280	1490	220	2,95	по запросу
1 ПК 62.15-8 АтV	6180	1490	220	2,90	по запросу
1 ПК 61.15-8 АтV	6080	1490	220	2,85	по запросу
1 ПК 60.15-8 АтV	5980	1490	220	2,80	по запросу
1 ПК 59.15-8 АтV	5880	1490	220	2,76	по запросу
1 ПК 58.15-8 АтV	5780	1490	220	2,72	по запросу
1 ПК 57.15-8 АтV	5680	1490	220	2,68	по запросу
1 ПК 56.15-8 АтV	5580	1490	220	2,63	по запросу
1 ПК 55.15-8 АтV	5480	1490	220	2,58	по запросу
1 ПК 54.15-8 АтV	5380	1490	220	2,53	по запросу
1 ПК 53.15-8 АтV	5280	1490	220	2,48	по запросу
1 ПК 52.15-8 АтV	5180	1490	220	2,44	по запросу
1 ПК 51.15-8 АтV	5080	1490	220	2,40	по запросу
1 ПК 50.15-8 АтV	4980	1490	220	2,36	по запросу
1 ПК 49.15-8 АтV	4880	1490	220	2,33	по запросу
1 ПК 48.15-8 т	4780	1490	220	2,30	по запросу
1 ПК 47.15-8 т	4680	1490	220	2,24	по запросу
1 ПК 46.15-8 т	4580	1490	220	2,18	по запросу
1 ПК 45.15-8 т	4480	1490	220	2,14	по запросу
1 ПК 44.15-8 т	4380	1490	220	2,10	по запросу
1 ПК 43.15-8 т	4280	1490	220	2,06	по запросу
1 ПК 42.15-8 т	4180	1490	220	2,03	по запросу
1 ПК 41.15-8 т	4080	1490	220	1,98	по запросу
1 ПК 40.15-8 т	3980	1490	220	1,93	по запросу
1 ПК 39.15-8 т	3880	1490	220	1,89	по запросу
1 ПК 38.15-8 т	3780	1490	220	1,84	по запросу
1 ПК 37.15-8 т	3680	1490	220	1,80	по запросу
1 ПК 36.15-8 т	3580	1490	220	1,75	по запросу
1 ПК 35.15-8 т	3480	1490	220	1,70	по запросу
1 ПК 34.15-8 т	3380	1490	220	1,66	по запросу
1 ПК 33.15-8 т	3280	1490	220	1,61	по запросу
1 ПК 32.15-8 т	3180	1490	220	1,57	по запросу
1 ПК 31.15-8 т	3080	1490	220	1,52	по запросу
1 ПК 30.15-8 т	2980	1490	220	1,48	по запросу
1 ПК 29.15-8 т	2880	1490	220	1,43	по запросу
1 ПК 28.15-8 т	2780	1490	220	1,38	по запросу
1 ПК 27.15-8 т	2680	1490	220	1,33	по запросу
1 ПК 26.15-8 т	2580	1490	220	1,29	по запросу
1 ПК 25.15-8 т	2480	1490	220	1,24	по запросу
1 ПК 24.15-8 т	2380	1490	220	1,20	по запросу
1 ПК 90.12-8 АтV	8980	1190	220	3,17	по запросу
1 ПК 89.12-8 АтV	8880	1190	220	3,14	по запросу
1 ПК 88.12-8 АтV	8780	1190	220	3,11	по запросу
1 ПК 87.12-8 АтV	8680	1190	220	3,08	по запросу
1 ПК 86.12-8 АтV	8580	1190	220	3,05	по запросу
1 ПК 85.12-8 АтV	8480	1190	220	3,01	по запросу
1 ПК 84.12-8 АтV	8380	1190	220	2,98	по запросу
1 ПК 83.12-8 АтV	8280	1190	220	2,95	по запросу
1 ПК 82.12-8 АтV	8180	1190	220	2,91	по запросу
1 ПК 81.12-8 АтV	8080	1190	220	2,88	по запросу
1 ПК 80.12-8 АтV	7980	1190	220	2,85	по запросу
1 ПК 79.12-8 АтV	7880	1190	220	2,81	по запросу
1 ПК 78.12-8 АтV	7780	1190	220	2,78	по запросу
1 ПК 77.12-8 АтV	7680	1190	220	2,74	по запросу
1 ПК 76.12-8 АтV	7580	1190	220	2,69	по запросу
1 ПК 75.12-8 АтV	7480	1190	220	2,65	по запросу
1 ПК 74.12-8 АтV	7380	1190	220	2,61	по запросу
1 ПК 73.12-8 АтV	7280	1190	220	2,57	по запросу
1 ПК 72.12-8 АтV	7180	1190	220	2,53	по запросу
1 ПК 71.12-8 АтV	7080	1190	220	2,50	по запросу
1 ПК 70.12-8 АтV	6980	1190	220	2,48	по запросу
1 ПК 69.12-8 АтV	6880	1190	220	2,45	по запросу
1 ПК 68.12-8 АтV	6780	1190	220	2,42	по запросу
1 ПК 67.12-8 АтV	6680	1190	220	2,38	по запросу
1 ПК 66.12-8 АтV	6580	1190	220	2,34	по запросу
1 ПК 65.12-8 АтV	6480	1190	220	2,30	по запросу
1 ПК 64.12-8 АтV	6380	1190	220	2,25	по запросу
1 ПК 63.12-8 АтV	6280	1190	220	2,20	по запросу
1 ПК 62.12-8 АтV	6180	1190	220	2,17	по запросу
1 ПК 61.12-8 АтV	6080	1190	220	2,13	по запросу



ГОТОВЫ К ОБСУЖДЕНИЮ ЛЮБЫХ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИЗДЕЛИЯМ И ЦЕНАМ НА НИХ


Наименование изделия	Габаритные размеры мм			Вес, тн.	Цена 1 шт, с НДС
1 ПК 60.12-8 АтV	5980	1190	220	2,10	по запросу
1 ПК 59.12-8 АтV	5880	1190	220	2,07	по запросу
1 ПК 58.12-8 АтV	5780	1190	220	2,03	по запросу
1 ПК 57.12-8 АтV	5680	1190	220	2,00	по запросу
1 ПК 56.12-8 АтV	5580	1190	220	1,97	по запросу
1 ПК 55.12-8 АтV	5480	1190	220	1,93	по запросу
1 ПК 54.12-8 АтV	5380	1190	220	1,90	по запросу
1 ПК 53.12-8 АтV	5280	1190	220	1,87	по запросу
1 ПК 52.12-8 АтV	5180	1190	220	1,83	по запросу
1 ПК 51.12-8 АтV	5080	1190	220	1,80	по запросу
1 ПК 50.12-8 АтV	4980	1190	220	1,77	по запросу
1 ПК 49.12-8 АтV	4880	1190	220	1,75	по запросу
1 ПК 48.12-8 т	4780	1190	220	1,73	по запросу
1 ПК 47.12-8 т	4680	1190	220	1,70	по запросу
1 ПК 46.12-8 т	4580	1190	220	1,66	по запросу
1 ПК 45.12-8 т	4480	1190	220	1,63	по запросу
1 ПК 44.12-8 т	4380	1190	220	1,60	по запросу
1 ПК 43.12-8 т	4280	1190	220	1,56	по запросу
1 ПК 42.12-8 т	4180	1190	220	1,53	по запросу
1 ПК 41.12-8 т	4080	1190	220	1,50	по запросу
1 ПК 40.12-8 т	3980	1190	220	1,47	по запросу
1 ПК 39.12-8 т	3880	1190	220	1,43	по запросу
1 ПК 38.12-8 т	3780	1190	220	1,39	по запросу
1 ПК 37.12-8 т	3680	1190	220	1,36	по запросу
1 ПК 36.12-8 т	3580	1190	220	1,33	по запросу
1 ПК 35.12-8 т	3480	1190	220	1,30	по запросу
1 ПК 34.12-8 т	3380	1190	220	1,27	по запросу
1 ПК 33.12-8 т	3280	1190	220	1,23	по запросу
1 ПК 32.12-8 т	3180	1190	220	1,20	по запросу
1 ПК 31.12-8 т	3080	1190	220	1,16	по запросу
1 ПК 30.12-8 т	2980	1190	220	1,13	по запросу
1 ПК 29.12-8 т	2880	1190	220	1,09	по запросу
1 ПК 28.12-8 т	2780	1190	220	1,04	по запросу
1 ПК 27.12-8 т	2680	1190	220	1,00	по запросу
1 ПК 26.12-8 т	2580	1190	220	0,97	по запросу
1 ПК 25.12-8 т	2480	1190	220	0,93	по запросу
1 ПК 24.12-8 т	2380	1190	220	0,90	по запросу




ЗАО "ТЖБИ-4"
изготавливает плиты
эркерные по чертежам
заказчика.

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПУСТОТНЫЕ Серия 1.241-1 вып.39, 1.141-1 вып. 63; шифр КБП 01/10-2009-КЖ доп. к сер. 1.141-1 вып. 63, шифр КБП 04/05-2009-КЖ доп. к сер. 1.141-1 вып. 60, шифр КБП 03/05-2009-КЖ доп. к сер. 1.141-1 вып. 63 Ширина плит 990 и 790 мм; Несущая способность 800 кгс/кв м

	L	B	H		
1 ПК 90.10-8 АтV	8980	990	220	2,65	по запросу
1 ПК 89.10-8 АтV	8880	990	220	2,60	по запросу
1 ПК 88.10-8 АтV	8780	990	220	2,58	по запросу
1 ПК 87.10-8 АтV	8680	990	220	2,55	по запросу
1 ПК 86.10-8 АтV	8580	990	220	2,53	по запросу
1 ПК 85.10-8 АтV	8480	990	220	2,50	по запросу
1 ПК 84.10-8 АтV	8380	990	220	2,48	по запросу
1 ПК 83.10-8 АтV	8280	990	220	2,43	по запросу
1 ПК 82.10-8 АтV	8180	990	220	2,40	по запросу
1 ПК 81.10-8 АтV	8080	990	220	2,38	по запросу
1 ПК 80.10-8 АтV	7980	990	220	2,35	по запросу
1 ПК 79.10-8 АтV	7880	990	220	2,33	по запросу
1 ПК 78.10-8 АтV	7780	990	220	2,30	по запросу
1 ПК 77.10-8 АтV	7680	990	220	2,25	по запросу
1 ПК 76.10-8 АтV	7580	990	220	2,23	по запросу
1 ПК 75.10-8 АтV	7480	990	220	2,20	по запросу
1 ПК 74.10-8 АтV	7380	990	220	2,18	по запросу
1 ПК 73.10-8 АтV	7280	990	220	2,15	по запросу
1 ПК 72.10-8 АтV	7180	990	220	2,10	по запросу
1 ПК 71.10-8 АтV	7080	990	220	2,08	по запросу
1 ПК 70.10-8 АтV	6980	990	220	2,05	по запросу
1 ПК 69.10-8 АтV	6880	990	220	2,03	по запросу
1 ПК 68.10-8 АтV	6780	990	220	2,00	по запросу
1 ПК 67.10-8 АтV	6680	990	220	1,95	по запросу
1 ПК 66.10-8 АтV	6580	990	220	1,93	по запросу
1 ПК 65.10-8 АтV	6480	990	220	1,90	по запросу
1 ПК 64.10-8 АтV	6380	990	220	1,88	по запросу
1 ПК 63.10-8 АтV	6280	990	220	1,85	по запросу
1 ПК 62.10-8 АтV	6180	990	220	1,83	по запросу
1 ПК 61.10-8 АтV	6080	990	220	1,80	по запросу



с односторонним
скосом




с двухсторонним
скосом




ГОТОВЫ К ОБСУЖДЕНИЮ ЛЮБЫХ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИЗДЕЛИЯМ И ЦЕНАМ НА НИХ

Наименование изделия	Габаритные размеры мм			Вес, тн.	Цена 1 шт, с НДС
1 ПК 60.10-8 АтV	5980	990	220	1,78	по запросу
1 ПК 59.10-8 АтV	5880	990	220	1,75	по запросу
1 ПК 58.10-8 АтV	5780	990	220	1,72	по запросу
1 ПК 57.10-8 АтV	5680	990	220	1,68	по запросу
1 ПК 56.10-8 АтV	5580	990	220	1,65	по запросу
1 ПК 55.10-8 АтV	5480	990	220	1,63	по запросу
1 ПК 54. 10-8 АтV	5380	990	220	1,60	по запросу
1 ПК 53.10-8 АтV	5280	990	220	1,58	по запросу
1 ПК 52.10-8 АтV	5180	990	220	1,55	по запросу
1 ПК 51.10-8 АтV	5080	990	220	1,53	по запросу
1 ПК 50.10-8 АтV	4980	990	220	1,50	по запросу
1 ПК 49.10-8 АтV	4880	990	220	1,48	по запросу
1 ПК 48.10-8 т	4780	990	220	1,44	по запросу
1 ПК 47.10-8 т	4680	990	220	1,40	по запросу
1 ПК 46.10-8 т	4580	990	220	1,37	по запросу
1 ПК 45.10-8 т	4480	990	220	1,33	по запросу
1 ПК 44 10-8 т	4380	990	220	1,30	по запросу
1 ПК 43.10-8 т	4280	990	220	1,28	по запросу
1 ПК 42.10-8 т	4180	990	220	1,25	по запросу
1 ПК 41.10-8 т	4080	990	220	1,23	по запросу
1 ПК 40.10-8 т	3980	990	220	1,20	по запросу
1 ПК 39.10-8 т	3880	990	220	1,16	по запросу
1 ПК 38.10-8 т	3780	990	220	1,13	по запросу
1 ПК 37.10-8 т	3680	990	220	1,10	по запросу
1 ПК 36.10-8 т	3580	990	220	1,08	по запросу
1 ПК 35.10-8 т	3480	990	220	1,05	по запросу
1 ПК 34.10-8 т	3380	990	220	1,03	по запросу
1 ПК 33.10-8 т	3280	990	220	1,00	по запросу
1 ПК 32.10-8 т	3180	990	220	0,97	по запросу
1 ПК 31.10-8 т	3080	990	220	0,95	по запросу
1 ПК 30.10-8 т	2980	990	220	0,93	по запросу
1 ПК 29.10-8 т	2880	990	220	0,90	по запросу
1 ПК 28.10-8 т	2780	990	220	0,87	по запросу
1 ПК 27.10-8 т	2680	990	220	0,83	по запросу
1 ПК 26.10-8 т	2580	990	220	0,80	по запросу
1 ПК 25.10-8 т	2480	990	220	0,78	по запросу
1 ПК 24.10-8 т	2380	990	220	0,75	по запросу
1 ПК 72.8-8 АтV	7180	790	220	2,08	по запросу
1 ПК 71.8-8 АтV	7080	790	220	2,05	по запросу
1 ПК 70.8-8 АтV	6980	790	220	2,00	по запросу
1 ПК 69.8-8 АтV	6880	790	220	1,98	по запросу
1 ПК 68.8-8 АтV	6780	790	220	1,95	по запросу
1 ПК 67.8-8 АтV	6680	790	220	1,93	по запросу
1 ПК 66.8-8 АтV	6580	790	220	1,90	по запросу
1 ПК 65.8-8 АтV	6480	790	220	1,85	по запросу
1 ПК 64.8-8 АтV	6380	790	220	1,80	по запросу
1 ПК 63.8-8 АтV	6280	790	220	1,78	по запросу
1 ПК 62.8-8 АтV	6180	790	220	1,73	по запросу
1 ПК 61.8-8 АтV	6080	790	220	1,70	по запросу
1 ПК 60.8-8 АтV	5980	790	220	1,68	по запросу
1 ПК 59.8-8 АтV	5880	790	220	1,65	по запросу
1 ПК 58.8-8 АтV	5780	790	220	1,63	по запросу
1 ПК 57.8-8 АтV	5680	790	220	1,60	по запросу
1 ПК 56.8-8 АтV	5580	790	220	1,58	по запросу
1 ПК 55.8-8 АтV	5480	790	220	1,55	по запросу
1 ПК 54.8-8 АтV	5380	790	220	1,53	по запросу
1 ПК 53.8-8 АтV	5280	790	220	1,50	по запросу
1 ПК 52.8-8 АтV	5180	790	220	1,48	по запросу
1 ПК 51.8-8 АтV	5080	790	220	1,45	по запросу
1 ПК 50.8-8 АтV	4980	790	220	1,42	по запросу
1 ПК 49.8-8 АтV	4880	790	220	1,38	по запросу
1 ПК 48.8-8 т	4780	790	220	1,35	по запросу
1 ПК 47.8-8 т	4680	790	220	1,33	по запросу
1 ПК 46.8-8 т	4580	790	220	1,30	по запросу
1 ПК 45.8-8 т	4480	790	220	1,26	по запросу
1 ПК 44.8-8 т	4380	790	220	1,24	по запросу
1 ПК 43.8-8 т	4280	790	220	1,22	по запросу
1 ПК 42.8-8 т	4180	790	220	1,20	по запросу
1 ПК 41.8-8 т	4080	790	220	1,17	по запросу
1 ПК 40.8-8 т	3980	790	220	1,13	по запросу
1 ПК 39.8-8 т	3880	790	220	1,10	по запросу



**ГОТОВЫ К ОБСУЖДЕНИЮ ЛЮБЫХ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИЗДЕЛИЯМ И ЦЕНАМ НА НИХ**


Наименование изделия	Габаритные размеры мм			Вес, тн.	Цена 1 шт, с НДС
1 ПК 38.8-8 т	3780	790	220	1,08	по запросу
1 ПК 37.8-8 т	3680	790	220	1,05	по запросу
1 ПК 36.8-8 т	3580	790	220	1,03	по запросу
1 ПК 35.8-8 т	3480	790	220	0,98	по запросу
1 ПК 34.8-8 т	3380	790	220	0,96	по запросу
1 ПК 33.8-8 т	3280	790	220	0,93	по запросу
1 ПК 32.8-8 т	3180	790	220	0,90	по запросу
1 ПК 31.8-8 т	3080	790	220	0,87	по запросу
1 ПК 30.8-8 т	2980	790	220	0,83	по запросу
1 ПК 29.8-8 т	2880	790	220	0,80	по запросу
1 ПК 28.8-8 т	2780	790	220	0,78	по запросу
1 ПК 27.8-8 т	2680	790	220	0,75	по запросу
1 ПК 26.8-8 т	2580	790	220	0,73	по запросу
1 ПК 25.8-8 т	2480	790	220	0,70	по запросу
1 ПК 24.8-8 т	2380	790	220	0,68	по запросу
Возможно изготовление пустотных эркерных плит с несущей способностью 800, 1250 кгс/кв м (цена расчетная)					
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПУСТОТНЫЕ шифр КБП 01/09 - 2009 - КЖ доп. к сер. 1.141-1 вып. 63, 60; шифр КБП 01/11 - 2009 - КЖ доп. к сер. 1.141-1 вып. 63; шифр КБП 07/10 - 2009 - КЖ; сер. 1.241.1 вып. 27, шифр КБП 10/10 - 2009 - КЖ доп. к сер. 1.241-1, Ширина плит 1490, 1190 мм. Несущая способность – 1250 кгс/кв м					
1 ПК 90.15-12,5 АтV	8980	1490	220	4,20	по запросу
1 ПК 89.15-12,5 АтV	8880	1490	220	4,16	по запросу
1 ПК 88.15-12,5 АтV	8780	1490	220	4,13	по запросу
1 ПК 87.15-12,5 АтV	8680	1490	220	4,10	по запросу
1 ПК 86.15-12,5 АтV	8580	1490	220	4,05	по запросу
1 ПК 85.15-12,5 АтV	8480	1490	220	4,00	по запросу
1 ПК 84.15-12,5 АтV	8380	1490	220	3,95	по запросу
1 ПК 83.15-12,5 АтV	8280	1490	220	3,90	по запросу
1 ПК 82.15-12,5 АтV	8180	1490	220	3,85	по запросу
1 ПК 81.15-12,5 АтV	8080	1490	220	3,80	по запросу
1 ПК 80.15-12,5 АтV	7980	1490	220	3,75	по запросу
1 ПК 79.15-12,5 АтV	7880	1490	220	3,70	по запросу
1 ПК 78.15-12,5 АтV	7780	1490	220	3,65	по запросу
1 ПК 77.15-12,5 АтV	7680	1490	220	3,60	по запросу
1 ПК 76.15-12,5 АтV	7580	1490	220	3,55	по запросу
1 ПК 75.15-12,5 АтV	7480	1490	220	3,50	по запросу
1 ПК 74.15-12,5 АтV	7380	1490	220	3,45	по запросу
1 ПК 73.15-12,5 АтV	7280	1490	220	3,40	по запросу
1 ПК 72.15-12,5 АтV	7180	1490	220	3,35	по запросу
1 ПК 71.15-12,5 АтV	7080	1490	220	3,31	по запросу
1 ПК 70.15-12,5 АтV	6980	1490	220	3,28	по запросу
1 ПК 69.15-12,5 АтV	6880	1490	220	3,25	по запросу
1 ПК 68.15-12,5 АтV	6780	1490	220	3,20	по запросу
1 ПК 67.15-12,5 АтV	6680	1490	220	3,15	по запросу
1 ПК 66.15-12,5 АтV	6580	1490	220	3,10	по запросу
1 ПК 65.15-12,5 АтV	6480	1490	220	3,05	по запросу
1 ПК 64.15-12,5 АтV	6380	1490	220	3,00	по запросу
1 ПК 63.15-12,5 АтV	6280	1490	220	2,95	по запросу
1 ПК 62.15-12,5 АтV	6180	1490	220	2,90	по запросу
1 ПК 61.15-12,5 АтV	6080	1490	220	2,85	по запросу
1 ПК 60.15-12,5 АтV	5980	1490	220	2,80	по запросу
1 ПК 59.15-12,5 АтV	5880	1490	220	2,76	по запросу
1 ПК 58.15-12,5 АтV	5780	1490	220	2,72	по запросу
1 ПК 57.15-12,5 АтV	5680	1490	220	2,68	по запросу
1 ПК 56.15-12,5 АтV	5580	1490	220	2,63	по запросу
1 ПК 55.15-12,5 АтV	5480	1490	220	2,58	по запросу
1 ПК 54.15-12,5 АтV	5380	1490	220	2,53	по запросу
1 ПК 53.15-12,5 АтV	5280	1490	220	2,48	по запросу
1 ПК 52.15-12,5 АтV	5180	1490	220	2,44	по запросу
1 ПК 51.15-12,5 АтV	5080	1490	220	2,40	по запросу
1 ПК 50.15-12,5 АтV	4980	1490	220	2,36	по запросу
1 ПК 49.15-12,5 АтV	4880	1490	220	2,33	по запросу
1 ПК 48.15-12,5 т	4780	1490	220	2,30	по запросу
1 ПК 47.15-12,5 т	4680	1490	220	2,24	по запросу
1 ПК 46.15-12,5 т	4580	1490	220	2,18	по запросу
1 ПК 45.15-12,5 т	4480	1490	220	2,14	по запросу
1 ПК 44.15-12,5 т	4380	1490	220	2,10	по запросу
1 ПК 43.15-12,5 т	4280	1490	220	2,06	по запросу
1 ПК 42.15-12,5 т	4180	1490	220	2,03	по запросу
1 ПК 41.15-12,5 т	4080	1490	220	1,98	по запросу
1 ПК 40.15-12,5 т	3980	1490	220	1,93	по запросу
1 ПК 39.15-12,5 т	3880	1490	220	1,89	по запросу





ГОТОВЫ К ОБСУЖДЕНИЮ ЛЮБЫХ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИЗДЕЛИЯМ И ЦЕНАМ НА НИХ

Наименование изделия	Габаритные размеры мм			Вес, тн.	Цена 1 шт, с НДС
	Д	Ш	Т		
1 ПК 38.15-12,5 т	3780	1490	220	1,84	по запросу
1 ПК 37.15-12,5 т	3680	1490	220	1,80	по запросу
1 ПК 36.15-12,5 т	3580	1490	220	1,75	по запросу
1 ПК 35.15-12,5 т	3480	1490	220	1,70	по запросу
1 ПК 34.15-12,5 т	3380	1490	220	1,66	по запросу
1 ПК 33.15-12,5 т	3280	1490	220	1,61	по запросу
1 ПК 32.15-12,5 т	3180	1490	220	1,57	по запросу
1 ПК 31.15-12,5 т	3080	1490	220	1,52	по запросу
1 ПК 30.15-12,5 т	2980	1490	220	1,48	по запросу
1 ПК 29.15-12,5 т	2880	1490	220	1,43	по запросу
1 ПК 28.15-12,5 т	2780	1490	220	1,38	по запросу
1 ПК 27.15-12,5 т	2680	1490	220	1,33	по запросу
1 ПК 26.15-12,5 т	2580	1490	220	1,29	по запросу
1 ПК 25.15-12,5 т	2480	1490	220	1,24	по запросу
1 ПК 24.15-12,5 т	2380	1490	220	1,20	по запросу
1 ПК 90.12-12,5 АтV	8980	1190	220	3,17	по запросу
1 ПК 89.12-12,5 АтV	8880	1190	220	3,14	по запросу
1 ПК 88.12-12,5 АтV	8780	1190	220	3,11	по запросу
1 ПК 87.12-12,5 АтV	8680	1190	220	3,08	по запросу
1 ПК 86.12-12,5 АтV	8580	1190	220	3,05	по запросу
1 ПК 85.12-12,5 АтV	8480	1190	220	3,01	по запросу
1 ПК 84.12-12,5 АтV	8380	1190	220	2,98	по запросу
1 ПК 83.12-12,5 АтV	8280	1190	220	2,95	по запросу
1 ПК 82.12-12,5 АтV	8180	1190	220	2,91	по запросу
1 ПК 81.12-12,5 АтV	8080	1190	220	2,88	по запросу
1 ПК 80.12-12,5 АтV	7980	1190	220	2,85	по запросу
1 ПК 79.12-12,5 АтV	7880	1190	220	2,81	по запросу
1 ПК 78.12-12,5 АтV	7780	1190	220	2,78	по запросу
1 ПК 77.12-12,5 АтV	7680	1190	220	2,74	по запросу
1 ПК 76.12-12,5 АтV	7580	1190	220	2,69	по запросу
1 ПК 75.12-12,5 АтV	7480	1190	220	2,65	по запросу
1 ПК 74.12-12,5 АтV	7380	1190	220	2,61	по запросу
1 ПК 73.12-12,5 АтV	7280	1190	220	2,57	по запросу
1 ПК 72.12-12,5 АтV	7180	1190	220	2,53	по запросу
1 ПК 71.12-12,5 АтV	7080	1190	220	2,50	по запросу
1 ПК 70.12-12,5 АтV	6980	1190	220	2,48	по запросу
1 ПК 69.12-12,5 АтV	6880	1190	220	2,45	по запросу
1 ПК 68.12-12,5 АтV	6780	1190	220	2,42	по запросу
1 ПК 67.12-12,5 АтV	6680	1190	220	2,38	по запросу
1 ПК 66.12-12,5 АтV	6580	1190	220	2,34	по запросу
1 ПК 65.12-12,5 АтV	6480	1190	220	2,30	по запросу
1 ПК 64.12-12,5 АтV	6380	1190	220	2,25	по запросу
1 ПК 63.12-12,5 АтV	6280	1190	220	2,20	по запросу
1 ПК 62.12-12,5 АтV	6180	1190	220	2,17	по запросу
1 ПК 61.12-12,5 АтV	6080	1190	220	2,13	по запросу
1 ПК 60.12-12,5 АтV	5980	1190	220	2,10	по запросу
1 ПК 59.12-12,5 АтV	5880	1190	220	2,07	по запросу
1 ПК 58.12-12,5 АтV	5780	1190	220	2,03	по запросу
1 ПК 57.12-12,5 АтV	5680	1190	220	2,00	по запросу
1 ПК 56.12-12,5 АтV	5580	1190	220	1,97	по запросу
1 ПК 55.12-12,5 АтV	5480	1190	220	1,93	по запросу
1 ПК 54.12-12,5 АтV	5380	1190	220	1,90	по запросу
1 ПК 53.12-12,5 АтV	5280	1190	220	1,87	по запросу
1 ПК 52.12-12,5 АтV	5180	1190	220	1,83	по запросу
1 ПК 51.12-12,5 АтV	5080	1190	220	1,80	по запросу
1 ПК 50.12-12,5 АтV	4980	1190	220	1,77	по запросу
1 ПК 49.12-12,5 АтV	4880	1190	220	1,75	по запросу
1 ПК 48.12-12,5 т	4780	1190	220	1,73	по запросу
1 ПК 47.12-12,5 т	4680	1190	220	1,70	по запросу
1 ПК 46.12-12,5 т	4580	1190	220	1,66	по запросу
1 ПК 45.12-12,5 т	4480	1190	220	1,63	по запросу
1 ПК 44.12-12,5 т	4380	1190	220	1,60	по запросу
1 ПК 43.12-12,5 т	4280	1190	220	1,56	по запросу
1 ПК 42.12-12,5 т	4180	1190	220	1,53	по запросу
1 ПК 41.12-12,5 т	4080	1190	220	1,50	по запросу
1 ПК 40.12-12,5 т	3980	1190	220	1,47	по запросу
1 ПК 39.12-12,5 т	3880	1190	220	1,43	по запросу
1 ПК 38.12-12,5 т	3780	1190	220	1,39	по запросу
1 ПК 37.12-12,5 т	3680	1190	220	1,36	по запросу
1 ПК 36.12-12,5 т	3580	1190	220	1,33	по запросу
1 ПК 35.12-12,5 т	3480	1190	220	1,30	по запросу





ГОТОВЫ К ОБСУЖДЕНИЮ ЛЮБЫХ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИЗДЕЛИЯМ И ЦЕНАМ НА НИХ

Наименование изделия	Габаритные размеры мм			Вес, тн.	Цена 1 шт, с НДС
1 ПК 34.12-12,5 т	3380	1190	220	1,27	по запросу
1 ПК 33.12-12,5 т	3280	1190	220	1,23	по запросу
1 ПК 32.12-12,5 т	3180	1190	220	1,20	по запросу
1 ПК 31.12-12,5 т	3080	1190	220	1,16	по запросу
1 ПК 30.12-12,5 т	2980	1190	220	1,13	по запросу
1 ПК 29.12-12,5 т	2880	1190	220	1,09	по запросу
1 ПК 28.12-12,5 т	2780	1190	220	1,04	по запросу
1 ПК 27.12-12,5 т	2680	1190	220	1,00	по запросу
1 ПК 26.12-12,5 т	2580	1190	220	0,97	по запросу
1 ПК 25.12-12,5 т	2480	1190	220	0,93	по запросу
1 ПК 24.12-12,5 т	2380	1190	220	0,90	по запросу

ПЛИТЫ ПУСТОТНЫЕ перекрытий многоэтажных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий (рядовые, пристенные, связевые); СЕРИЯ 1.041.1-3 вып. 1, вып. 5.

	L	B	H		
1 ПК 27. 15-10 А111	2650	1490	220	1,20	по запросу
1 ПК 27. 15-16 А111	2650	1490	220	1,20	по запросу
1 ПК 27. 12-8 А111	2650	1190	220	0,90	по запросу
1 ПК 27. 12-12 А111	2650	1190	220	0,90	по запросу
1 ПК 56. 15-8 АтV	5650	1490	220	2,59	по запросу
1 ПК 56. 15-10 АтV	5650	1490	220	2,59	по запросу
1 ПК 56. 15-15 АтV	5650	1490	220	2,59	по запросу
1 ПК 56. 12-9 АтV	5650	1190	220	1,94	по запросу
1 ПК 56. 12-10 АтV	5650	1190	220	1,94	по запросу
1 ПК 56. 12-14 АтV	5650	1190	220	1,94	по запросу
1 ПК 27. 15-10 А111 -2	2650	1490	220	1,20	по запросу
1 ПК 27. 15-16 А111 -2	2650	1490	220	1,20	по запросу
1 ПК 56. 15-8 АтV - 2	5650	1490	220	2,59	по запросу
1 ПК 56. 15-10 АтV - 2	5650	1490	220	2,59	по запросу
1 ПК 56. 15-15 АтV - 2	5650	1490	220	2,59	по запросу
1 ПК 27. 12-12 А111 -1	2650	1190	220	0,90	по запросу
1 ПК 27. 9-12 А111	2650	940	220	0,80	по запросу
1 ПК 56.15-13 АтV	5650	1490	220	2,59	по запросу
1 ПК 56.15-13 АтV - 1	5650	1490	220	2,59	по запросу
1 ПК 56.15-13 АтV - 2	5650	1490	220	2,59	по запросу
1 ПК 56.12-10 АтV -1	5650	1190	220	1,94	по запросу
1 ПК 56. 9-6 АтV	5650	940	220	1,80	по запросу
1 ПК 56. 9-9 АтV	5650	940	220	1,80	по запросу
1 ПК 56. 9-14 АтV	5650	940	220	1,80	по запросу





ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПУСТОТНЫЕ Шифр КБП 01/09-2009-КЖ доп. к сер. 1.141-1 вып.63, 60;

Шифр КБП 01/11-2009-КЖ доп. к сер. 1.141-1 вып. 63; шифр КБП 07/10-2009-КЖ;

шифр КБП 03/05 - 2009 - КЖ доп. к сер. 1.141-1 вып. 63, шифр КБП 10/10-2009-КЖ, доп. к серии 1.141-1

Ширина плит 990 и 790 мм; Несущая способность – 1250 кгс/кв м


	L	B	H		
1 ПК 90.10-12,5 АтV	8980	990	220	2,65	по запросу
1 ПК 89.10-12,5 АтV	8880	990	220	2,60	по запросу
1 ПК 88.10-12,5 АтV	8780	990	220	2,58	по запросу
1 ПК 87.10-12,5 АтV	8680	990	220	2,55	по запросу
1 ПК 86.10-12,5 АтV	8580	990	220	2,53	по запросу
1 ПК 85.10-12,5 АтV	8480	990	220	2,50	по запросу
1 ПК 84.10-12,5 АтV	8380	990	220	2,48	по запросу
1 ПК 83.10-12,5 АтV	8280	990	220	2,43	по запросу
1 ПК 82.10-12,5 АтV	8180	990	220	2,40	по запросу
1 ПК 81.10-12,5 АтV	8080	990	220	2,38	по запросу
1 ПК 80.10-12,5 АтV	7980	990	220	2,35	по запросу
1 ПК 79.10-12,5 АтV	7880	990	220	2,33	по запросу
1 ПК 78.10-12,5 АтV	7780	990	220	2,30	по запросу
1 ПК 77.10-12,5 АтV	7680	990	220	2,25	по запросу
1 ПК 76.10-12,5 АтV	7580	990	220	2,23	по запросу
1 ПК 75.10-12,5 АтV	7480	990	220	2,20	по запросу
1 ПК 74.10-12,5 АтV	7380	990	220	2,18	по запросу
1 ПК 73.10-12,5 АтV	7280	990	220	2,15	по запросу
1 ПК 72.10-12,5 АтV	7180	990	220	2,10	по запросу
1 ПК 71.10-12,5 АтV	7080	990	220	2,08	по запросу
1 ПК 70.10-12,5 АтV	6980	990	220	2,05	по запросу
1 ПК 69.10-12,5 АтV	6880	990	220	2,03	по запросу
1 ПК 68.10-12,5 АтV	6780	990	220	2,00	по запросу
1 ПК 67.10-12,5 АтV	6680	990	220	1,95	по запросу
1 ПК 66.10-12,5 АтV	6580	990	220	1,93	по запросу
1 ПК 65.10-12,5 АтV	6480	990	220	1,90	по запросу
1 ПК 64.10-12,5 АтV	6380	990	220	1,88	по запросу





ГОТОВЫ К ОБСУЖДЕНИЮ ЛЮБЫХ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИЗДЕЛИЯМ И ЦЕНАМ НА НИХ





Наименование изделия	Габаритные размеры мм			Вес, тн.	Цена 1 шт, с НДС
1 ПК 63.10-12,5 АтV	6280	990	220	1,85	по запросу
1 ПК 62.10-12,5 АтV	6180	990	220	1,83	по запросу
1 ПК 61.10-12,5 АтV	6080	990	220	1,80	по запросу
1 ПК 60.10-12,5 АтV	5980	990	220	1,78	по запросу
1 ПК 59.10-12,5 АтV	5880	990	220	1,75	по запросу
1 ПК 58.10-12,5 АтV	5780	990	220	1,72	по запросу
1 ПК 57.10-12,5 АтV	5680	990	220	1,68	по запросу
1 ПК 56.10-12,5 АтV	5580	990	220	1,65	по запросу
1 ПК 55.10-12,5 АтV	5480	990	220	1,63	по запросу
1 ПК 54.10-12,5 АтV	5380	990	220	1,60	по запросу
1 ПК 53.10-12,5 АтV	5280	990	220	1,58	по запросу
1 ПК 52.10-12,5 АтV	5180	990	220	1,55	по запросу
1 ПК 51.10-12,5 АтV	5080	990	220	1,53	по запросу
1 ПК 50.10-12,5 АтV	4980	990	220	1,50	по запросу
1 ПК 49.10-12,5 АтV	4880	990	220	1,48	по запросу
1 ПК 48.10-12,5 т	4780	990	220	1,44	по запросу
1 ПК 47.10-12,5 т	4680	990	220	1,40	по запросу
1 ПК 46.10-12,5 т	4580	990	220	1,37	по запросу
1 ПК 45.10-12,5 т	4480	990	220	1,33	по запросу
1 ПК 44.10-12,5 т	4380	990	220	1,30	по запросу
1 ПК 43.10-12,5 т	4280	990	220	1,28	по запросу
1 ПК 42.10-12,5 т	4180	990	220	1,25	по запросу
1 ПК 41.10-12,5 т	4080	990	220	1,23	по запросу
1 ПК 40.10-12,5 т	3980	990	220	1,20	по запросу
1 ПК 39.10-12,5 т	3880	990	220	1,16	по запросу
1 ПК 38.10-12,5 т	3780	990	220	1,13	по запросу
1 ПК 37.10-12,5 т	3680	990	220	1,10	по запросу
1 ПК 36.10-12,5 т	3580	990	220	1,08	по запросу
1 ПК 35.10-12,5 т	3480	990	220	1,05	по запросу
1 ПК 34.10-12,5 т	3380	990	220	1,03	по запросу
1 ПК 33.10-12,5 т	3280	990	220	1,00	по запросу
1 ПК 32.10-12,5 т	3180	990	220	0,97	по запросу
1 ПК 31.10-12,5 т	3080	990	220	0,95	по запросу
1 ПК 30.10-12,5 т	2980	990	220	0,93	по запросу
1 ПК 29.10-12,5 т	2880	990	220	0,90	по запросу
1 ПК 28.10-12,5 т	2780	990	220	0,87	по запросу
1 ПК 27.10-12,5 т	2680	990	220	0,83	по запросу
1 ПК 26.10-12,5 т	2580	990	220	0,80	по запросу
1 ПК 25.10-12,5 т	2480	990	220	0,78	по запросу
1 ПК 24.10-12,5 т	2380	990	220	0,75	по запросу
1 ПК 72.8-12,5 АтV	7180	790	220	2,08	по запросу
1 ПК 71.8-12,5 АтV	7080	790	220	2,05	по запросу
1 ПК 70.8-12,5 АтV	6980	790	220	2,00	по запросу
1 ПК 69.8-12,5 АтV	6880	790	220	1,98	по запросу
1 ПК 68.8-12,5 АтV	6780	790	220	1,95	по запросу
1 ПК 67.8-12,5 АтV	6680	790	220	1,93	по запросу
1 ПК 66.8-12,5 АтV	6580	790	220	1,90	по запросу
1 ПК 65.8-12,5 АтV	6480	790	220	1,85	по запросу
1 ПК 64.8-12,5 АтV	6380	790	220	1,80	по запросу
1 ПК 63.8-12,5 АтV	6280	790	220	1,78	по запросу
1 ПК 62.8-12,5 АтV	6180	790	220	1,73	по запросу
1 ПК 61.8-12,5 АтV	6080	790	220	1,70	по запросу
1 ПК 60.8-12,5 АтV	5980	790	220	1,68	по запросу
1 ПК 59.8-12,5 АтV	5880	790	220	1,65	по запросу
1 ПК 58.8-12,5 АтV	5780	790	220	1,63	по запросу
1 ПК 57.8-12,5 АтV	5680	790	220	1,60	по запросу
1 ПК 56.8-12,5 АтV	5580	790	220	1,58	по запросу
1 ПК 55.8-12,5 АтV	5480	790	220	1,55	по запросу
1 ПК 54.8-12,5 АтV	5380	790	220	1,53	по запросу
1 ПК 53.8-12,5 АтV	5280	790	220	1,50	по запросу






ГОТОВЫ К ОБСУЖДЕНИЮ ЛЮБЫХ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИЗДЕЛИЯМ И ЦЕНАМ НА НИХ

Наименование изделия	Габаритные размеры мм			Вес, тн.	Цена 1 шт, с НДС
1 ПК 52.8-12,5 АтV	5180	790	220	1,48	по запросу
1 ПК 51.8-12,5 АтV	5080	790	220	1,45	по запросу
1 ПК 50.8-12,5 т	4980	790	220	1,42	по запросу
1 ПК 49.8-12,5 т	4880	790	220	1,38	по запросу
1 ПК 48.8-12,5 т	4780	790	220	1,35	по запросу
1 ПК 47.8-12,5 т	4680	790	220	1,33	по запросу
1 ПК 46.8-12,5 т	4580	790	220	1,30	по запросу
1 ПК 45.8-12,5 т	4480	790	220	1,26	по запросу
1 ПК 44.8-12,5 т	4380	790	220	1,24	по запросу
1 ПК 43.8-12,5 т	4280	790	220	1,22	по запросу
1 ПК 42.8-12,5 т	4180	790	220	1,20	по запросу
1 ПК 41.8-12,5 т	4080	790	220	1,17	по запросу
1 ПК 40.8-12,5 т	3980	790	220	1,13	по запросу
1 ПК 39.8-12,5 т	3880	790	220	1,10	по запросу
1 ПК 38.8-12,5 т	3780	790	220	1,08	по запросу
1 ПК 37.8-12,5 т	3680	790	220	1,05	по запросу
1 ПК 36.8-12,5 т	3580	790	220	1,03	по запросу
1 ПК 35.8-12,5 т	3480	790	220	0,98	по запросу
1 ПК 34.8-12,5 т	3380	790	220	0,96	по запросу
1 ПК 33.8-12,5 т	3280	790	220	0,93	по запросу
1 ПК 32.8-12,5 т	3180	790	220	0,90	по запросу
1 ПК 31.8-12,5 т	3080	790	220	0,87	по запросу
1 ПК 30.8-12,5 т	2980	790	220	0,83	по запросу
1 ПК 29.8-12,5 т	2880	790	220	0,80	по запросу
1 ПК 28.8-12,5 т	2780	790	220	0,78	по запросу
1 ПК 27.8-12,5 т	2680	790	220	0,75	по запросу
1 ПК 26.8-12,5 т	2580	790	220	0,73	по запросу
1 ПК 25.8-12,5 т	2480	790	220	0,70	по запросу
1 ПК 24.8-12,5 т	2380	790	220	0,68	по запросу
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ подвалов, камер, тоннелей СЕРИЯ ИИ 03-02 расчетная нагрузка 1145 кгс/кв.м					
ПТП 36 – 12	3580	1190	120	1,280	по запросу
ПТП 32 – 12	3180	1190	120	1,120	по запросу
ПТП 30 – 12	2980	1190	120	1,070	по запросу
ПТП 28 – 12	2780	1190	120	1,000	по запросу
ПТП 26 – 12	2580	1190	120	0,910	по запросу
ПТП 24 – 12	2380	1190	120	0,840	по запросу
ПТП 18 – 12	1780	1190	120	0,630	по запросу
ПТП 11 – 9	1100	900	80	0,198	по запросу
ПТП 8 – 6	800	600	80	0,095	по запросу
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ подпольных каналов СЕРИЯ 1.243.1– 4 * - расчетная нагрузка 1250 кгс/кв.м; ** - 800 кгс/кв.м					
ПТ 12.5 – 8.6 *	800	600	80	0,096	по запросу
ПТ 12.5 – 11.9 *	1100	900	80	0,198	по запросу
ПТ 12.5 – 16.14 *	1600	1400	80	0,448	по запросу
ПТ 12.5 – 13.13 *	1300	1300	80	0,338	по запросу
ПТ 8 – 16.14 **	1600	1400	80	0,448	по запросу
ПТ 8 - 11.9 **	1100	900	80	0,198	по запросу
ПТ 8 - 13.13 **	1300	1300	80	0,338	по запросу
Ригели двухполочные и однополочные (высота 450 мм) для многоэтажных общественных зданий. Серия 1.020-1/83 (Тверской вариант) . Возможно изготовление ригелей длиной 2660, 5660, 6860 мм по Серии 1.020-1/83					
	L	B	H		
РДП 4.26 - 60	2560	520	450	1,11	по запросу
РДП 4.26 – 110	2560	520	450	1,11	по запросу
Возможно изготовление ригелей РДП4.26 нагрузкой 4,9 тс/п.м					
РОП 4.26 – 60	2560	460	450	1,05	по запросу
Возможно изготовление ригелей РОП 4.26 нагрузкой 4 тс/п.м					
РЛП 4.26 - 60	2560	360	450	0,84	по запросу
Возможно изготовление ригелей РЛП 4.26 нагрузкой 4,5 тс/п.м					
РДП 4.56 – 60 АтV	5560	520	450	2,55	по запросу
РДП 4.56 – 90 АтV	5560	520	450	2,55	по запросу
РДП 4.56 – 110 АтV	5560	520	450	2,55	по запросу
Возможно изготовление ригелей РДП4.56 нагрузкой 4, 9 тс/п.м					
РОП 4.56 - 40	5560	460	450	2,35	по запросу
РОП 4.56 - 60	5560	460	450	2,35	по запросу
Возможно изготовление ригелей РОП 4.56 нагрузкой 3, 5 тс/п.м					
РЛП 4.56 - 45	5560	360	450	1,89	по запросу
Возможно изготовление ригелей РЛП 4.56 нагрузкой 3, 6 тс/п.м					






Ригель однополочный, устанавливаемый в лестничных клетках тип РЛП



ГОТОВЫ К ОБСУЖДЕНИЮ ЛЮБЫХ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИЗДЕЛИЯМ И ЦЕНАМ НА НИХ

Наименование изделия	Габаритные размеры мм			Вес, тн.	Цена 1 шт, с НДС
РДП 4.68 – 60 АтV	6760	520	450	3,12	по запросу
РОП 4.68 - 40	6760	460	450	2,87	по запросу
РЗ.26	2540	180	300	0,35	по запросу
РЗ.56	5540	180	300	0,75	по запросу
Возможно изготовление ригелей РОП4.68 нагрузкой 3 тс/п.м					
РИГЕЛИ (прямоугольные) для жилых и общественных зданий ИЖ–174 (ГОСТ 18980-90)					
РВ 46-2.5 ВЗ н.н 2.5тс/м	4590	380	300	1,31	по запросу
РМ 64-3 ВЗ н.н 3.0 тс/м	6390	200	400	1,27	по запросу
РМ 64-3 -1 ВЗ н.н 3.0 тс/м (2 закл)	6390	200	400	1,27	по запросу
ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ГОСТ 948–84, СЕРИЯ 1.038.1– 1					
	L	B	H		
8ПБ10–1-п р.н 100кгс/м	1030	120	90	0,028	по запросу
8ПБ13–1-п р.н 100кгс/м	1290	120	90	0,035	по запросу
9ПБ13–37-п р.н 3800кгс/м	1290	120	190	0,074	по запросу
9ПБ16–37-п р.н 3800кгс/м	1550	120	190	0,088	по запросу
9ПБ18–37-п р.н 3800кгс/м	1810	120	190	0,103	по запросу
9ПБ18-8-п р.н 800кгс/м	1810	120	190	0,103	по запросу
9ПБ21-8-п р.н 800кгс/м	2070	120	190	0,118	по запросу
9ПБ22-3-п р.н 300кгс/м	2200	120	190	0,125	по запросу
9ПБ25-3-п р.н 300кгс/м	2460	120	190	0,140	по запросу
9ПБ25-8-п р.н 800кгс/м	2460	120	190	0,140	по запросу
9ПБ26-4-п р.н 400кгс/м	2590	120	190	0,148	по запросу
9ПБ27-8-п р.н 800кгс/м	2720	120	190	0,155	по запросу
9ПБ29-4-п р.н 400кгс/м	2850	120	190	0,162	по запросу
9ПБ30-4-п р.н 400кгс/м	2980	120	190	0,170	по запросу
5ПБ27-27-п р.н 2800кгс/м	2720	250	220	0,375	по запросу
5ПБ27-37-п р.н 3800кгс/м	2720	250	220	0,375	по запросу
5ПБ30-27-п р.н 2800кгс/м	2980	250	220	0,410	по запросу
5ПБ30-37-п р.н 3800кгс/м	2980	250	220	0,410	по запросу
5ПБ31-27-п р.н 2800 кгс/м	3110	250	220	0,428	по запросу
5ПБ34-20-п р.н 2000кгс/м	3370	250	220	0,463	по запросу
5ПБ36-20-п р.н 2000кгс/м	3630	250	220	0,500	по запросу
6ПБ28-37-п р.н.3800кгс/м	2800	250	290	0,510	по запросу
6ПБ30-37-п р.н 3800кгс/м	3000	250	290	0,540	по запросу
6ПБ31-37-п р.н 3800кгс/м	3100	250	290	0,560	по запросу
6ПБ32-37-п р.н 3800кгс/м	3200	250	290	0,580	по запросу
6ПБ35-37-п р.н 3800кгс/м	3500	250	290	0,634	по запросу
ПБ36-4-3-37-п 3700кгс/м	3600	400	300	1,040	по запросу
7ПП 12-3-п р.н.300 кгс/м	1160	380	90	0,100	по запросу
7ПП 14-4-п р.н.400 кгс/м	1420	380	90	0,121	по запросу
8ПП 18- 5-п рн 500кгс/м	1810	380	190	0,327	по запросу
8ПП 18-71-п рн 7200кгс/м	1810	380	190	0,327	по запросу
8ПП 21-71-п рн 7200кгс/м	2070	380	190	0,374	по запросу
10ПБ 18-27-п рн 2800кгс/м	1810	250	190	0,215	по запросу
10ПБ 21-27-п рн 2800кгс/м	2070	250	190	0,246	по запросу
10ПБ 25-27-п рн 2800кгс/м	2460	250	190	0,292	по запросу
10ПБ 25-37-п рн 3800кгс/м	2460	250	190	0,292	по запросу
10ПБ 27-27-п рн 2800кгс/м	2720	250	190	0,323	по запросу
10ПБ 27-37-п рн 3800кгс/м	2720	250	190	0,323	по запросу
2ПБ10–1-п р.н 100кгс/м	1030	120	140	0,043	по запросу
2ПБ13–1-п р.н 100кгс/м	1290	120	140	0,054	по запросу
2ПБ16–2-п р.н 200кгс/м	1550	120	140	0,065	по запросу
2ПБ17–2-п р.н 200кгс/м	1680	120	140	0,071	по запросу
2ПБ19–3-п р.н 300кгс/м	1940	120	140	0,081	по запросу
2ПБ22 – 3-п р.н 300кгс/м	2200	120	140	0,092	по запросу
2ПБ25– 3-п р.н 300кгс/м	2460	120	140	0,103	по запросу
2ПБ26- 4-п р.н 400кгс/м	2590	120	140	0,109	по запросу
2ПБ29- 4-п р.н 400кгс/м	2850	120	140	0,120	по запросу
2ПБ30 - 4-п р.н 400кгс/м	2980	120	140	0,125	по запросу



ГОТОВЫ К ОБСУЖДЕНИЮ ЛЮБЫХ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИЗДЕЛИЯМ И ЦЕНАМ НА НИХ

Наименование изделия	Габаритные размеры мм			Вес, тн.	Цена 1 шт, с НДС
ЗПБ13-37-п р.н 3800кгс/м	1290	120	220	0,085	по запросу
ЗПБ16-37-п р.н 3800кгс/м	1550	120	220	0,102	по запросу
ЗПБ18-37-п р.н 3800кгс/м	1810	120	220	0,119	по запросу
ЗПБ18-8-п р.н 800кгс/м	1810	120	220	0,119	по запросу
ЗПБ21- 8-п р.н 800кгс/м	2070	120	220	0,137	по запросу
ЗПБ25-8-п р.н 800кгс/м	2460	120	220	0,162	по запросу
ЗПБ27-8-п р.н 800кгс/м	2720	120	220	0,180	по запросу
ЗПБ30- 8-п р.н 800кгс/м	2980	120	220	0,197	по запросу
ЗПБ34-4-п р.н 400кгс/м	3370	120	220	0,222	по запросу
ЗПБ36-4-п р.н 400кгс/м	3630	120	220	0,240	по запросу
ЗПБ39-8-п р.н 800кгс/м	3890	120	220	0,257	по запросу
9ПП17-6-п р.н 600кгс/м	1680	510	90	0,190	по запросу
10ПП23-10-п р.н 1000кгс/м	2330	510	190	0,564	по запросу

Возможно изготовление всех перемычек типа 7ПП, 8ПП, 9ПП и 10ПП

ПРОГОНЫ прямоугольного сечения СЕРИЯ 1.225-2 вып.11,12
Расчетная р.р.нагрузка 4000 кгс/п.м (39,2 кН/м)


	L	B	H		
ПРГ28 . 1 . 3 – 4 А III	2780	120	300	0,25	по запросу
ПРГ32 . 1 . 4 – 4 А III	3180	120	400	0,38	по запросу
ПРГ36 . 1 . 4 – 4 А III	3580	120	400	0,43	по запросу
ПРГ40 . 1 . 4 – 4 А III	3980	120	400	0,48	по запросу
ПРГ38 . 2 . 5– 4 т	3780	200	500	0,95	по запросу
ПРГ40 . 2 . 5– 4 т	3980	200	500	1,00	по запросу
ПРГ42 . 2 . 5– 4 т	4180	200	500	1,05	по запросу
ПРГ45 . 2 . 5– 4 т	4480	200	500	1,12	по запросу
ПРГ48 . 2 . 5– 4 т	4780	200	500	1,20	по запросу
ПРГ49 . 2 . 5– 4 т	4880	200	500	1,22	по запросу
ПРГ53 . 2 . 5– 4 т	5280	200	500	1,32	по запросу
ПРГ56 . 2 . 5– 4 т	5580	200	500	1,40	по запросу
ПРГ60 . 2 . 5– 4 т	5980	200	500	1,50	по запросу
ПРГ64 . 4 . 4 – 4 т	6440	400	400	2,58	по запросу

ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ СЕРИЯ 1.225 - 2 вып 11,12






	L	B	H		
ОП 4 . 2 – т	380	250	140	0,033	по запросу
ОП 4 . 4 – т	380	380	140	0,050	по запросу
ОП 5 . 2 – т	510	250	140	0,045	по запросу
ОП 5 . 4 – т	510	380	140	0,068	по запросу
ОП 6 . 2 – т	640	250	220	0,088	по запросу
ОП 6 . 4 – т	640	380	220	0,134	по запросу

ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦ СЕРИЯ ИИ – 03 – 02, СЕРИЯ 1.050.1-2.1, ИИ-04-7

	L	B	H		
Лестничный марш ЛМ 28 – 11	3261	1050	155	0,97	по запросу
Площадка лестничная ЛП 22 – 16	2440	1440	300	0,63	по запросу
Лестничная площадка ЛП 15 – 14	1490	1385	300	0,58	по запросу
Лестничный марш с двумя площадками ЛМП 60.11.17-5	5980	1150	150	2,60	по запросу
Лестничный марш с одной площадкой ЛМП 60.11.17-5-3	4790	1150	150	2,10	по запросу
Лестничный марш с одной площадкой ЛМ 29.14.9	2885	1150	150	1,02	по запросу




Опорные плиты ОП
(возможно изготовление ОП по чертежам заказчика)




ГОТОВЫ К ОБСУЖДЕНИЮ ЛЮБЫХ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИЗДЕЛИЯМ И ЦЕНАМ НА НИХ


Наименование изделия	Габаритные размеры мм			Вес, тн.	Цена 1 шт, с НДС
	L	B	H		
ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦ СЕРИЯ 1.151.1-7 вып 1					
	L	B	H		
Лестничный марш 1ЛМ 30.12.15-4	3030	1200	150	1,70	по запросу
Лестничный марш 1ЛМ 20.12.10-4	2025	1200	150	1,12	по запросу
Лестничный марш 1ЛМ 17.12.9-4	1690	1200	150	0,93	по запросу
ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ ГОСТ 8717.0(1)-84					
	L	B	H		
ЛС - 23	2250	330	145	0,242	по запросу
ЛС - 22	2200	330	145	0,230	по запросу
ЛС - 20	2000	330	145	0,209	по запросу
ЛС - 17	1650	330	145	0,174	по запросу
ЛС - 15	1500	330	145	0,160	по запросу
ЛС - 14	1350	330	145	0,145	по запросу
ЛС - 12	1200	330	145	0,128	по запросу
ЛС - 11	1050	330	145	0,111	по запросу
ЛС - 9	900	330	145	0,094	по запросу
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАЖДЕНИЯ Серия 3.017-3 В. 1, ТУ 5899-005-05017287-97					
Столбики заборов СК-3 выполнены с тремя закладными деталями (расположение и количество может быть изменено). Столбик 2С24В – с двумя закладными деталями.					
	L	B	H		
Столбики заборов СК 3	3000	140	140	0,15	по запросу
Столбики заборов 3С30а	3000	140	140	0,15	по запросу
Столбики заборов 3С30б	3000	140	140	0,15	по запросу
Столбики заборов 3С30в	3000	140	140	0,15	по запросу
Столбики заборов 3С30г	3000	140	140	0,15	по запросу
Столбики заборов 3С30д	3000	140	140	0,15	по запросу
Столбики заборов 3С30е	3000	140	140	0,15	по запросу
Столбики заборов 3С30ж	3000	140	140	0,15	по запросу
Столбики заборов 3С30л	3000	140	140	0,15	по запросу
Столбики заборов 3С30м	3000	140	140	0,15	по запросу
Столбики заборов 3С30н	3000	140	140	0,15	по запросу
Столбики заборов 2С24а	2400	140	140	0,13	по запросу
Столбики заборов 2С24б	2400	140	140	0,13	по запросу
Столбики заборов 2С24в	2400	140	140	0,13	по запросу
Столбики заборов 2С24г	2400	140	140	0,13	по запросу
Столбики заборов 2С24д	2400	140	140	0,13	по запросу
Столбики заборов 2С24е	2400	140	140	0,13	по запросу
Столбики заборов 2С24ж	2400	140	140	0,13	по запросу
Возможно изготовление столбиков заборов по серии 3.017-1 В.1					
Стаканы заборов Ф-1	790	600	580	0,60	по запросу
Панели заборов П 3 Б	3200	160	2630	1,25	по запросу
Панели забора П 4 Б	4000	160	2500	1,75	по запросу
Фундамент ФО	750	950	550	0,624	по запросу




1ЛМ 20.12.10-4




1ЛМ 17.12.9-4




Лестничные ступени ЛС




Столбик забора СК 3




Столбик забора 2С24В




Панель забора ПЗБ




Стакан Ф-1



Фундамент ФО





Панель П 4 Б




ГОТОВЫ К ОБСУЖДЕНИЮ ЛЮБЫХ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИЗДЕЛИЯМ И ЦЕНАМ НА НИХ

Наименование изделия	Габаритные размеры мм			Вес, тн.	Цена 1 шт, с НДС
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ГОРОДСКОГО И ПРИУСАДЕБНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА					
БОРТОВОЙ КАМЕНЬ ГОСТ 6665 – 91					
БР 100.45.18 Магистральный Прямой (вибропрессован.) (на поддоне 10 штук, вес поддона 1800 кг)	1000	180	450	0,180	по запросу
БР 100.30.15 Дорожный Прямой (вибропрессован.) (на поддоне 15 шт, вес поддона 1500 кг)	1000	150	300	0,100	по запросу
БР 100.30.18 Магистральный Прямой (вибропрессован.) (на поддоне 15 шт, вес поддона 1695 кг)	1000	180	300	0,113	по запросу
БР 80.20.8 Тротуарный (вибропрессован.) (на поддоне 32 шт, вес поддона 832 кг)	800	80	200	0,026	по запросу
БР 50.20.8 Тротуарный (вибропрессован.) (на поддоне 100 шт, вес поддона 1600 кг)	500	80	200	0,016	по запросу
БК 80.30.15.3 Дорожный радиусный R пов = 3000 мм (на поддоне 12 шт, вес поддона 960 кг)	800	150	300	0,080	по запросу
БСп 100.30/22.15 Дорожный скошенный Правосторонний (на поддоне 12 шт, вес поддона 1080 кг)	1000	150	300/220	0,090	по запросу
БСл 100.30/22.15 Дорожный, скошенный Левосторонний (на поддоне 12 шт, вес поддона 1080 кг)	1000	150	300/220	0,090	по запросу
Цвет изделий: серый, терракотовый					
КОНСТРУКТИВНО-ОТДЕЛОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ					
«Дикий камень» *	450	125	80	0,010	по запросу
«Балясина» (вибропрессованный)	115	380	80	0,007	по запросу
ЛОТКИ ВОДОСБОРНЫЕ					
Притротуарный лоток «Дождевичок» (вибропрес)	800	200	100	0,040	по запросу
Водосборный лоток ЛВС	1000	460	250	0,192	по запросу
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ГОСТ 17608 – 91					
Плитка 3 К 5 вибропрессованная, цвет - серый, терракотовый	300	300	50	0,010	по запросу
	1 кв. метр - 11,11 штук				по запросу
	1 поддон 90 штук.			0,900	
Плитка 3 К 6 вибропрессованная, цвет - серый, терракотовый	300	300	65	0,014	по запросу
	1 кв. метр - 11,11 штук				по запросу
	1 поддон - 81 штука			1,134	
Плитка 3 К 7 вибропрессованная, цвет – серый, терракотовый	300	300	70	0,015	по запросу
	1 кв. метр - 11,11 штук				по запросу
	1 поддон - 60 штук.			0,900	
Плитка 4 К 7 вибропрессованная, цвет – серый, терракотовый	375	375	70	0,022	по запросу
	1 кв. метр - 7,16 штук				по запросу
	1 поддон - 40 штук.			0,880	
Плитка 5 К 7 вибропрессованная, цвет – серый, терракотовый	400	400	75	0,028	по запросу
	1 кв. метр - 6,25 штук				по запросу
Плитка 1 П 7 вибропрессованная, цвет – серый, терракотовый	200	400	75	0,024	по запросу
	1 кв. метр - 12,5 штук				по запросу
Плитка 4 П 7 (армированная) Вибропрессованная	750	300	70	0,034	по запросу
	1 кв. метр - 4,44 штук				по запросу
	1 поддон 20 штук.			0,680	
Плитка 3 К 8 со вскрытой фактурой заполнителя	300	300	80	0,018	по запросу
	1 кв. метр - 11,11 штук				по запросу
	1 поддон 45 штук.			0,810	
Брусчатка ЭДД 1 . 7 вибропрессованная, цвета - серый и терракотовый	200	100	70	0,0026	по запросу
	1 кв. метр - 50 штук				по запросу
	1 поддон 292 штуки.			0,760	
Тротуарная плитка "Сота"	1 штука			0,013	по запросу
	1 кв. метр - 12,77 штук				по запросу
	1 поддон 60 штук.			0,750	
Тротуарная плитка "Бумеранг"	1 штука			0,004	по запросу
	1 кв. метр - 38,31 штук				по запросу
	1 поддон 180 штук.			0,756	


БР 100.30.18




БСл 100.30/22.15




Балясина




БСп 100.30/22.15



"Дикий камень"




Водосборный лоток ЛВС




Лоток "Дождевичок"




Плитка 3К5, 3К7




Плитка 3К6




Плитка 4К7




Плитка 4П7




Брусчатка ЭДД 1.7



Тротуарная плитка "Бумеранг"




Тротуарная плитка "Сота"




ГОТОВЫ К ОБСУЖДЕНИЮ ЛЮБЫХ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИЗДЕЛИЯМ И ЦЕНАМ НА НИХ

Наименование изделия	Габаритные размеры мм			Вес, тн.	Цена 1 шт, с НДС
ЦВЕТОЧНИЦЫ					
Классическая	700	700	400	0,175	по запросу
Тюльпан Малютка	470	470	320	0,102	по запросу
Тюльпан	530	530	500	0,165	по запросу
Одуванчик	860		350	0,165	по запросу
Гран При	860		620	0,300	по запросу
Валентинка	510		620	0,200	по запросу
Польская	800	800	400	0,251	по запросу
Андреевская	900	900	500	0,280	по запросу
Угловая	1200	1200	400	0,400	по запросу
Угловая архитектурный бетон	1200	1200	400	0,400	по запросу
Каменный цветок	640	640	640	0,230	по запросу
Скамейки					
Садовая	2820	490	480	0,408	по запросу
Внимание!!! Изделия из архитектурного бетона.					
Вечерняя	2240	870	850	0,430	по запросу
Городская	2270	595	500	0,290	по запросу
Возможность широкой цветовой гаммы окраски цветочниц и скамеек. По желанию заказчика цветочницы и скамейки могут быть с гладкой поверхностью или покрываются цементной "шубой"					
Контейнер для мусора КМ	370	370	650	0,080	по запросу

Скамейка садовая



Контейнер для мусора



Классическая



Андреевская




Польская




ГРАН ПРИ


Тюльпан Малютка




Тюльпан



УГЛОВАЯ



"Валентинка"



ОДУВАНЧИК



Каменный цветок

