



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО Дюртюлинский завод «Железобетон-Стронег»

М.Л. Идрисова

2018 г

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ

На продукцию ООО Дюртюлинский завод «Железобетон - Стронег»

Вводятся с 25.07.2018 года.

Марка, класс бетона и раствора	Цена 1 м³		Цена 1 м³ с противоморозными добавками					
			t- 5°		t- 10°		t- 15°	
1. Смеси бетонные ГОСТ 7473-2010	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
Марка бетона								
M 100 (B 7,5)	2350	2773,00	2520	2973,60	2560	3020,80	2630	3103,40
B10 (M 131)	2450	2891,00	2560	3020,80	2620	3091,60	2700	3186,00
M:150	2600	3068,00	2710	3197,80	2770	3268,60	2850	3363,00
M:200 (B 15)	2700	3186,00	2920	3445,60	2990	3528,20	3080	3634,40
M:250	2850	3363,00	3090	3646,20	3160	3728,80	3270	3858,60
B20 (M 262)	2900	3422,00	3140	3705,20	3210	3787,80	3320	3917,60
M:300 (B 22,5)	3050	3599,00	3330	3929,40	3400	4012,00	3520	4153,60
B25 (M 327)	3200	3776,00	3520	4153,60	3610	4259,80	3760	4436,80
M 350	3400	4012,00	3720	4389,60	3800	4484,00	3950	4661,00
B30 (M 393)	3900	4602,00	4150	4897,00	4220	4979,60	4350	5133,00
2. Растворы строительные ГОСТ 28013-98								
Цементный M:50	2600	3068,00	2660	3138,80	2700	3186,00	2750	3245,00
M:75	3020	3563,60	3120	3681,60	3200	3776,00	3270	3858,60
M:100	3270	3858,60	3490	4118,20	3560	4200,80	3670	4330,60
M:150	3480	4106,40	3730	4401,40	3810	4495,80	3930	4637,40
M:200	3970	4684,60	4250	5015,00	4400	5192,00	4520	5333,60
Сложный M:50	3060	3610,80	3450	4071,00	3640	4295,20	3820	4507,60
M:75	3470	4094,60	3930	4637,40	4280	5050,40	4620	5451,60
M:100	3610	4259,80	4260	5026,80	4630	5463,40	4990	5888,20
Известковый	2900	3422,00						

Наименование изделия	Размеры длина-ширина-высота (мм)	Объем изделия, м³	Вес изделия, тн	Стоимость	
				1 изд. Без НДС	1 изд. с НДС
1	2	3	4	5	6
3.Плиты железобетонные ленточных фундаментов ГОСТ 13580-85, бетон М 150, 200, 250, 350					
1 нагрузка					
ФЛ 8-12-1	1180*800*300	0,685	0,550	1260	1486,80
ФЛ 8-24-1	2380*800*300	0,557	1,393	2450	2891,00
ФЛ 10-8-1	780*1000*300	0,17	0,425	850	1003,00
ФЛ 10-12-1	1180*1000*300	0,300	0,750	1470	1734,60
ФЛ 10-24-1	2380*1000*300	0,608	1,520	2920	3445,60
ФЛ 12-8-1	790*1200*300	0,228	0,570	1400	1652,00
ФЛ 12-12-1	1180*1200*300	0,347	0,868	1700	2006,00
ФЛ 12-24-1	2380*1200*300	0,703	1,758	3440	4059,20
ФЛ 14-8-1	790*1400*300	0,274	0,685	1370	1616,60
ФЛ 14-12-1	1180*1400*300	0,416	1,040	2070	2442,60
ФЛ 14-24-1	2380*1400*300	0,845	2,113	4100	4838,00
ФЛ 16-8-1	790*1600*300	0,320	0,800	1620	1911,60
ФЛ 16-12-1	1180*1600*300	0,487	1,218	2420	2855,60
ФЛ 16-24-1	2380*1600*300	0,987	2,468	4830	5699,40
ФЛ 20-8-1	780*2000*500	0,638	1,595	2940	3469,20
ФЛ 20-12-1	1180*2000*500	0,975	2,438	4420	5215,60
ФЛ 24-8-1	780*2400*500	0,745	1,863	3690	4354,20
ФЛ 24-12-1	1180*2400*500	1,138	2,845	5540	6537,20
ФЛ 28-8-1	780*2800*500	0,896	2,240	4080	4814,40
ФЛ 28-12-1	1180*2800*500	1,369	3,423	6120	7221,60
ФЛ 32-12-1	1180*3200*500	1,600	4,000	7180	8472,40

Наименование изделия	Размеры длина-ширина-высота (мм)	Объем изделия, м³	Вес изделия, тн	Стоимость	
				1 изд. Без НДС	1 изд.с НДС
1	2	3	4	5	6
2 нагрузка					
ФЛ 10-8-2	790*1000*300	0,197	0,493	1160	1368,80
ФЛ 10-12-2	1180*1000*300	0,300	0,750	1470	1734,60
ФЛ 10-24-2	2380*1000*300	0,608	1,520	2920	3445,60
ФЛ 12-8-2	790*1200*300	0,228	0,570	1430	1687,40
ФЛ 12-12-2	1180*1200*300	0,347	0,868	1750	2065,00
ФЛ 12-24-2	2380*1200*300	0,703	1,758	3460	4082,80
ФЛ 14-8-2	790*1400*300	0,274	0,685	1430	1687,40
ФЛ 14-12-2	1180*1400*300	0,416	1,040	2130	2513,40
ФЛ 14-24-2	2380*1400*300	0,845	2,113	4250	5015,00
ФЛ 16-8-2	790*1600*300	0,320	0,800	1700	2006,00
ФЛ 16-12-2	1180*1600*300	0,487	1,218	2550	3009,00
ФЛ 16-24-2	2380*1600*300	0,987	2,468	5060	5970,80
ФЛ 20-8-2	780*2000*500	0,638	1,595	3100	3658,00
ФЛ 20-12-2	1180*2000*500	0,975	2,438	4300	5074,00
ФЛ 24-12-2	1180*2400*500	1,138	2,845	5670	6690,60
ФЛ 28-12-2	1180*2800*500	1,369	3,423	6460	7622,80
ФЛ 32-8-2	780*3200*500	1,047	2,618	6620	7811,60
ФЛ 32-12-2	1180*3200*500	1,600	4,000	10400	12272,00
3 нагрузка					
ФЛ 8-12-3	1180*800*300	0,274	0,685	1260	1486,80
ФЛ 8-24-3	2380*800*300	0,557	1,393	2490	2938,20
ФЛ 10-8-3	780*1000*300	0,197	0,493	1320	1557,60
ФЛ 10-12-3	1180*1000*300	0,300	0,750	1490	1758,20
ФЛ 10-24-3	2380*1000*300	0,608	1,520	3020	3563,60
ФЛ 12-8-3	790*1200*300	0,228	0,570	1470	1734,60
ФЛ 12-12-3	1180*1200*300	0,347	0,868	1800	2124,00
ФЛ 12-24-3	2380*1200*300	0,703	1,758	3640	4295,20
ФЛ 14-8-3	790*1400*300	0,274	0,685	1550	1829,00
ФЛ 14-12-3	1180*1400*300	0,416	1,040	2320	2737,60
ФЛ 14-24-3	2380*1400*300	0,845	2,113	4600	5428,00
ФЛ 16-8-3	790*1600*300	0,320	0,800	1890	2230,20
ФЛ 16-12-3	1180*1600*300	0,487	1,218	2800	3304,00
ФЛ 16-24-3	2380*1600*300	0,987	2,468	5580	6584,40
ФЛ 20-8-3	780*2000*500	0,638	1,595	3450	4071,00
ФЛ 20-12-3	1180*2000*500	0,975	2,438	4900	5782,00
ФЛ 24-12-3	1180*2400*500	1,138	2,845	6320	7457,60
ФЛ 28-8-3	780*2800*500	0,896	2,240	6460	7622,80
ФЛ 28-12-3	1180*2800*500	1,369	3,423	8940	10549,20
ФЛ 32-12-3	1180*3200*500	1,600	4,000	11900	14042,00
4 нагрузка					
ФЛ 6-12-4	1180*600*300	0,205	0,513	1040	1227,20
ФЛ 6-24-4	2380*600*300	0,415	1,038	1820	2147,60
ФЛ 8-12-4	1180*800*300	0,274	0,685	1310	1545,80
ФЛ 8-24-4	2380*800*300	0,557	1,393	2580	3044,40
ФЛ 10-8-4	780*1000*300	0,197	0,493	1430	1687,40
ФЛ 10-12-4	1180*1000*300	0,300	0,750	1540	1817,20
ФЛ 10-24-4	2380*1000*300	0,608	1,520	3120	3681,60
ФЛ 12-8-4	790*1200*300	0,228	0,570	1630	1923,40
ФЛ 12-12-4	1180*1200*300	0,347	0,868	1930	2277,40
ФЛ 12-24-4	2380*1200*300	0,703	1,758	3920	4625,60
ФЛ 14-8-4	780*1400*300	0,274	0,685	1650	1947,00
ФЛ 14-12-4	1180*1400*300	0,416	1,040	2470	2914,60
ФЛ 14-24-4	2380*1400*300	0,845	2,113	4770	5628,60
ФЛ 16-24-4	2380*1600*300	0,987	2,468	6030	7115,40
ФЛ 20-8-4	780*2000*500	0,638	1,595	3680	4342,40
ФЛ 20-12-4	1180*2000*500	0,975	2,438	5550	6549,00
ФЛ 24-12-4	1180*2400*500	1,138	2,845	6850	8083,00
4. Блоки бетонные для стен подвалов ГОСТ 13579-78, бетон М 100					
ФБС 12-3-3т	1180*300*280	0,101	0,218	390	460,20
ФБС 12-4-3т	1180*400*280	0,127	0,310	490	578,20
ФБС 12-5-3т	1180*500*280	0,159	0,380	620	731,60
ФБС 12-6-3т	1180*600*280	0,191	0,460	740	873,20
ФБС 9-3-6т	880*300*580	0,146	0,350	570	672,60
ФБС 9-4-6т	880*400*580	0,195	0,470	760	896,80
ФБС 9-5-6т	880*500*580	0,244	0,590	940	1109,20
ФБС 9-6-6т	880*600*580	0,293	0,700	1130	1333,40

Наименование изделия	Размеры длина-ширина-высота (мм)	Объем изделия, м³	Вес изделия, тн	Стоимость	
				1 изд. Без НДС	1 изд. с НДС
1	2	3	4	5	6
ФБС 12-3-6т	1180*300*580	0.191	0,460	740	873,20
ФБС 12-4-6т	1180*400*580	0.265	0,640	1030	1215,40
ФБС 12-5-6т	1180*500*580	0.331	0,790	1230	1451,40
ФБС 12-6-6т	1180*600*580	0.398	0,960	1540	1817,20
ФБС 24-3-6т	2380*300*580	0.406	0,970	1400	1652,00
ФБС 24-4-6т	2380*400*580	0.543	1,300	1800	2124,00
ФБС 24-5-6т	2380*500*580	0.679	1,630	2300	2714,00
ФБС 24-6-6т	2380*600*580	0.815	1,960	2700	3186,00
5.Плиты перекрытий железобетонные многопустотные серия 1.141-1 выпуск 60, бетон М 200					
ПК 15-15-8т	1480*1490*220	0,485	0,725	2500	2950,00
ПК 18-15-8т	1780*1490*220	0,583	0,875	2800	3304,00
ПК 19-15-8т	1880*1490*220	0,616	0,925	2800	3304,00
ПК 20-15-8т	1980*1490*220	0,649	0,950	2900	3422,00
ПК 21-15-8т	2080*1490*220	0,682	1,000	3000	3540,00
ПК 22-15-8т	2180*1490*220	0,715	1,050	3100	3658,00
ПК 23-15-8т	2280*1490*220	0,747	1,100	3300	3894,00
ПК 24-15-8т	2380*1490*220	0,780	1,150	3300	3894,00
ПК 25-15-8т	2480*1490*220	0,813	1,200	3400	4012,00
ПК 26-15-8т	2580*1490*220	0,846	1,250	3500	4130,00
ПК 27-15-8т	2680*1490*220	0,879	1,300	3600	4248,00
ПК 28-15-8т	2780*1490*220	0,911	1,325	3900	4602,00
ПК 29-15-8т	2880*1490*220	0,944	1,375	4000	4720,00
ПК 30-15-8т	2980*1490*220	0,977	1,425	4100	4838,00
ПК 31-15-8т	3080*1490*220	1,010	1,475	4500	5310,00
ПК 32-15-8т	3180*1490*220	1,042	1,525	4600	5428,00
ПК 33-15-8т	3280*1490*220	1,075	1,550	4700	5546,00
ПК 34-15-8т	3380*1490*220	1,108	1,600	4800	5664,00
ПК 35-15-8т	3480*1490*220	1,141	1,650	5000	5900,00
ПК 36-15-8т	3580*1490*220	1,174	1,700	5500	6490,00
ПК 37-15-8т	3680*1490*220	1,206	1,750	5600	6608,00
ПК 38-15-8т	3780*1490*220	1,239	1,800	5800	6844,00
ПК 39-15-8т	3880*1490*220	1,272	1,825	5900	6962,00
ПК 40-15-8т	3980*1490*220	1,305	1,875	6000	7080,00
ПК 41-15-8т	4080*1490*220	1,337	1,925	6100	7198,00
ПК 42-15-8т	4180*1490*220	1,370	1,975	6300	7434,00
Панели перекрытий железобетонные многопустотные серия 1.141-1 выпуск 63, бетон М 200					
ПК 48-15-8Ат Vта	4780*1490*220	1,567	2,250	6600	7788,00
ПК 48-15-6Ат Vта	4780*1490*220	1,567	2,250	6300	7434,00
ПК 51-15-8Ат Vта	5080*1490*220	1,665	2,400	7100	8378,00
ПК 51-15-6Ат Vта	5080*1490*220	1,665	2,400	6700	7906,00
ПК 54-15-8Ат Vта	5380*1490*220	1,764	2,525	7800	9204,00
ПК 54-15-6Ат Vта	5380*1490*220	1,764	2,525	7200	8496,00
ПК 54-15-4Ат Vта	5380*1490*220	1,764	2,525	6900	8142,00
ПК 57-15-8Ат Vта	5680*1490*220	1,862	2,675	8700	10266,00
ПК 57-15-6Ат Vта	5680*1490*220	1,862	2,675	7700	9086,00
ПК 57-15-4Ат Vта	5680*1490*220	1,862	2,675	7400	8732,00
ПК 60-15-8Ат Vта	5980*1490*220	1,960	2,800	9000	10620,00
ПК 60-15-6Ат Vта	5980*1490*220	1,960	2,800	8600	10148,00
ПК 60-15-4Ат Vта	5980*1490*220	1,960	2,800	8000	9440,00
ПК 63-15-8Ат Vта	6280*1490*220	2,059	2,950	9500	11210,00
ПК 63-15-6Ат Vта	6280*1490*220	2,059	2,950	9400	11092,00
ПК 63-15-4Ат Vта	6280*1490*220	2,059	2,950	8500	10030,00
ПК 66-15-8Ат Vта	6580*1490*220	2,157	3,125	10800	12744,00
ПК 72-15-8Ат Vта	7180*1490*220	2,354	3,400	13400	15812,00
5.Плиты перекрытий железобетонные многопустотные серия 1.141-1 выпуск 60, бетон М 200					
ПК 18-12-8т	1780*1190*220	0,470	0,650	2800	3304,00
ПК 20-12-8т	1980*1190*220	0,524	0,700	2800	3304,00
ПК 21-12-8т	2080*1190*220	0,548	0,750	2900	3422,00
ПК 22-12-8т	2180*1190*220	0,574	0,786	3000	3540,00
ПК 24-12-8т	2380*1190*220	0,623	0,875	3100	3658,00
ПК 25-12-8т	2480*1190*220	0,650	0,900	3200	3776,00
ПК 26-12-8т	2580*1190*220	0,676	0,939	3300	3894,00
ПК 27-12-8т	2680*1190*220	0,702	0,975	3400	4012,00
ПК 28-12-8т	2780*1190*220	0,730	1,000	3600	4248,00
ПК 29-12-8т	2880*1190*220	0,756	1,04	3600	4248,00
ПК 30-12-8т	2980*1190*220	0,780	1,075	3600	4248,00
ПК 31-12-8т	3080*1190*220	0,810	1,100	3900	4602,00

Наименование изделия	Размеры длина-ширина-высота (мм)	Объем изделия, м³	Вес изделия, тн	Стоимость	
				1 изд. Без НДС	1 изд.с НДС
1	2	3	4	5	6
ПК 32-12-8т	3180*1190*220	0,830	1,125	4000	4720,00
ПК 33-12-8т	3280*1190*220	0,860	1,175	4100	4838,00
ПК 34-12-8т	3380*1190*220	0,886	1,211	4300	5074,00
ПК 35-12-8т	3480*1190*220	0,912	1,24	4300	5074,00
ПК 36-12-8т	3580*1190*220	0,937	1,275	4300	5074,00
ПК 37-12-8т	3680*1190*220	0,960	1,300	4500	5310,00
ПК 38-12-8т	3780*1190*220	1,000	1,350	4800	5664,00
ПК 39-12-8т	3880*1190*220	1,040	1,400	4800	5664,00
ПК 41-12-8т	4080*1190*220	1,060	1,464	5000	5900,00
ПК 42-12-8т	4180*1190*220	1,090	1,500	5200	6136,00
Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ТУ05.425в 1 ТУ5842-163-01266763-2007, бетон М 200, 250, 350					
1ПК43.12-8А400-а	4280*1190*220	1,12	1,525	5300	6254,00
1ПК44.12-8А400-а	4380*1190*220	1,15	1,560	5300	6254,00
1ПК45.12-8А400-а	4480*1190*220	1,17	1,600	5300	6254,00
1ПК46.12-8А400-а	4580*1190*220	1,20	1,625	5500	6490,00
1ПК47.12-8А400-а	4680*1190*220	1,23	1,675	5500	6490,00
1ПК48.12-8А400-а	4780*1190*220	1,25	1,700	5500	6490,00
1ПК49.12-8А400-а	4880*1190*220	1,28	1,735	5700	6726,00
1ПК50.12-8А400-а	4980*1190*220	1,31	1,771	5700	6726,00
1ПК51.12-8А400-а	5080*1190*220	1,33	1,800	5700	6726,00
1ПК52.12-8 АгVта	5180*1190*220	1,35	1,825	5900	6962,00
1ПК53.12-8 АгVта	5280*1190*220	1,38	1,850	5900	6962,00
Панели перекрытий железобетонные многопустотные серия 1.141-1 выпуск 63, бетон М 250, В20, В 25					
1ПК54.12-8 АгVта	5380*1190*220	1,41	1,900	6000	7080,00
1ПК55.12-8 АгVта	5480*1190*220	1,44	1,935	6500	7670,00
1ПК56.12-8 АгVта	5580*1190*220	1,46	1,990	6700	7906,00
1ПК57.12-8 АгVта	5680*1190*220	1,49	2,000	6900	8142,00
1ПК58.12-8 АгVта	5780*1190*220	1,51	2,055	7300	8614,00
1ПК59.12-8 АгVта	5880*1190*220	1,53	2,063	7300	8614,00
1ПК60.12-8 АгVта	5980*1190*220	1,57	2,100	7300	8614,00
1ПК61.12-8 АгVта	6080*1190*220	1,60	2,135	7600	8968,00
1ПК63.12-8 АгVта	6280*1190*220	1,64	2,200	7600	8968,00
1ПК66.12-8 АгVта	6580*1190*220	1,72	2,350	8600	10148,00
1ПК72.12-8 АгVта	7180*1190*220	1,88	2,575	10000	11800,00
Плиты перекрытий железобетонные многопустотные серия 1.141-1 выпуск 60, бетон М 200 8 нагрузка					
ПК 24-10-8т	2380*990*220	0,52	0,725	2200	2596,00
ПК 27-10-8т	2680*990*220	0,58	0,800	2400	2832,00
ПК 30-10-8т	2980*990*220	0,65	0,875	2800	3304,00
ПК 36-10-8т	3580*990*220	0,78	1,050	3500	4130,00
ПК 42-10-8т	4180*990*220	0,91	1,225	4300	5074,00
Панели перекрытий железобетонные многопустотные серия 1.141-1 выпуск 63-64, бетон М 200					
ПК 48-10-8т	4780*990*220	1,04	1,400	4700	5546,00
ПК 51-10-8т	5080*990*220	1,11	1,475	5100	6018,00
ПК 54-10-8т	5380*990*220	1,22	1,575	5800	6844,00
ПК 57-10-8т	5680*990*220	1,24	1,650	6200	7316,00
ПК 60-10-8т	5980*990*220	1,30	1,725	6600	7788,00
ПК 63-10-8т	6280*990*220	1,37	1,825	7000	8260,00
6. Железобетонные плиты покрытий для производственных зданий сельского хозяйства 1.865-1 в 1, бетон М 200					
СПР 60-300	5970*1490*250	0,477	1,193	5750	6785,00
7. Плиты железобетонные ребристые высотой 250мм для покрытий зданий 1.065.1-2.94, бетон В20					
2ПГ6-4АгV	5970*1490*250	0,490	1,225	5700	6726,00
8. Перемычки железобетонные серия 1.038.1-1 в 1, бетон М 200					
1ПБ10-1п	1030*120*65	0,008	0,020	100	118,00
1ПБ13-1п	1290*120*65	0,010	0,025	135	159,30
1ПБ16-1п	1550*120*65	0,012	0,030	170	200,60
8ПБ10-1п	1030*120*90	0,011	0,027	120	141,60
2ПБ10-1п	1030*120*140	0,017	0,043	180	212,40
2ПБ13-1п	1290*120*140	0,022	0,055	205	241,90
2ПБ16-2п	1550*120*140	0,026	0,065	260	306,80
2ПБ17-2п	1680*120*140	0,028	0,070	280	330,40
2ПБ19-3п	1940*120*140	0,033	0,083	340	401,20
2ПБ22-3п	2200*120*140	0,037	0,093	400	472,00
2ПБ25-3п	2460*120*140	0,041	0,103	470	554,60
2ПБ26-4п	2590*120*140	0,044	0,110	550	649,00
2ПБ29-4п	2850*120*140	0,048	0,120	640	755,20
2ПБ 30-4п	2980*120*140	0,050	0,125	670	790,60
3ПБ13-37п	1300*120*220	0,034	0,085	400	472,00
3ПБ16-37п	1550*120*220	0,041	0,103	520	613,60

Наименование изделия	Размеры длина-ширина-высота (мм)	Объем изделия, м³	Вес изделия, тн	Стоимость	
				1 изд. Без НДС	1 изд. с НДС
1	2	3	4	5	6
ЗПБ18-37п	1810*120*220	0.048	0,120	720	849,60
ЗПБ18-8п	1810*120*220	0.048	0,120	400	472,00
ЗПБ 21-8п	2070*120*220	0.055	0,138	500	590,00
ЗПБ 25-8п	2460*120*220	0.065	0,163	600	708,00
ЗПБ 27-8п	2720*120*220	0.072	0,180	750	885,00
ЗПБ 30-8п	2980*120*220	0.079	0,197	780	920,40
ЗПБ 34-4п	3370*120*220	0.089	0,223	800	944,00
ЗПБ 36-4п	3630*120*220	0.096	0,240	930	1097,40
5ПБ18-27п	1810*220*250	0.100	0,250	1400	1652,00
5ПБ21-27п	2070*220*250	0.114	0,285	1600	1888,00
5ПБ25-37п	2460*220*250	0.135	0,338	1800	2124,00
5ПБ25-27п	2460*220*250	0.135	0,338	1800	2124,00
5ПБ27-27п	2720*220*250	0.153	0,383	1900	2242,00
5ПБ27-37п	2720*220*250	0.153	0,383	2300	2714,00
5ПБ30-37п	2980*220*250	0.164	0,410	2600	3068,00
5ПБ30-27п	2980*220*250	0.164	0,410	2400	2832,00
5ПБ31-27п	3110*220*250	0.171	0,428	2700	3186,00
5ПБ34-20п	3370*220*250	0.189	0,472	3400	4012,00
5ПБ36-20п	3630*220*250	0.200	0,500	3600	4248,00
9.Плитные железобетонные перемычки серия 1.038.1-1.2. бетон М 200					
1ПП 12-3	1160*380*65	0.029	0,073	290	342,20
2ПП 14-4	1420*380*140	0.076	0,190	690	814,20
2ПП 17-5	1680*380*140	0.089	0,223	800	944,00
2ПП 18-5	1810*380*140	0.096	0,240	930	1097,40
2ПП 21-6	2070*380*140	0.110	0,275	1060	1250,80
2ПП 23-7	2330*380*140	0.124	0,310	1260	1486,80
2ПП 25-8	2460*380*140	0.131	0,328	1520	1793,60
3ПП 14-71	1420*380*220	0.119	0,297	1450	1711,00
3ПП 16-71	1550*380*220	0.130	0,325	1470	1734,60
3ПП 18-71	1810*380*220	0.151	0,378	1970	2324,60
3ПП 21-71	2070*380*220	0.173	0,433	2360	2784,80
3ПП 27-71	2720*380*220	0.227	0,568	3930	4637,40
3ПП 30-10	2980*380*220	0.249	0,623	2520	2973,60
10.Изделия железобетонные для круглых колодцев водопровода и коммуникации серия 3.900.1-14 в 1, бетон М 200					
ПН 10	д. 1500*120	0,21	0,525	1850	2183,00
ПНи- 15	д. 1690*120	0,34	0,850	2600	3068,00
ПН 15	д. 2000*120	0,38	0,950	3500	4130,00
ПН 20	д. 2200*120	0,46	1,150	5600	6608,00
ПП 10-1	д. 1160*150*700	0,10		1100	1298,00
ПП 10-2	д. 1160*150*700	0,10	0,250	1600	1888,00
1ПП 15-1	д. 1690*150*700	0,27		2650	3127,00
1ПП 15-2	д. 1690*150*700	0,27	0,680	3250	3835,00
1ПП15	д.1690*120*700	0,22	0,550	2400	2832,00
1ПП 20-1	д. 2200*160*700	0,51	1,275	3800	4484,00
Плита люка инд.	д. 800*75	0,04	0,100	560	660,80
КО-6	(внутр. д.) 580*70*130	0,02		620	731,60
КС 7-3	(внутр. д.) 700*300*70	0,05	0,125	600	708,00
КС 7-9	(внутр. д.) 700*890*70	0,15	0,375	990	1168,20
КС 8-9	(внутр. д.) 800*900*75	0,19	0,475	1100	1298,00
КС 10-9	(внутр. д.) 1000*900*80	0,24	0,600	1500	1770,00
КС 15-9	(внут. д.) 1500*900*100	0,45	1,125	2500	2950,00
КС 20-9	(внут. д.) 2000*900*100	0,59	1,475	4100	4838,00
11. Марши лестничные железобетонные плоские серия 1.151.1-6 в 1, бетон М 300					
1ЛМ 27.11.14-4к	2720*1050*254	0.531	1,328	5540	6537,20
12. Площадки лестничные железобетонные серия 1.152.1-8 в 1, бетон М 200					
2 ЛП 22-15-4к	2480*1600*320/220	0,480	1,200	4660	5498,80
2 ЛП 25-18-4к	2780*1900*320/220	0,613	1,533	6530	7705,40
13. Плита лестничных площадок серия 1.050.9-4.93, бетон М 350					
ЛП 15-6	1340*890*80	0,100	0,250	1415	1669,70
ЛП 15-2	1640*1540*80	0,200	0,500	2700	3186,00
14. Ступени для жилых и общественных зданий 1.155-1, бетон М 250					
ЛС 11	1050*360*190	0,047	0,118	520	613,60
ЛС 12	1200*360*190	0,053	0,133	590	696,20
ЛС 13	1300*360*190	0,058	0,145	640	755,20
ЛС 14	1350*360*190	0,060	0,150	670	790,60
ЛС 15	1050*330*145	0,066	0,165	600	708,00
ЛС 17	1650*330*145	0,072	0,180	800	944,00

Наименование изделия	Размеры длина-ширина-высота (мм)	Объем изделия, м³	Вес изделия, тн	Стоимость	
				1 изд. Без НДС	1 изд. с НДС
1	2	3	4	5	6
15. Ж/б плиты для сборных покрытий временных автомобильных дорог промышленных предприятий серия 3.503-17,					
ПЖБ-3д инд.	3000*1190*180	0,643	1,608	5350	6313,00
ПД 2-6	2980*1490*180	0,800	2,000	6900	8142,00
ПД 2-9.5	2980*1490*180	0,800	2,000	8320	9817,60
16. Плиты железобетонные для покрытия временных городских дорог Гост 21924.0-84 - Гост 21924.3-84, бетон М 300					
2П 30-15-30	2980*1490*180	0,800	2,000	6090	7186,20
17. Плиты железобетонные для покрытия постоянных городских дорог Гост 21924.0-84 - Гост 21924.3-84, бетон М 300					
1П 30-15-30	2980*1490*180	0,770	1,925	7390	8720,20
18. Дорожные плиты железобетонные серия 3.503.1-91					
ПДН-АтV	(6000*2000*140)	1,68	4,200	15600	18408,00
19. Камни бетонные и железобетонные бортовые ГОСТ 6665-91, бетон М 400					
БР 100-22-08	1000*220*75			198	233,64
БР 100-30-15	1000*300*150	0,043	0,103	350	413,00
БР 100-30-18	1000*300*180	0,052	0,130	390	460,20
БР 300-30-18	3000*300*180	0,153	0,383	1375	1622,50
20. Плиты бетонные тротуарные, ГОСТ 17608-91 бетон М 200					
8к. 10	1000*1000*75	0,075	0,188	495	584,10
П 10-10	1000*1000*100	0,100	0,250	680	802,40
П 10-12	1000*1000*120	0,120	0,300	800	944,00
21. Конструкции укрепления откосов земляного полотна автомобильных дорог общего пользования серия 3.503.9-78, бетон М 200					
ПБ 1-16	1000*1000*160	0,160	0,400	880	1038,40
22. Ограждения площадок и участков предприятий, зданий и сооружений, серия 3.017-1					
Панель Пбв	3980*2500*160	0,640	1,600	6300	7434,00
Цокольные панели Ц-2	2980*600*50	0,083	0,208	750	885,00
Фундамент Ф-1	900*700*450	0,190	0,475	4200	1416,00
23. Плиты забора инд., бетон М 300					
ПО 40-18	3990*1780*160/90	0,576	1,440	5850	6903,00
ПО 40-22	3990*2180*160/90	0,720	1,800	8290	9782,20
24. Плиты балконов железобетонные для жилых зданий серия 1.137.1-9 в 1, бетон М 200					
ПБК 24-11-4	2390*240*1140	0,31	0,775	3570	4212,60
ПБК 29-13 инд.	2890*1340*150/80	0,47	1,175	5410	6383,80
ПБК 33-13-6а	3290*1340*150/80	0,53	1,325	5980	7056,40
ПБК 36-13-6а	3590*1340*150/80	0,57	1,425	6560	7740,80
25. Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов серия 3.006.1-2.87, бетон М 200, 350					
П5-5А	3020*860*80	0,21	0,525	2200	2596,00
П 5д-5	740*780*70	0,10	0,250	770	908,60
П 5д-8	740*780*70	0,04	0,100	550	649,00
П 5-8	2990*780*70	0,16	0,400	2150	2537,00
П 7д-3	1160*740*70	0,06	0,150	720	849,60
П 7д-5	740*1160*70	0,06	0,150	1020	1203,60
П 8д-8	740*1160*100	0,09	0,225	1270	1498,60
П 8-8	1160*2990*100	0,35	0,875	2960	3492,80
П 9д-15	740*1160*120	0,10	0,250	1610	1899,80
П 11д-8а	740*1480*100	0,11	0,275	2340	2761,20
П 11д-8	740*1480*100	0,11	0,275	1470	1734,60
П 11/05-8	740*2990*100	0,22	0,550	2580	3044,40
П 11-8	1480*2990*100	0,44	1,100	5140	6065,20
П 11-8а	1480*2990*100	0,44	1,100	5570	6572,60
П 12д-15	740*1480*160	0,18	0,450	1950	2301,00
П 12-15А	2990*1480*160	0,71	1,775	6300	7434,00
П 12/05-15	740*2990*160	0,36	0,900	3370	3976,60
П 12-12	1480*2990*160	0,71	1,775	6620	7811,60
П 14д-3	740*1840*90	0,12	0,300	1530	1805,40
П 14-3	1840*2990*90	0,50	1,250	5990	7068,20
П 15-5	1480*2990*120	0,66	1,650	6040	7127,20
П 15д-5	740*1840*120	0,16	0,400	2260	2666,80
П 15д-8	740*1840*120	0,16	0,400	2040	2407,20
П 15-8	2990*1840*120	0,66	1,650	5730	6761,40
П 16д-15	740*1840*180	0,25	0,625	2700	3186,00
П 17-3д	2150*1150*120	0,300	0,750	4010	4731,80
П 18-8д	2150*1150*160	0,400	1,000	5340	6301,20
П 21д-8	740*2460*160	0,290	0,725	2980	3516,40
П 21-8А	2990*2460*160	1,18	2,950	13850	16343,00
П 22д-15	740*2460*250	0,460	1,150	4970	5864,60
ПО-1	2300*2000*180	0,700	1,750	9530	11245,40
ПО-2	1450*1500*120	0,220	0,550	3150	3717,00
ПО-3	1750*1500*160	0,360	0,900	4380	5168,40

ПО-4	2300*1500*200	0,610	1,525	6910	8153,80
ПО-5	2860*1480*200	0,78	1,950	7550	8909,00
26. Каналы и тоннели сборные железобетонные из лотковых элементов серия 3.006.1-8, бетон М 200, 250, 300					
ПТ 75.180.14-6	740*1780*140	0,18	0,450	1800	2124,00
ПТ 75.210.14-6	740*2080*140	0,22	0,550	1910	2253,80
ПТ 75.210.16-9	740*2080*160	0,25	0,625	2180	2572,40
ПТ 75.300.25-9	740*2980*250	0,55	1,375	3540	4177,20
ПТ 150.210.14	1500*2080*140	0,44	1,100	3130	3693,40
ПТ 300.90.10-9	2990*880*100	0,26	0,650	1680	1982,40
ПТ 300.120.12-15	2990*1180*120	0,42	1,050	2890	3410,20
ПТ 300.150.14-9	2990*1480*140	0,62	1,550	4230	4991,40
ПТ 300.150.12-4	2990*1480*120	0,53	1,325	4200	4956,00
ПТ 300.180.14-9	2990*1780*140	0,75	1,875	6230	7351,40
ПТ 300.210.16-9	2990*2080*160	1,00	2,500	7730	9121,40
ПТО 150.180.14-6	1480*1780*140	0,37	0,925	4950	5841,00
ПТО 150.240.14-6	1480*2380*140	0,49	1,225	8790	10372,20
Б-4 «Балка»	2750*380*200	0,21	0,525	4760	5616,80
Б-12 «Балка»	4270*500*400	0,85	2,125	9970	11764,60
ПД 75.210.12-12	740*2080*120	0,19	0,475	1890	2230,20
ПД 150.210.12	1500*2080*120	0,374	0,935	3770	4448,60
ПД 300.120.12-15	2990*1180*120	0,42	1,050	3100	3658,00
ПД 300.150.12-12	2990*1480*120	0,53	1,325	4450	5251,00
В-8 инд.	1150*500*90	0,051	0,128	450	531,00
П 15-15	1500*1500*140	0,315	0,788	2930	3457,40
П18-15	1800*1500*140	0,400	1,000	3540	4177,20
ПО-3	2950*1450*180	0,720	1,800	7620	8991,60
27. Плита погреба с отверстием, бетон М 200					
ПО 22-22-15	2200*2200*150	0,61	1,525	8160	9628,80
28. Лотки ИС 01-04 инд., бетон М 300					
Л-300.80.70	Внеш. р.: 2970*760*680 Внут. р.: 2970*600*610	0,430	1,075	3480	4106,40
29. Столбы инд., бетон М 200, 300					
СТ-2	2460*120*140	0,041	0,103	760	896,80
СТ-30	3000*200*200	0,120	0,300	2200	2596,00
Ст 30а	3000*220*250	0,164	0,410	3010	3551,80
СТ-4	3630*220*250	0,200	0,500	3490	4118,20
30. Стойки железобетонные, серия 3.407.1-176 бетон М 400					
СВ 95-2	9440*165*165 9440*150*240	0,300	0,750	4700	5546,00
31. Сваи забивные железобетонные, серия 1.011.1-10, бетон М 250, 350					
С 90.30-8у	9000*300*300	0,82	2,050	8670	10230,60
С 60.30-8у	6000*300*300	0,55	1,380	5300	6254,00
С 45.30-3	4500*300*300	0,42	1,050	3200	3776,00
32. Железобетонные прогоны серия 1.225-2 в.12, бетон М 350, 250					
ПРГ 28.1.3-4АIII	2780*120*300	0,100	0,250	1630	1923,40
ПРГ 32.1.4-4АIII	3180*120*400	0,150	0,375	1830	2159,40
ПРГ 36.1.4-4АIII	3580*120*400	0,170	0,425	3010	3551,80
ПРГ 60-2.5-4АIII	5980*200*500	0,600	1,500	11600	13688,00
33. Железобетонные опорные плиты серия 1.225-2, бетон М 200					
ОП 4.4-АIII	380*380*140	0,020	0,05	420	495,60
ОП 5.2-АIII	510*250*140	0,017	0,043	380	448,40
ОП 5.4-АIII	510*380*140	0,027	0,068	540	637,20
ОП 6.2-АIII	640*250*220	0,035	0,088	600	708,00
ОП 6.4-АIII	640*380*220	0,050	0,125	840	991,20
34. Железобетонные опорные подушки серия 1.069.1-1.1-1, бетон М 200					
ОП 4-4	380*380*140	0,020	0,05	250	295,00
ОП-1 с зак. дет.	380*250*140	0,013	0,033	630	743,40
ОП-2 с зак. дет.	510*250*140	0,018	0,045	750	885,00
ОП-3 с зак. дет.	380*380*140	0,020	0,050	720	849,60
ОП-4 с зак. дет.	510*380*140	0,027	0,068	880	1038,40
ОП 6-4 с зак. дет.	640*380*220	0,050	0,125	1850	2183,00
35. Универсальные железобетонные изделия для подстанций серия 3.407.1-157					
Блок БДЛ 40.6	3950*590*220	0,51	1,275	6440	7599,20
Сетка кладочная		кг		60	70,80
ПГС, Песок		тн		400	472,00
Песок сеянный		тн		1200	1416,00

Примечание:

1) Цены установлены для реализации по предоплате и за наличный расчет.

2) При предоплате сумма платежа для физических лиц 50 тыс. рублей и более производится скидка в размере 5%.

3) При предоплате сумма платежа для физических лиц на плиты перекрытия более 100 тыс. рублей производится скидка в размере 10%;