

ПРАЙС-ЛИСТ

Цены и ассортимент могут значительно отличаться в зависимости от региона и условий поставки.

Запрашивайте информацию в ближайшем представительстве.

октябрь 2018

Наименование	Вес, т	Объем, м	Цена за ед. с НДС, руб.
Ригели для закрепления опор ВЛ 35-500 кВ			
Ригели типа АР для закрепления опор ВЛ 35-500 кВ			
АР-5	0,5	0,2	дог.
АР-6	0,7	0,28	дог.
АР-7	0,225	0,09	дог.
АР-8	2,6	1,04	дог.
Ригели типа Р для закрепления опор ВЛ 35-500 кВ			
Р1	0,2	0,08	дог.
Р1-А	0,5	0,2	дог.
Плиты для энергетического строительства			
Плиты навесные составного фундамента под анкерно-угловую опору			
ПН1-А	1,9	0,76	дог.
ПН2-А	2,4	0,97	дог.
Плиты подкладные			
УП-1	0,25	0,1	дог.
ПП1-А	3,25	1,3	дог.
Плиты опорные			
ОП-1	1,55	0,62	дог.
ОП-2	2,4	0,97	дог.
ОП-3	3,4	1,37	дог.
ОП-4	0,88	0,35	дог.
Плиты анкерные			
АП-1	0,18	0,07	дог.
ПА1-1	0,5	0,2	дог.
ПА1-2	0,7	0,28	дог.
АП-1С	0,18	0,07	дог.
АП-2	0,36	0,14	дог.
ПА2-1	1,625	0,65	дог.
ПА2-2	2,225	0,89	дог.
АП-2С	0,36	0,14	дог.
ПА3-1	2,75	1,15	дог.
ПА3-2	3,575	1,43	дог.
АП-5	0,6	7,25	дог.
Плиты опорно-анкерные			
П-3	0,11	0,05	дог.
П-3	0,05	0,02	дог.
Плиты составного фундамента промежуточной опоры ЛЭП			
ПФ1-2Б	5	2	дог.
П1.5х1	0,7	0,28	дог.
П1.5х1.5	1	0,4	дог.
П1.5х2.2	1,43	0,57	дог.
ПФ2-2Б	6,43	2,57	дог.
П2.7х2.7-А	4,15	1,66	дог.
П2.7х3.5-А	5,26	2,1	дог.
П2.7х3.5-А5	5,25	2,1	дог.
П2.7х3.6	5	2	дог.

Наименование	Вес, т	Объем, м	Цена за ед. с НДС, руб.
П2.7х4.2-А	6,05	2,42	дог.
П2.7х4.5	6,3	2,52	дог.
П2.7х4.5-А	6,5	2,6	дог.
П2.7х4.5-А5	6,5	2,6	дог.
П2х1.6-А	1,65	0,66	дог.
П2х2.1	2,1	0,84	дог.
П2х2.3-А	2,4	0,96	дог.
П2х2.8	2,63	1,05	дог.
П2х3.0-А	3	1,21	дог.
П2х3.5	3,42	1,37	дог.
П2х3.6-А	3,58	1,43	дог.
П2х3.6-А5	3,58	1,43	дог.
Сваи			
Сваи тип «С»			
С5-1	1,2	0,48	дог.
С6-1	1,4	0,56	дог.
С6-2	1,4	0,56	дог.
С8-1	2,53	1,01	дог.
С8-1и	2,53	1,01	дог.
С8-1С	2,53	1,01	дог.
С8-2	2,53	1,01	дог.
С8-2	1,8	0,72	дог.
С8-2и	2,53	1,01	дог.
С8-2С	2,53	1,01	дог.
С8-3	2,53	1,01	дог.
С8-3	1,8	0,72	дог.
С8-3и	2,53	1,01	дог.
С8-3С	2,53	1,01	дог.
С10-1	3,13	1,25	дог.
С10-1и	3,13	1,25	дог.
С10-1С	3,13	1,25	дог.
С10-2	3,13	1,25	дог.
С10-2	2,3	0,92	дог.
С10-2-С	3,13	1,25	дог.
С10-2и	3,13	1,25	дог.
С10-3	3,13	1,25	дог.
С10-3и	3,13	1,25	дог.
С10-3С	3,13	1,25	дог.
С12-3	2,7	1,08	дог.
С25-1-6-0	0,925	0,37	дог.
С25-1-6-1	0,925	0,37	дог.
С25-1-6-Н	0,925	0,37	дог.
С25-1-8-0	1,15	0,46	дог.
С25-1-8-1	1,15	0,46	дог.
С25-1-8-Н	1,15	0,46	дог.
С25-2-6-0	0,925	0,37	дог.
С25-2-6-1	0,925	0,37	дог.
С25-2-6-Н	0,925	0,37	дог.
С25-2-8-0	1,15	0,46	дог.
С25-2-8-1	1,15	0,46	дог.
С25-2-8-Н	1,15	0,46	дог.
С25-5	0,75	0,3	дог.
С35-1-10-0	3	1,2	дог.
С35-1-10-1	3	1,2	дог.
С35-1-10-2	3	1,2	дог.
С35-1-10-Н	3	1,2	дог.
С35-1-12-0	3,6	1,44	дог.

Наименование	Вес, т	Объем, м	Цена за ед. с НДС, руб.
C35-1-12-1	3,6	1,44	дог.
C35-1-12-2	3,6	1,44	дог.
C35-1-12-Н	3,6	1,44	дог.
C35-1-8-0	2,4	0,96	дог.
C35-1-8-1	2,4	0,96	дог.
C35-1-8-2	2,4	0,96	дог.
C35-1-8-Н	2,4	0,96	дог.
C35-2-10-0	3	1,2	дог.
C35-2-10-1	3	1,2	дог.
C35-2-10-2	3	1,2	дог.
C35-2-10-Н	3	1,2	дог.
C35-2-12-0	3,6	1,44	дог.
C35-2-12-1	3,6	1,44	дог.
C35-2-12-2	3,6	1,44	дог.
C35-2-12-Н	3,6	1,44	дог.
C35-2-8-0	2,4	0,96	дог.
C35-2-8-1	2,4	0,96	дог.
C35-2-8-2	2,4	0,96	дог.
C35-2-8-Н	2,4	0,96	дог.
C35.10-1	3	1,2	дог.
C35.10-2	3	1,2	дог.
C35.12-1	3,62	1,45	дог.
C35.12-2	3,62	1,45	дог.
C35.6-1	1,78	0,71	дог.
C35.8-1	2,4	0,96	дог.
CH35.8-1	2,4	0,96	дог.
C35.8-2	2,4	0,96	дог.
Сваи тип «СН»			
CH35.10-1	3	1,2	дог.
CH35.10-2	3	1,2	дог.
CH35.12-1	3,62	1,45	дог.
CH35.12-2	3,62	1,45	дог.
CH35.6-1	1,78	0,71	дог.
CH35.8-2	2,4	0,96	дог.
CH45-29	0,5	0,2	дог.
CH65-39	0,75	0,3	дог.
CH80-39	0,89	0,36	дог.
Сваи тип «А»			
A50-ВК-3-2	1,98	0,79	дог.
A50-ВП-3-2	1,98	0,79	дог.
A50-ВП-3-4	1,95	0,79	дог.
A50-Н-3-2	1,98	0,79	дог.
A50-Н-3-4	1,98	0,79	дог.
A50-Н-3-4т	1,98	0,79	дог.
Сваи тип «УСВ»			
УСВ-3А	0,83	0,33	дог.
УСВ-4А	0,68	0,27	дог.
УСВ-5А	1	0,4	дог.
Фундаменты			
Фундамент коробчатый железобетонный			
КФ-1 (КФ-1в)	3,88	1,55	дог.
КФ-2 (КФ-2в)	2,95	1,18	дог.
Малозаглубленные фундаменты для стальных опор ЛЭП			
Фундамент малозаглубленный тип ФК			
ФК1-1-10	1,4	0,56	дог.
ФК2-1-10	1,98	0,79	дог.
ФК4-1-10	2,9	1,16	дог.

Наименование	Вес, т	Объем, м	Цена за ед. с НДС, руб.
Фундамент малозагубленный тип МФ			
МФ1-1-10	1,83	0,73	дог.
МФ1.3х1-0	0,88	0,35	дог.
МФ1.3х1.5-0	1,2	0,48	дог.
МФ1.3х1.5-1-10	1,2	0,48	дог.
МФ1.3х1.5-1-5	1,23	0,49	дог.
МФ1.3х2.2-0	1,65	0,68	дог.
МФ1.3х2.2-1-10	1,65	0,68	дог.
МФ1.3х2.2-1-5	1,68	0,67	дог.
МФ2х2-0	2,13	0,85	дог.
МФ2х2-1-10	2,13	0,85	дог.
МФ2х2-1-5	2,13	0,85	дог.
МФ2х2.7-0	2,83	1,13	дог.
МФ2х2.7-1-10	2,83	1,13	дог.
МФ2х2.7-1-5	2,83	1,13	дог.
Фундамент малозагубленный тип Ф			
Ф2-0	2,4	0,96	дог.
Ф2-1-10	4,8	0,96	дог.
Ф3-0	2,93	1,17	дог.
Ф4-0	3,4	1,36	дог.
Составной фундамент промежуточной опоры ЛЭП			
Фундамент составной тип Ф			
Ф1.5х1-2	1,675	0,67	дог.
Ф1.5х1.5-2	1,975	0,79	дог.
Ф1.5х2-2	2,4	0,96	дог.
Ф1.5х2.2-2	2,4	0,96	дог.
Ф2.7х3.5-4	6,6	2,64	дог.
Ф2.7х3.5-А	6,85	2,74	дог.
Ф2.7х3.5-А5	6,85	2,74	дог.
Ф2.7х4.5-4	7,9	3,16	дог.
Ф2.7х4.5-А	8,1	3,24	дог.
Ф2.7х4.5-А-350	8,1	3,24	дог.
Ф2.7х4.5-А5	8,1	3,24	дог.
Ф2х1.6-А	3,275	1,31	дог.
Ф2х2.1-2	3,725	1,49	дог.
Ф2х2.1-4	3,725	1,49	дог.
Ф2х2.3-А	4,025	1,61	дог.
Ф2х2.3-А-350	4,025	1,61	дог.
Ф2х2.3-А5	4,025	1,61	дог.
Ф2х2.8-2	4,25	1,7	дог.
Ф2х2.8-4	4,25	1,7	дог.
Ф2х3-А	4,65	1,86	дог.
Ф2х3.0-А	4,65	1,86	дог.
Ф2х3.5-4	2,05	2,02	дог.
Ф2х3.6-А	5,2	2,08	дог.
Ф2х3.6-А-350	5,2	2,08	дог.
Ф2х3.6-А5	5,2	2,08	дог.
Фундамент составной тип ФП			
ФП2.7х2.7-А	6,9	2,76	дог.
ФП2.7х2.7-А-350	6,9	2,76	дог.
ФП2.7х2.7-А5	6,9	2,76	дог.
ФП2.7х3.5-2	6,175	2,47	дог.
ФП2.7х3.5-4	6,175	2,47	дог.
ФП2.7х4.2-А	8,8	3,52	дог.
ФП2.7х4.2-А-350	8,8	3,52	дог.
ФП2.7х4.2-А5	8,8	3,52	дог.
Трехлучевые железобетонные фундаменты			

Наименование	Вес, т	Объем, м	Цена за ед. с НДС, руб.
Фундамент трехлучевой тип ТС			
ТС60-3.5	1,4	0,56	дог.
ТС60-3.5С	1,4	0,56	дог.
ТС60-4.0	1,53	0,61	дог.
ТС60-4.0С	1,53	0,61	дог.
ТС60-4.5	1,63	0,65	дог.
ТС60-4.5С	1,63	0,65	дог.
ТС80-3.5	1,4	0,56	дог.
ТС80-3.5С	1,4	0,56	дог.
ТС80-4.0	1,53	0,61	дог.
ТС80-4.0С	1,53	0,61	дог.
ТС80-4.5	1,63	0,63	дог.
ТС80-4.5С	1,63	0,65	дог.
ТС100-3.5	1,4	0,56	дог.
ТС100-3.5С	1,4	0,56	дог.
ТС100-4.0	1,53	0,61	дог.
ТС100-4.0С	1,53	0,61	дог.
ТС100-4.5	1,63	0,65	дог.
ТС100-4.5С	1,63	0,65	дог.
ТС120-3.5	1,4	0,56	дог.
ТС120-3.5С	1,4	0,56	дог.
ТС120-4.0	1,53	0,61	дог.
ТС120-4.0С	1,53	0,61	дог.
ТС120-4.5	1,63	0,65	дог.
ТС120-4.5С	1,63	0,65	дог.
Фундамент трехлучевой тип ТСУ			
ТСУ60-3.5	1,18	0,47	дог.
ТСУ60-3.5С	1,18	0,47	дог.
ТСУ60-4.0	1,3	0,52	дог.
ТСУ60-4.0С	1,3	0,52	дог.
ТСУ60-4.5	1,42	0,57	дог.
ТСУ60-4.5С	1,42	0,57	дог.
ТСУ80-3.5	1,18	0,47	дог.
ТСУ80-3.5С	1,18	0,47	дог.
ТСУ80-4.0	1,3	0,52	дог.
ТСУ80-4.0С	1,3	0,52	дог.
ТСУ80-4.5	1,42	0,57	дог.
ТСУ80-4.5С	1,42	0,57	дог.
ТСУ100-3.5	1,18	0,47	дог.
ТСУ100-3.5С	1,18	0,47	дог.
ТСУ100-4.0	1,3	0,52	дог.
ТСУ100-4.0С	1,3	0,52	дог.
ТСУ100-4.5	1,42	0,57	дог.
ТСУ100-4.5С	1,42	0,57	дог.
ТСУ120-3.5	1,18	0,47	дог.
ТСУ120-3.5С	1,18	0,47	дог.
ТСУ120-4.0	1,3	0,52	дог.
ТСУ120-4.0С	1,3	0,52	дог.
ТСУ120-4.5	1,42	0,57	дог.
ТСУ120-4.5С	1,42	0,57	дог.
Фундамент трехлучевой тип ТСН			
ТСН2-4.0	2	0,8	дог.
ТСН2-4.5	2,13	0,85	дог.
ТСН2-5.0	2,28	0,91	дог.
ТСН3-4.0	2	0,8	дог.
ТСН3-4.5	2,13	0,85	дог.
ТСН3-5.0	2,28	0,91	дог.

Наименование	Вес, т	Объем, м	Цена за ед. с НДС, руб.
ТСН4-3.5	1,87	0,75	дог.
ТСН4-4.0	2	0,8	дог.
ТСН4-4.5	2,13	0,85	дог.
ТСН4-5.0	2,28	0,91	дог.
Фундамент трехлучевой тип ФТС			
ФТС-3,5-10,0	1,2	0,48	дог.
ФТС-3,5-6,0	1,2	0,48	дог.
ФТС-3,5-8,0	1,2	0,48	дог.
ФТС-4,0-10,0	1,33	0,53	дог.
ФТС-4,0-6,0	1,33	0,53	дог.
ФТС-4,0-8,0	1,33	0,53	дог.
ФТС-4,5-10,0	1,46	0,58	дог.
ФТС-4,5-6,0	1,46	0,58	дог.
ФТС-4,5-8,0	1,46	0,58	дог.
Фундамент трехлучевой тип ТСА			
ТСА4,0-2	1,82	0,73	дог.
ТСА4,0-3	1,82	0,73	дог.
ТСА4,0-4	1,82	0,73	дог.
ТСА4,5-2	1,95	0,78	дог.
ТСА4,5-3	1,95	0,78	дог.
ТСА4,5-4	1,95	0,78	дог.
ТСА5,0-2	2,08	0,83	дог.
ТСА5,0-3	2,08	0,83	дог.
ТСА5,0-4	2,08	0,83	дог.
Фундамент трехлучевой тип ТСП			
ТСП4,5-2	1,95	0,78	дог.
ТСП4,5-3	1,95	0,78	дог.
ТСП4,5-4	1,95	0,78	дог.
ТСП5,0-2	2,08	0,83	дог.
ТСП5,0-3	2,08	0,83	дог.
ТСП5,0-4	2,08	0,83	дог.
ТСП5,5-2	1,95	0,78	дог.
Фундамент трехлучевой тип ТСПЭ			
ТСПЭ4,5-2	1,95	0,78	дог.
ТСПЭ4,5-3	1,95	0,78	дог.
ТСПЭ4,5-4	1,95	0,78	дог.
ТСПЭ5,0-2	2,08	0,83	дог.
ТСПЭ5,0-3	2,08	0,83	дог.
ТСАЭ5,0-4	2,08	0,83	дог.
ТСПЭ5,0-4	2,08	0,83	дог.
Фундамент трехлучевой тип ТСАЭ			
ТСАЭ4,0-2	1,82	0,73	дог.
ТСАЭ4,0-3	1,82	0,73	дог.
ТСАЭ4,0-4	1,82	0,73	дог.
ТСАЭ4,5-2	1,95	0,78	дог.
ТСАЭ4,5-3	1,95	0,78	дог.
ТСАЭ4,5-4	1,95	0,78	дог.
ТСАЭ5,0-2	2,08	0,83	дог.
ТСАЭ5,0-3	2,08	0,83	дог.
Фундамент трехлучевой тип ТАН			
ТАН-4.0	2	0,56	дог.
ТАН-4.5	2,5	0,61	дог.
Фундамент трехлучевой тип ТФА			
ТФА4.0-2	1,81	0,71	дог.
ТФА4.0-3	1,81	0,71	дог.
ТФА4.0-4	1,81	0,71	дог.
ТФА4.5-2	1,94	0,76	дог.

Наименование	Вес, т	Объем, м	Цена за ед. с НДС, руб.
ТФА4.5-3	1,94	0,76	дог.
ТФА4.5-4	1,94	0,76	дог.
ТФА5.0-2	2,13	0,84	дог.
ТФА5.0-3	2,14	0,84	дог.
ТФА5.0-4	2,16	0,84	дог.
Фундамент трехлучевой тип ТСС			
ТСС4.0-2	1,79	0,72	дог.
ТСС4.0-3	1,79	0,72	дог.
ТСС4.0-4	1,79	0,72	дог.
ТСС4.5-2	1,92	0,77	дог.
ТСС4.5-3	1,92	0,77	дог.
ТСС4.5-4	1,92	0,77	дог.
ТСС5.0-2	2,05	0,82	дог.
ТСС5.0-3	2,05	0,82	дог.
ТСС5.0-4	2,05	0,82	дог.
Фундамент трехлучевой тип ТАС			
ТАС-4.0	1,46	0,58	дог.
ТАС-4.5	1,59	0,63	дог.
ТАС-5.0	1,72	0,69	дог.
Фундамент клиновидный			
Фундамент клиновидный тип ФК			
ФК2-98-4.0	3,225	1,29	дог.
ФК3-98-4.0	3,225	1,29	дог.
ФК4-05	2,875	1,15	дог.
ФК4-79-3.5	2,1	0,84	дог.
ФК4-79-4.0	2,225	0,89	дог.
ФК4-98-4.0	2,225	0,89	дог.
Фундамент клиновидный тип КА			
КА-4.0	2,2	0,88	дог.
КА-4.5	2,35	0,94	дог.
КА-5.0	2,49	1	дог.
Фундамент клиновидный тип ФКА			
ФКА-98-4.0	2,2	0,88	дог.
ФКА-98-4.5	2,35	0,94	дог.
ФКА-98-5.0	2,5	1	дог.
ФКА-117-4.0	2,2	0,88	дог.
ФКА-117-4.5	2,35	0,94	дог.
ФКА-117-5.0	2,5	1	дог.
Фундамент с уширенной полкой			
ЗФ-1	0,67	2,4	дог.
ЗФА	0,67	3,1	дог.
Фундамент под анкерно-угловую опору			
Ф1-05	1,825	0,73	дог.
Ф1-А	2,5	1	дог.
ФС1-А	10,6	4,24	дог.
Ф1-А-250	2,5	1	дог.
ФС1-А5Н	10,55	4,22	дог.
ФС1-А5С	5,9	2,36	дог.
ФС1-А5см	5,85	2,33	дог.
Ф2-05	2,375	0,95	дог.
Ф2-А	3	1,2	дог.
Ф2-А-250	3	1,2	дог.
ФС2-А5Н	11,6	4,64	дог.
ФС2-А5С	7,325	2,93	дог.
ФС2-А5см	7,25	2,9	дог.
Ф3-А	4,25	1,7	дог.
Ф3-А5	4,5	1,8	дог.

Наименование	Вес, т	Объем, м	Цена за ед. с НДС, руб.
ФЗ-А5м	4,5	2,5	дог.
ФЗ-Ам	4,3	1,7	дог.
Ф4-05	3,325	1,33	дог.
Ф4-А	3,4	2	дог.
Ф4-Ам	5	2	дог.
Ф5-А	6,25	2,5	дог.
ФП5-А	7,5	3	дог.
Ф5-А5	6,25	2,5	дог.
ФП5-А5	7,5	3	дог.
ФПБС5-А5	7,05	2,82	дог.
ФПС5-А5	6,925	2,77	дог.
Ф5-А5м	6,25	2,5	дог.
Ф5-Ам	6,25	2,5	дог.
ФП5-Ам	7,5	3	дог.
Ф6-А	10,6	4,24	дог.
Ф6-А	6,9	2,7	дог.
Ф6-А5м	6,75	2,7	дог.
Ф6-Ам	5,9	2,7	дог.
Фундамент под промежуточную опору			
ФК1-0	1,35	0,54	дог.
ФК1-05	1,35	0,54	дог.
Ф1-2	1,475	0,59	дог.
ФК1-2	1,35	0,54	дог.
ФС1-4	6	2,4	дог.
Ф2-0	2,4	0,96	дог.
ФК2-05	1,925	0,77	дог.
Ф2-2	2,4	0,96	дог.
ФС2-4	7	2,8	дог.
Ф3-0	2,925	1,17	дог.
ФК3-05	2,475	0,99	дог.
Ф3-2	2,925	1,17	дог.
Ф4-0	3,4	1,36	дог.
Ф4-2	3,4	1,36	дог.
Ф4-4	3,4	1,36	дог.
Ф5-2	4,475	1,79	дог.
Ф5-4	4,475	1,79	дог.
ФП6-2	6,725	2,69	дог.
Ф6-4	5,6	2,24	дог.
ФП6-4	6,725	2,69	дог.
Фундамент железобетонный			
ФМ1	6,5	2,6	дог.
ФЦТ-1	1,24	0,46	дог.
Ф1-1	8,5	3,4	дог.
ФМ1-1	6,5	2,6	дог.
ФР1-1	6,3	2,52	дог.
ФР1-2	6,3	2,52	дог.
Ф1-П	2,575	1,03	дог.
ФМ2	2,75	1,1	дог.
ФЦТ-2	1,08	0,39	дог.
ФР2-1	8,5	3,4	дог.
ФР2-2	8,5	3,4	дог.
Ф2-П	2,4	0,96	дог.
ФМ3	10,25	4,1	дог.
ФМ3-1	10,25	4,1	дог.
ФР3-1	9,8	3,92	дог.
ФЖ3-2	2,18	0,87	дог.
ФР3-2	9,8	3,92	дог.

Наименование	Вес, т	Объем, м	Цена за ед. с НДС, руб.
ФМ4	4,25	1,7	дог.
ФР4-1	12	4,8	дог.
ФЖ4-2	5,65	2,26	дог.
ФР4-2	12	4,8	дог.
ФМ5	16,5	6,6	дог.
ФМ5-1	16,5	6,6	дог.
ФМ5-2	16,5	6,6	дог.
ФМ6	6,25	2,5	дог.
ФМ7	7,25	2,9	дог.
ФМ8	6,25	2,5	дог.
ФМ8-1	6,25	2,5	дог.
ФМ9	6,25	2,5	дог.
ФМ10	3,5	1,4	дог.
Ф15.15	2,5	1	дог.
Ф18.18	3	1,2	дог.
Стаканные фундаменты			
УБ-1	0,3	0,12	дог.
Ф8.8	0,3	0,12	дог.
Анкеры железобетонные			
АЦ-1	0,3	0,12	дог.
ТА-4.0	1,33	0,53	дог.
ТА-4.0С	1,33	0,53	дог.
ТА-4.5	1,46	0,58	дог.
ТА-4.5С	1,46	0,58	дог.
АС-10	3,13	1,25	дог.
АС-10С	3,13	1,25	дог.
Стойки железобетонные			
ВС-1	5,5	2,06	дог.
ВСА-1	3,2	1,28	дог.
СЦП-1	4,85	1,94	дог.
УСО-1А	0,8	0,32	дог.
ВС-2	3,15	1,27	дог.
ВСА-2	2,75	1,1	дог.
СЦП-2	4,25	1,7	дог.
УСО-2А	0,675	0,27	дог.
ВС-3	2,45	0,95	дог.
ВСА-3	2,45	0,98	дог.
СЦП-3	3,33	1,33	дог.
УСО-3А	0,55	0,22	дог.
СЦП-4	3,05	1,22	дог.
СФ4-4Б	0,92	0,37	дог.
СА-4.5	1,33	0,53	дог.
СА-4.5С	1,33	0,53	дог.
УСО-4А	0,475	0,19	дог.
УСО-5А	0,35	0,14	дог.
УСО-5А-1	0,35	0,14	дог.
СОН22-29	0,24	0,096	дог.
СОН30-29	0,33	0,132	дог.
СОН44-29	0,48	0,192	дог.
СОН52-39	0,58	0,232	дог.
СОН76-39	0,85	0,34	дог.
СЦП120-200	2,6	1,05	дог.
СЦП140-280	3,05	1,22	дог.
СЦП170-290	3,7	1,48	дог.
СЦП195-310	4,25	1,7	дог.
СЦП220-350	4,85	1,94	дог.
Приставки железобетонные			

Наименование	Вес, т	Объем, м	Цена за ед. с НДС, руб.
ПТ-30	0,152	0,06	дог.
ПТ-33-1	0,165	0,066	дог.
ПТ-33-2	0,25	0,1	дог.
ПТ-33-3	0,25	0,1	дог.
ПТ-33-4	0,25	0,1	дог.
ПТ-43-1	0,325	0,13	дог.
ПТ-43-2	0,325		дог.
ПТ-45	0,51	0,204	дог.
ПТ-60	0,675	0,27	дог.
Световые опоры			
Световые опоры тип СКЦ			
СКЦ 9-2,5-1	0,7	0,28	дог.
СКЦ 9-2,5-1к	0,7	0,28	дог.
СКЦ 10-2,5-1	0,82	0,328	дог.
СКЦ 10-2,5-1к	0,82	0,328	дог.
СКЦ 10-3,5-1	0,89	0,356	дог.
СКТЦ 11,5-47,29-7,2	2,61	1,044	дог.
СКТЦ 11,5-47,29-9,6	2,68	1,072	дог.
СКЦ 11-2,5-1	0,94	0,376	дог.
СКЦ 11-2,5-1к	0,94	0,376	дог.
СКЦ 11-2,5-2	0,94	0,376	дог.
СКЦ 11-2,5-2к	0,94	0,376	дог.
СКЦ 11-3,5-1	1,055	0,422	дог.
СКЦ 11-3,5-2	1,055	0,422	дог.
Световые опоры тип СВ			
СВ95-2	0,925	0,37	дог.
СВ95-3	0,925	0,37	дог.
СВ95-3.5	0,925	0,37	дог.
СВ105	1,18	0,472	дог.
СВ105-3.5	1,18	0,472	дог.
СВ105-5	1,18	0,472	дог.
СВ110-3.5	1,125	0,45	дог.
СВ110-5	1,125	0,45	дог.
СВ164-1	3,625	1,45	дог.
Элементы подстанций			
Кабельные лотки тип УБК			
Λ20.10 (УБК-1а)	0,215	0,11	дог.
Λ20.5 (УБК-2а)	0,175	0,07	дог.
Бруски кабельных каналов			
Б-5 (Б-11а)	0,02	0,0075	дог.
Б-10 (Б-12а)	0,04	0,015	дог.
Плиты подстанций			
НСП-1	2,19	0,875	дог.
ПН-2	0,725	0,28	дог.
ФП-2	0,85	0,34	дог.
ПН2-1	0,725	0,29	дог.
ПН2-2	0,725	0,29	дог.
НСП-3	3,28	1,31	дог.
ФП-3	0,625	0,25	дог.
ПН32.9	0,73	0,29	дог.
ПН32.9-1	0,73	0,29	дог.
ПН32.9-2	0,73	0,29	дог.
НСП35.10 (НСП-1)	2,19	0,88	дог.
НСП35.15 (НСП-3)	3,28	1,31	дог.
Плиты покрытия кабельных каналов			
ОПП-5	0,125	0,05	дог.
УБК-5	0,073	0,029	дог.

Наименование	Вес, т	Объем, м	Цена за ед. с НДС, руб.
УБК-9а	1	0,4	дог.
П10.5 (УБК-5)	0,073	0,029	дог.
П15.5	0,088	0,04	дог.
БДЛ40.6 (УБК9а)	1	0,553	дог.
Комплектующие			
Ростверки тип РС			
РС1-1	5,5	2,2	дог.
РС1-2	5,5	2,2	дог.
РС1-3	5,5	2,2	дог.
РС2-1	6,9	2,8	дог.
РС2-2	6,9	2,8	дог.
РС2-3	6,9	2,8	дог.
РС3-1	9,5	3,8	дог.
РС3-2	9,5	3,8	дог.
РС3-3	9,5	3,8	дог.
РС3-4	9,5	3,8	дог.
Карнизные панели тип ПК			
ПК-5	1,2	0,47	дог.
Колонны тип К и тип ТК			
К1-1	5,98	2,39	дог.
К2-1	6,8	2,72	дог.
К3-1	6,45	2,58	дог.
К4-1	7,27	2,91	дог.
ТК13-1	4,6	1,93	дог.
ТК36-1	4,7	1,9	дог.
Подножки тип ПФ			
ПФ-1	8,25	3,3	дог.
ПФ-2	9,25	3,7	дог.
Шпалы тип ЖБ и тип ШТ			
ШТ-12	0,225	0,09	дог.
ШТ-27	0,51	0,204	дог.
ЖБ-270-1	0,51	0,203	дог.
Лежни			
ЛЖ-16	0,43	0,17	дог.
ЛЖ-28	0,75	0,3	дог.
ЛЖ-44	1,2	0,48	дог.
ЛЖ-60	1,63	0,65	дог.
ЛЖ-84	2,23	0,91	дог.
ЛЖ-104	2,83	1,13	дог.
Блоки			
СТ-1и	1,1	0,44	дог.
БС2	0,3	0,12	дог.
БС3	0,45	0,18	дог.
БС3-0	0,45	0,18	дог.
БС3-1	0,45	0,18	дог.
БС3-2	0,45	0,18	дог.
БС3-4	0,45	0,18	дог.
СТ	0,65	0,26	дог.

Не является официальной офертой.